



VIKTIGA UPPLYSNINGAR FÖR VAL AV HUSBIL

Vid köp av en husbil, campingbil eller Urban Vehicle (nedan kallad husbil) är rätt planlösning och tilltalande design speciellt viktiga. Men även vikten spelar en väsentlig roll. Familj, vänner, tilläggsutrustning, tillbehör och bagage – allt måste få plats. Dessutom finns det rättsliga och tekniska gränser för configurationen och belastningen. Varje husbil är dimensionerad för en viss vikt, som inte får överskridas under körningen. Den som köper husbil står därför inför frågan: hur måste jag utforma mitt fordon, så att passagerare, bagage och tillbehör kan få plats enligt mina behov utan att denna maximivikt överskrids? För att underlätta detta beslut för dig får du härneda några anvisningar som kan vara speciellt viktiga för valet av fordon bland dem som vi erbjuder.

1. HÖGSTA TEKNISKT TILLÅTNA LASTVIKT...

... är ett värde som tillverkaren har fastställt och som inte får överskridas. På grundval av planritningen fastställer Carado en övre gräns för fordonet, vilken kan variera för olika planlösningar (t.ex. 3 500 kg, 4 400 kg). Uppgifterna för berörd planlösning finns i Tekniska Data.

TYPE / MODEL	CV540 PRO	CV600 PRO
TILLÅTNA SITTPLATSER (INKLUSIVE FÖRARE)*	👤👤👤	👤👤👤
SÄNGAR	👤👤 / + OPT	👤👤 / + OPT
Längd / Bredd / Höjd (cm)	541 / 205 / 273	599 / 205 / 273
Ståhöjd i vardagsrummet (cm)	190	190
Vikt i körklart skick (kg)	2760 (2622 till 2898)*	2866 (2723 till 3009)*
Tillverkarens specifika vikter för valfri utrustning (kg)*	411	305
Högsta tekniskt tillåtna lastvikt (kg) *	3500	3500
Släpvagn bromsad (obromsad) (kg)	2500 (750)	2500 (750)
Däck	225/75 R 16 CP	225/75 R 16 CP

2. VIKT I KÖRKLART SKICK...

... består – förenklat sagt – av basfordonet med tilläggsutrustning plus en nominell vikt på 75 kg för föraren. Det är rättsligt tillåtet och möjligt, att ditt fordons vikt i körklart skick avviker från den nominella vikt som anges i säljdokumentationen. Tillåten tolerans är ± 5 %. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. För att ha full uppsikt över möjliga viktavvikelser väger Carado varje fordon vid slutet av monteringsbanan und meddelar din handelspartner resultatet av vägningen av fordonet för vidarebefordran till dig. **Detaljerade förklaringar av vikt i körklart skick finns i avsnittet “Rättsliga anvisningar”.**

3. TILLÅTNA SITTPLATSER (INKLUSIVE FÖRAREN)...

... fastställs av tillverkaren vid typgodkännandet. Detta leder till passagerarnas vikt. För detta räknar man med en nominell vikt på 75 kg för varje passagerare (utom föraren).

Detaljerade förklaringar rörande passagerarnas vikt finns i avsnittet “Rättsliga anvisningar”.

TYPE / MODEL	CV540 PRO	CV600 PRO
TILLÅTNA SITTPLATSER (INKLUSIVE FÖRARE)*	👤👤👤	👤👤👤
SÄNGAR	👤👤 / + OPT	👤👤 / + OPT
Längd / Bredd / Höjd (cm)	541 / 205 / 273	599 / 205 / 273
Ståhöjd i vardagsrummet (cm)	190	190
Vikt i körklart skick (kg)	2760 (2622 till 2898)*	2866 (2723 till 3009)*
Tillverkarens specifika vikter för valfri utrustning (kg)*	411	305
Högsta tekniskt tillåtna lastvikt (kg) *	3500	3500
Släpvagn bromsad (obromsad) (kg)	2500 (750)	2500 (750)
Däck	225/75 R 16 CP	225/75 R 16 CP

4. TILLVERKARSPECIFIK VIKT FÖR TILLÄGGSUTRUSTNING...

... är ett värde som fastställs av Carado för varje planritning och utgör maximivärdet för beställbar tilläggsutrustning. Denna begränsning ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag fastställda tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, på fordon som Carado levererat också finns till förfogande för tillsatsvikt. Om vägningen vid slutet av monteringsbanan i undantagsfall ändå visar att den faktiska möjligheten till tillsatsvikt underskrider minsta nyttolasten på grund av en tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi före leveransen av fordonet att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reducering av sittplatserna, eller slopande av tilläggsutrustning. **Detaljerade förklaringar rörande toleransernas effekter på minsta nyttolasten finns i avsnittet “Rättsliga anvisningar”.**

TILLÄGGSUTRUSTNING



PÅBYGGNAD

Isolerad och uppvärmd avloppsvattentank

MERVIKT*

10.5 kg

BASIC PAKET + 32.4 kg*

Taklucka Midi-Heki 70 x 50 cm över sittplatser
Duschutrustning (Handdusch utdragbar)
Fönster i duschutrymme

5. MERVIKTEN AV TILLÄGGSUTRUSTNING OCH PAKET...

... ökar fordonets faktiska vikt (= vikt i körklart skick plus utvald tilläggsutrustning) och reducerar nyttolasten. Det angivna värdet utvisar mervikten jämfört med tilläggsutrustningen enligt den aktuella planlösningen. De utvalda paketens och tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning.

CAMPINGBILAR MODELLÖVERSIKT

CV540 PRO



CV600 PRO



CV601 PRO



CV640 PRO



4 0 1 2 3 4 5 6 7m

TYP / MODELL	CV540 PRO	CV600 PRO	CV601 PRO	CV640 PRO
TILLÄTNA SITTPLATSER (INKLUSIVE FÖRARE)*	4	4	4	4
SÄNGAR	2 / + 2 OPT	2 / + 2 OPT	2 / + 2 OPT	2 / + 2 OPT
Längd / Bredd / Höjd (cm)	541 / 205 / 273	599 / 205 / 273	599 / 205 / 273	636 / 205 / 273
Ståhöjd i vardagsrummet (cm)	190	190	190	190
Vikt i körklart skick (kg)	2802 (2662 till 2942)*	2913 (2767 till 3059)*	2953 (2805 till 3101)*	3001 (2851 till 3151)*
Tillverkarens specifika vikter för valfri utrustning (kg)*	353	240	222	145
Högsta tekniskt tillåtna lastvikt (kg) *	3500	3500	3500	3500
Släpvagn bromsad (obromsad) (kg)	2500 (750)	2500 (750)	2500 (750)	2500 (750)
Däck	225/75 R 16 CP	225/75 R 16 CP	225/75 R 16 CP	225/75 R 16 CP
Axelavstånd (cm)	345	404	404	404
Bäddmått mittensäng L x B (cm)	185 x 87 - 63 OPT	185 x 105 - 88 OPT	185 x 105 - 88 OPT	185 x 105 - 88 OPT
Bäddmått bakre säng L x B (cm)	195 x 133 - 130	197 x 157 - 150	185 x 157 - 150 187 x 130	192 x 108 - 73 184 x 86
Kylskåp volym inkl. frysack (l)	84	84	84	84
Värmesystem	Combi 4 Gas	Combi 4 Gas	Combi 4 Diesel	Combi 4 Gas
Färskvattentankens totala kapacitet / tillåtna fyllnadsnivå vid körning (l)	100 / 20 ¹⁾	100 / 20 ¹⁾	100 / 20 ¹⁾	100 / 20 ¹⁾
Spillvattentank (l)	90	90	90	90
Eluttag 230 V	3	3	3	3
USB-uttag	2	2	2	2
Förvaringsutrymme för gasflaska fyllnadsvikt	2x 11	2x 11	2x 5	2x 11

Konfigurera
ditt eget
fordon



OPT Tillägsutrustning ● Standardutrustning — Inte möjligt ▲ Okänd vid tidpunkten för publicering

* INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverknings toleranserna kan faktiskt fastställd vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med ± 5 % av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Carado hur stor vikt som finns tillgänglig för tillägsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tillägsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Carado faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordons faktiska

vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av monteringsbanan. Om vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tillägsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåtna viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåtna belastning efter typgodkännande, reducering av antalet sittplatser eller slopande av tillägsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

CAMPINGBIL

STANDARDUTRUSTNING



HIGHLIGHTS PRO PAKET

- Stötfångare, vitlackerad
- 16" aluminiumfälgar
- Skjutbara mörkläggningsgardiner
- 90 l dieseltank
- Multifunktionsratt
- Markis (längd beroende på planlösning)
- Pro dekaler
- Basicpaket
- Stylepaket



CHASSI / BASFORDON

- Ytterbackspegel, elektrisk och uppvärmd
- Varselljus
- Farthållare
- ESP inkl. ASR & Hillholder
- ESC Setup
- ABS
- Start & Stopfunktion inkl booster
- Förarairbag
- Passagerarairbag
- Klimatanläggning i förarhytt, manuell
- El-fönsterhissar och centrallås i förarhytt till
- Reservdelssats Fix & Go Kit
- Färddator med utetermometer
- Mugghållare i mittkonsolen
- Skivbromsar, krängningshämmare på fram- och bakaxel, cirkulationsvärmare,
- Förar- och passagerarstol i samma klädsel som i boutrymme
- Captain Chair med samma klädsel som i boutrymme
- Höjd- och lutningsjustering av förarstol och passagerarstolen
- Vridbart förar- & passagersäte
- Fiat Ducato 3.500 kg 2.2 Multijet - 103 kW / 140 HK Euro VI E - 9-steg automatisk växellåda ²⁾
- Fiat Ducato Maxi Chassis 3.500 kg - 2.2 Multijet - 103 kW / 140 HK Euro VI E - 9-steg automatisk växellåda ³⁾



PÅBYGGNAD

- 7 års täthetsgaranti ⁴⁾
- Tvåglas, uppställningsbara fönster med mörkläggningsgardin och myggnät (sittgrupp, kök)
- Uppställningsbara fönster vänster sida bak (inkl. mörkläggningsrullgardin och myggnät)
- Båda dörrar bak med uppställningsbara fönster (inkl. rullgardin)
- Taklucka 40 x 40 cm över sittgrupp med myggnät och mörkläggningsrullgardin
- Taklucka 40 x 40 cm i sovavdelning med myggnät og mörkläggningsrullgardin
- Förvaringsutrymme i bak med 4 integrerade lastöglor



KOMFORT

- Isofix för 2 plaster
- Skiljevägg inkl. steg för att komma upp i dubbelsängen bak
- Myggnätsdörr
- Dinett-upphöjning med integrerad förvaringsutrymme
- Halvdinett med integrerad förvaringsutrymme
- Säng i bak med delad ribbotten
- Madrasser i hög kvalitet med integrerade GOODSIDE-listor för ökad liggkomfort (inte 601)
- Ergonomiskt utformade dynor för ökad sittkomfort
- Spotlights i ljuslist, valfri placering (inte CV601)
- Rymliga förvaringsutrymmen och avläggningsytor
- Hyllor i dörrar i bak och i skjutdörr
- Rymligt klädskap (inte CV540)
- Möbeldekor Visby Oak / Sand Grey
- Golv Calais
- Skjutbara mörkläggningsgardiner



FORDONSTEKNIK

- Flexibel ljuslist
- Belyst dinett-upphöjning
- Individuellt inställbara LED-läslampor
- Kraftfullt, underhållsfritt AGM-bodelsbatteri batteri (95 Ah)
- Manöverpanel med information om vattennivå och batterikapacitet
- Elektrisk laddare för bodels- och startbatteri 12 V / 18 A
- Yttre anslutning CEE för 230 V med automatsäkring
- Uttag 3 x 230 V, 1 x dubbel USB-uttag
- Färskvattentankens totala kapacitet 100 l, spillvattentank 90 l



VÄRMESYSTEM / GAS

- Box för gasflaskor med plats för två 11-kilosflaskor (inte CV601 med 2 x 5 kg gasflaskor)
- Combi 4 gasvärmepanna
- Combi 4 dieselvärme (CV601)
- Lättåtkomligt och centralt placerade gaskranar



UTRUSTNING KÖK

- Ergonomiskt utformat kök med generös arbetsyta
- Rymliga lådor i köksdelen med softclose
- 2 lågig spis med elektrisk-tändning och glashäll
- Avställningsplats bakom spisen (inte CV540)
- Kompressorkylskåp 84 l
- LED ljusrör
- Hängskena (inte CV540)



UTRUSTNING BADRUM

- Fast tvättställ
- Rymliga ytor
- Kassettoalett C 223
- Inbyggda LED-spotlights i badrummet
- Taklucka med inbyggd myggnätsgardin



KLÄDSELALTERNATIV

- Klädselalternativ Grafit



LACKERING

- Fiat vit



LACKERING STÖTFÅNGARE

- Stötfångare, vitlackerad



PAKET

- Basicpaket
- Stylepaket
- pro Paket

CAMPINGBIL PAKET

BASICPAKET + 32.4 kg*

Taklucka Midi-Heki 70 x 50 cm över sittgrupp

Duschutrustning (Handdusch utdragbar, duschdraperi, styrskena, duschhållare)

Fönster i duschtrymme

Klädstång i vårummet

Brett ingångsteg

Utvidgning av bordplattan i sittgruppen

Förberedd för backkamera

STYLEPAKET + 0 kg*

Ratt & växelspaksknopp i läderutförande

Instrumentpanel med applikationer (Techno-Trim)

Blanksvart grill med kromdetaljer

Blanksvart hasplåt

LED varselljus

Strålkastare med svart ram

STYLE+ PAKET + 0 kg*

Ratt & växelspaksknopp i läderutförande

Instrumentpanel med applikationer (Techno-Trim)

Blanksvart grill med kromdetaljer

Blanksvart hasplåt

Full LED belysning



* INFO

Monteringen av tillägsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tillägsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tillägsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning. Det rör sig om ett

värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Carado och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tillägsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

PRO PAKET ▲

Basic Paket

Style paket

Stötfångare, vitlackerad

16" aluminiumfälgar

Multifunktionsratt

90 l dieseltank

Skjutbara mörkläggningsgardiner

Markis (längd beroende på planlösning)

Pro dekaler

CHASSI SÄKERHETSPAKET + 0.5 kg*

Bromsassistent med detektering av fotgängare och cyklister

Lane Assist

Regn- och Ljussensor

Skyltigenkänning och helljusassistent

CHASSI KOMFORTPAKET -6.3 kg*

Spegel elektrisk infällbar

Parkeringsensorer i bak

Dödinkelassistent

Dimljus

Elektrisk parkeringsbroms



* INFO

Monteringen av tillägsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tillägsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tillägsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning. Det rör sig om ett

värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Carado och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tillägsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

▲ Okänd vid tidpunkten för publicering

CAMPINGBIL

TILLÄGGSUTRUSTNING

TILLÄGGSUTRUSTNING

EXTRA VIKT*



CHASSI / BASFORDON

Fiat Ducato Maxi Chassis 3.500 kg - 2.2 Multijet - 132 kW / 180 HK Euro VI E - 9-steg automatisk växellåda	55 kg
Traction+ med Hill Descent Control	0.5 kg
Reservhjul inkl. hållare och jack i stället för Fix & Go kit	25 kg
Digitala instrument (Endast i kombination med tillägg "Multifunktionsrätt")	0.3 kg
Automatisk luftkonditionering inkl. laddare för mobiltelefon (induktiv)	0 kg
Dragkrok (avtagbar) ^{5) 6)}	30 kg
Däcktryckssensor	0.8 kg
Strålkastare med svart ram	0 kg

TILLÄGGSUTRUSTNING

EXTRA VIKT*



PÅBYGGNAD

Svart pop-up tak	152 kg
Isolerad och uppvärmd spillvattentank	10.5 kg
Isolerad spillvattentank	8 kg
Cykelställ till 2 cyklar (svart)	10.5 kg
Ramfönster	5 kg

TILLÄGGSUTRUSTNING

EXTRA VIKT*



KOMFORT

Ombäddning av sittgrupp	5 kg
Trätrall i duschrum	2 kg



* INFO

Monteringen av tillägsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tillägsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tillägsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning. Det rör sig om ett

värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Carado och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tillägsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

CV540 PRO

CV600 PRO

CV601 PRO

CV640 PRO

-	o	o	o
o	o	o	o
o	o	o	o
o	o	o	o
o	o	o	o
o	o	o	o
o	o	o	o
□	□	□	□

CV540 PRO

CV600 PRO

CV601 PRO

CV640 PRO

o	o	-	o
o	o	o	o
o	o	o	o
o	o	o	o
o	o	o	o

CV540 PRO

CV600 PRO

CV601 PRO

CV640 PRO

o	o	o	o
o	o	o	o



* INFO

Monteringen av tillägsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tillägsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tillägsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning. Det rör sig om ett

värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Carado och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tillägsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

TILLÄGGSUTRUSTNING

EXTRA VIKT*



FORDONSTEKNIK

2:a batteri 95 Ah	27 kg
Combi 6 E värme (med elvärme)	2 kg
Combi 4 dieselvärme	1.1 kg
Förberedd för solcell	2 kg
TV-förberedelse / TV-hållare	3 kg
USB-uttag i ljusskena	0 kg

TILLÄGGSUTRUSTNING

EXTRA VIKT*



KLÄDSELALTERNATIV

Klädsel: Vit	0 kg
--------------	------


TILLÄGGSUTRUSTNING

EXTRA VIKT*



LACKERING

Artense-grå metallic ⁷⁾	2.5 kg
Fer-grå metallic ⁷⁾	2.5 kg
Svart metallic ⁷⁾	2.5 kg
Campovolo ⁷⁾	2.5 kg



* INFO

Monteringen av tillägsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tillägsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tillägsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning. Det rör sig om ett

värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Carado och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tillägsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

CV540 PRO

CV600 PRO

CV601 PRO

CV640 PRO

○	○	○	○
○	○	-	○
○	○	●	○
○	○	○	○
○	○	○	○
○	○	○	○

CV540 PRO

CV600 PRO

CV601 PRO

CV640 PRO

○	○	○	○
---	---	---	---

CV540 PRO

CV600 PRO

CV601 PRO

CV640 PRO

○	○	○	○
○	○	○	○
○	○	○	○
○	○	○	○



* INFO

Monteringen av tillägsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tillägsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tillägsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning. Det rör sig om ett

värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Carado och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tillägsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

TILLÄGGSUTRUSTNING

EXTRA VIKT*

LACKERING
STÖTFÅNGARE

Stötfångare Artense-grå metallic för Light chassi (obligatorisk tillsammans med artense-grå lackering) ⁸⁾	1 kg
Stötfångare Fer-grå metallic för Light chassi (obligatorisk tillsammans med fer-grå lackering) ⁸⁾	1 kg
Stötfångare i Svart metallic för light chassi ⁸⁾	1 kg
Stötfångare Campovolo för Light Chassi, endast tillsammans med Campovolo lackering ⁸⁾	1 kg

TILLÄGGSUTRUSTNING

EXTRA VIKT*



PAKET

Style+ Paket ⁹⁾	0 kg
Chassi Säkerhetspaket	0.5 kg
Chassi Komfortpaket	-6.3 kg



* INFO

Monteringen av tillägsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tillägsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tillägsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning. Det rör sig om ett

värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Carado och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tillägsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

CV540 PRO

CV600 PRO

CV601 PRO

CV640 PRO

○	-	-	-
○	-	-	-
○	-	-	-
○	-	-	-

CV540 PRO

CV600 PRO

CV601 PRO

CV640 PRO

○	○	○	○
○	○	○	○
○	○	○	○

□ Ingår i paket ● Standardutrustning ○ Tillägsutrustning ▲ Obligatoriskt - Ej möjligt ▲ Okänd vid tidpunkten för publicering Noter från sidan 81



* INFO

Monteringen av tillägsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tillägsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tillägsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning. Det rör sig om ett

värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Carado och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tillägsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

CARADO ORIGINALTILLBEHÖR* BACKRACK+

Innovativ. Individuell. Modulär. Carado Backrack+ öppnar upp för olika komponenter och en ny värld av transport och ger din husbil något alldeles extra. Oavsett om du har cyklar, elcyklar, ett reservhjul eller vill transportera en praktisk aluminiumlåda - de rätta komponenterna för dig finns att montera på Backrack+ på nolltid. Ytterligare komponenter håller på att utvecklas och systemets mångsidighet utökas kontinuerligt.

Carado Backrack+ sätter nya standarder i design och funktion.

MER PLATS OCH ORDNING!



Backrack+ är en komponenthållare för din campingbil från Carado.



Tack vare de olika komponenterna möjliggörs olika transport-möjligheter för just din individuella resa!



Utgångspunkten för detta modulära system är en basram. På Backrack+ basram kan du koppla ihop de olika komponenterna.

BACKRACK+



ARTIKEL	PASSAR FÖR MODELL	ART.-NR.	VIKT*	LASTKAPACITET
Backrack+ vänster	Campingbilar på Fiat Ducato eller Citroen Jumper bas	8502073	8,6 kg	80 kg
Backrack+ höger	Campingbilar på Fiat Ducato eller Citroen Jumper bas	8502074	8,6 kg	80 kg

BIKE CARRIER SHUTTLE



ARTIKEL	PASSAR FÖR MODELL	ART.-NR.	VIKT*	LASTKAPACITET
Backrack+ Bike Carrier Shuttle	Campingbilar på Fiat Ducato eller Citroen Jumper bas	8502212	5,4 kg per Shuttlebärare	28 kg per Hållarm

MINI RACK



ARTIKEL	PASSAR FÖR MODELL	ART.-NR.	VIKT*	LASTKAPACITET
Backrack+ Mini Rack	Campingbilar på Fiat Ducato eller Citroen Jumper bas	8502213	4,5 kg	20 kg

WHEEL HOLDER



ARTIKEL	PASSAR FÖR MODELL	ART.-NR.	VIKT*	LASTKAPACITET
Backrack+ Wheel Holder (Light-Chassi)	Campingbilar på Fiat Ducato eller Citroen Jumper bas	8502214	2,5 kg	35 kg
Backrack+ Wheel Holder (Maxi-Chassi)	Campingbilar på Fiat Ducato eller Citroen Jumper bas	8502215	2,5 kg	35 kg

NUMBER AND LIGHT BAR



ARTIKEL	PASSAR FÖR MODELL	ART.-NR.	VIKT*	LASTKAPACITET
Number and Light Bar (version ≤ 6 m)	Campingbilar på Fiat Ducato eller Citroen Jumper bas	8502231	15,8 kg	100 kg
Number and Light Bar (version ≤ 6 m)	Campingbilar på Fiat Ducato eller Citroen Jumper bas	8502232	15,8 kg	100 kg



carado-original-zubehor.com/en



INFO

* Artiklarna som listas i denna kategori är Carado originaldelar och tillbehör som eftermonteras på fordonet efter leverans från fabriken och ligger inte under tillverkarens ansvar. Carado originaldelar och tillbehör som eftermonteras på fordonet påverkar nyttolastkapaciteten och axellasterna. Observera att fordonets tekniskt tillåtna totalvikt och tekniskt tillåtna totalvikt på axeln inte får överskridas, även efter att Carado originaldelar och tillbehör har monterats. Ytterligare information och förklaringar om viktfrågan finns i försäljningsdokumenten och på tillverkarnas hemsidor.





TYP / MODELL

TILLÅTNA SITTPLATSER (INKLUSIVE FÖRARE)*



SÄNGAR



Längd / Bredd / Höjd (cm)	598 / 202 / 284
Ståhöjd i vardagsrummet (cm)	199
Chassi	Ford Transit
Basmotor	2,0I TDCi
Motorstyrka kW (hk)	125 (170)
Vikt i körklart skick (kg)	3047 (2895 till 3199)*
Tillverkarens specifika vikter för valfri utrustning (kg)*	113
Högsta tekniskt tillåtna lastvikt (kg) *	3500
Släpvagn bromsad (obromsad) (kg)	2580 (750)
Däck	235/65 R 16
Axelavstånd (cm)	375
Bäddmätt mittensäng L x B (cm)	169 x 87 OPT
Bäddmätt bakre säng L x B (cm)	192 - 189 x 147
Kylskåp volym inkl. frysack (l)	62
Värmesystem	Combi 4 Gas
Färskvattentankens totala kapacitet / tillåtna fyllnadsnivå vid körning (l)	100 / 20 ¹⁾
Spillvattentank (l)	90
Eluttag 230 V	3
USB-uttag	2
Förvaringsutrymme för gasflaska fyllnadsvikt	2x 11

Konfigurera
ditt eget
fordon



OPT Tillägsutrustning ● Standardutrustning — Inte möjligt ▲ Okänd vid tidpunkten för publicering

* INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverknings toleranserna kan faktiskt fastställd vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med ± 5 % av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Carado hur stor vikt som finns tillgänglig för tillägsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tillägsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Carado faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordonets faktiska

vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av monteringsbanan. Om vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tillägsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reducering av antalet sittplatser eller slopande av tillägsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

CAMPINGBIL STANDARDUTRUSTNING



HIGHLIGHTS EDITION24

- Ford Transit 2,0l TDCi - 125 kW (170 HK) - EURO 6
- Chassifärg: Krom-blå
- Kofångare fram lackerad i fordonets färg
- 16" aluminiumfälgar
- Klädselalternativ: Grå
- Skjutbara mörkläggningsgardiner
- Ramfönster
- Överskåp med stämningsbelysning
- Edition grafik
- 4x4 grafik
- Markis 3,5 m
- Basicpaket
- Chassipaket



CHASSI / BASFORDON

- ABS (låsningfritt bromssystem), ESC (elektroniskt stabilitetsprogram), TBC (traktionskontroll), EBD (elektronisk bromskraftsfördelning)
- Ytterbackspegel, elektrisk och uppvärmd
- Hill start assistent / backestarthjälp (sidvindshjälp, säkerhetsbromshjälp, vältskydd)
- Förar- och passagerarairbag
- Däcktryckssensor
- Start & Stop Funktion inkl. Booster
- Varselljus
- Bakre stänklappar och sidolister
- Skivbromsar, krängningshämmare på fram- och bakaxel, cirkulationsvärmare, varvräknare, servostyrning, höjjusterbara strålkastare, startspärr, 3-punktsbälte
- Farthållare
- Elfönsterhissar
- Kylargrill, krom
- Reservdelssats till däck Fix & Go Kit
- Värmeisolerings på fönster
- Centrallås i förarhytt med fjärrkontroll
- Ljudfjärrkontroll på ratten
- Radio (FM / MW) inkl. fyra främre högtalare, DAB-antenn, Bluetooth-gränssnitt, USB-port, handsfree-system
- Mugghållare förar- och passagerarsida
- USB-uttag i förarhytt
- Låderratt
- Förar- och passagerarstol i samma klädsel som i bouterrymme
- Höjd- och lutningsjustering för förar- och passagerarsäte
- Vridbart förar- & passagerarsäte med armstöd och svankstöd
- Dieseltank 70 l



PÅBYGGNAD

- 7 års täthetsgaranti⁴⁾
- Ramfönster med myggnät och mörkläggningsgardiner (sittgrupp och kök)
- Ramfönster, dubbelglas (vänster bak), inkl mörkläggningsgardin och myggnät
- Båda bakdörrarna med fast glas (inkl. mörkläggningsgardin)
- 28 x 28 cm taklucka över köksdelen med myggnät och mörkläggningsgardin
- Taklucka 28 x 28 cm i sovavdelning med myggnät och mörkläggningsrullgardin
- Förvaringsutrymme i bak med 4 integrerade lastöglor



KOMFORT

- Isofix till 2 sittplatser
- Skiljevägg inkl. steg för att komma upp i dubbelsängen bak
- Myggnätsdörr
- Säng i bak med delad ribbotten
- Madrasser i hög kvalitet med integrerade GOODSIDE-listor för ökad liggkomfort (inte 601)
- Ergonomiskt utformade dynor för ökad sittkomfort
- Spotlights i ljuslist, valfri placering
- Rymliga förvaringsutrymmen och avläggningsytor
- Tygmörkläggnings i förarhytt
- Möbeldekor Visby Oak / Sand Grey
- Golv Calais



FORDONSTEKNIK

- Flexibel ljuslist
- Individuellt inställbara LED-läslampor
- Inbyggda LED-spots i sittgrupp och duschrum
- Kraftfullt, underhållsfritt AGM-bodelsbatteri batteri (95 Ah)
- Manöverpanel med information om vattennivå och batterikapacitet
- Elektrisk laddare för bodels- och startbatteri 12 V / 18 A
- Yttre anslutning CEE för 230 V med automatsäkring
- Uttag 3 x 230 V, 1 x dubbel USB-uttag



VÄRMESYSTEM / GAS

- Box för gasolflaskor med plats för två 11-kilosflaskor
- Combi 4 gasvärmepanna
- Lättåtkomligt och centralt placerade gaskranar



UTRUSTNING KÖK

- Ergonomiskt utformat kök med generös arbetsyta
- Rymliga lådor i köksdelen med softclose
- 2 lågig spis med elektrisk-tändning och glashäll
- Kompressorkylskåp 62 l
- LED ljusrör
- Hängskena



UTRUSTNING BADRUM

- Fast tvättställ
- Rymliga ytor
- Kassett toalett C 223
- Inbyggda LED-spotlights i badrummet
- Taklucka med inbyggd myggnätsgardin



KLÄDSELALTERNATIV

- Klädselalternativ: Grå



LACKERING

- Chassifärg: Krom-blå



PAKET

- EDITION24 Paket

CAMPINGBIL PAKET

BASICPAKET + 32.4 kg*

Taklucka Midi-Heki 70 x 50 cm över sittgrupp

Duschutrustning (Handdusch utdragbar, duschdraperi, styrskena, duschhållare)

Fönster i duschutrymme

Klädstång i våtrummet

Brett ingångsteg

Utvidgning av bordplattan i sittgruppen

Förberedd för backkamera

CHASSIPAKET + 13 kg*

Klimatanläggning i förarhytt, manuell

Handskfack, kan låsas

Dimljus

Kofångare framme lackerad i fordonets färg

Strålkastare med statiskt kurvljus



* INFO

Monteringen av tillägsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tillägsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tillägsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning. Det rör sig om ett

värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Carado och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tillägsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

EDITION24 PAKET ▲

Ford Transit 3.500 kg - 2,0l TDCi - 125 kW (170 HK) - EURO 6 - 6 (HD) - steg manuell växellåda

Chassifärg: Krom-blå

Kofångare fram lackerad i fordonets färg

16" aluminiumfälgar

Klädselalternativ: Grå

Ramfönster

Överskåp med stämningsbelysning

Edition grafik

4x4 grafik

Markis 3,5 m

Basic Paket

Chassis Paket

▲ Okänd vid tidpunkten för publicering



* INFO

Monteringen av tillägsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tillägsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tillägsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning. Det rör sig om ett

värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Carado och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tillägsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

CAMPINGBIL

TILLÄGGSUTRUSTNING

TILLÄGGSUTRUSTNING

EXTRA VIKT*



CHASSI / BASFORDON

Dragkrok (fast) inklusive släpvagnsstabilisering TSC ⁵⁾	15 kg
--	-------

TILLÄGGSUTRUSTNING

EXTRA VIKT*



PÅBYGGNAD

Cykelställ till 2 cyklar (svart)	10.5 kg
Isolerad och uppvärmd spillvattentank	10.5 kg

TILLÄGGSUTRUSTNING

EXTRA VIKT*



KOMFORT

Ombäddning av sittgrupp	5 kg
Trätrall i duschrum	2 kg


TILLÄGGSUTRUSTNING

EXTRA VIKT*



FORDONSTEKNIK

2:a batteri 95 Ah	27 kg
Combi 4 dieselvärme	1.1 kg
Combi 6 E värme (med elvärme)	2 kg
Förberedd för solcell	2 kg
TV-förberedelse / TV-hållare	3 kg
USB-uttag i ljusskena	0 kg



* INFO

Monteringen av tillägsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tillägsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tillägsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning. Det rör sig om ett

värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Carado och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tillägsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

CV590 4X4 ED24

○

CV590 4X4 ED24

○

○

CV590 4X4 ED24

○

○

CV590 4X4 ED24

○

○


○

○

○

○

□ Ingår i paket ● Standardutrustning ○ Tillägsutrustning ▲ Obligatoriskt — Ej möjligt ▲ Okänd vid tidpunkten för publicering Noter från sidan 81



* INFO

Monteringen av tillägsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tillägsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tillägsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning. Det rör sig om ett

värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Carado och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tillägsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

VAN MODELLÖVERSIKT

V132 PRO



V337 PRO



V339 PRO



0 1 2 3 4 5 6 7m

TYP / MODELL	V132 PRO	V337 PRO	V339 PRO
TILLÄTNA SITTPLATSER (INKLUSIVE FÖRARE)*	4	4	4
SÄNGAR	2 / + OPT	2	2
Längd / Bredd / Höjd (cm)	594 / 214 / 274	664 / 214 / 274	685 / 214 / 274
Ståhöjd i vardagsrummet (cm)	195	195	195
Chassi	Citroën Jumper	Citroën Jumper	Citroën Jumper
Basmotor	2.2 BlueHDI	2.2 BlueHDI	2.2 BlueHDI
Motorstyrka kW (hk)	103 (140)	103 (140)	103 (140)
Vikt i körklart skick (kg)	2633 (2501 till 2765)*	2703 (2568 till 2838)*	2720 (2584 till 2856)*
Tillverkarens specifika vikter för valfri utrustning (kg)*	533	456	429
Högsta tekniskt tillåtna lastvikt (kg) *	3500	3500	3500
Släpvagn bromsad (obromsad) (kg)	2000 (750)	2000 (750)	2000 (750)
Däck	225/75 R 16 CP	225/75 R 16 CP	225/75 R 16 CP
Axelavstånd (cm)	345	380	380
Bäddmått mittensäng L x B (cm)	192 x 65 - 45 OPT		
Bäddmått bakre säng L x B (cm)	194 x 140 - 130	200 x 70 195 x 80 200 - 195 x 194 OPT	195 x 140
Kylskåp volym inkl. frysack (l)	78 (11)	78 (11)	78 (11)
Värmesystem	Combi 4 Gas	Combi 4 Gas	Combi 4 Gas
Färskvattentankens totala kapacitet / tillåtna fyllnadsnivå vid körning (l)	116 / 20 ¹⁾	116 / 20 ¹⁾	116 / 20 ¹⁾
Spillvattentank (l)	92	92	92
Eluttag 230 V	4	4	4
USB-uttag	2	2	2
Fritt mått förvaringsutrymme höger/vänster B x H (cm)	65 x 110 45 x 85	65 x 105 70 x 75	85 x 90 85 x 90
Förvaringsutrymme för gasflaska fyllnadsvikt	2x 11	2x 11	2x 11

Konfigurera
ditt eget
fordon



OPT Tillägsutrustning ● Standardutrustning — Inte möjligt ▲ Okänd vid tidpunkten för publicering

* INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverknings toleranserna kan faktiskt fastställd vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med ± 5 % av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Carado hur stor vikt som finns tillgänglig för tillägsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tillägsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Carado faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordons faktiska

vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av monteringsbanan. Om vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tillägsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reducering av antalet sittplatser eller slopande av tillägsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

HUSBIL STANDARDUTRUSTNING



HIGHLIGHTS PRO PAKET

- Citroën Jumper 3.500 kg - 2.2 Blue HDI - 103 kW / 140 HK Euro 6D - 6-steg manuell växellåda
- Lackering: vit
- Lackerad stötfångare
- 16" stålfälgar med navkapslar
- Skjutbara mörkläggningsgardiner
- Fönster i V-Huv
- Specialfärg för överskåpsdörrar
- Pro dekaler
- Isolerad spillvattentank
- Extra lastlucka (storlek beroende på modell)
- Basicpaket



CHASSI / BASFORDON

- Framhjulsdrift
- Varselljus integrerad i strålkastare
- Farthållare
- Förarairbag
- ABS, EBD, ESP
- Krängningshämmare på fram- och bakaxel för komfortable köregenskaper
- Start & Stopfunktion inkl laddbooster
- Ytterbackspegel, elektrisk och uppvärmd
- El-fönsterhissar och centrallås i forarhytt till
- Reservdelssats Fix & Go Kit
- Captain-Chair med samma klädsel som i boutrymme
- Antenn inbyggd i ytterbackspegel
- Mugghållare i mittkonsolen
- Klimatanläggning i förarhytt, manuell
- Radioförberedelse med högtalare
- Lackad och förkromad grill
- Skivbromsar, cirkulationsvärmare, varvräknare, servostyrning, startspärr, 3-punktsbälte
- Förar-/passagerarstol i samma klädsel som i bodelen med dubbla armstöd
- Vridbart förar- & passagersäte
- Höjd- och lutningsjustering av förarstol och passagerarstolen
- Dieseltank 90 l



PÅBYGGNAD

- 7 års täthetsgaranti⁴⁾
- Takets och bakpartiets ytterskal av motståndskraftigt glasfiberförstärkt plast (GFK)
- Sidornas ytterskal av slät aluminiumplåt
- Tak- och väggtjocklek 34 mm, golvtjocklek 41 mm
- Elegant, tredelad baklamphållare med inbyggda lampor
- Påkostad instegsdörr med ergonomiskt handtag in- och utvändigt
- Elektriskt trappsteg
- Tvåglas, uppställningsbara fönster med mörkläggningsgardin och myggnät (utom i toalettutrymme)
- Takhuv i matt plexiglas med myggnät
- Rymligt bakre garage med ramsänkning, halk-skydd-mattor, surrningsöglor och invändig belysning
- Stänkvattentätningar på yttre bagagerumslockor och dörrar
- Lastvikt i bakre garage upp till 150 kg



KOMFORT

- Ergonomiskt utformade dynor för ökad sittkomfort
- Isofix till 2 sittplatser
- Förlängning av bordsskivan
- Förstklassiga madrasser i alla sängar (dokumenterat 100 % fria från husdammskvalster)
- Avtagbara och tvättbara madrassöverdrag
- Ribbotten i alla fasta sängar för högre liggkomfort
- Rymliga förvaringsutrymmen och avläggningsytor
- Bakventilerade förvaringskåp och lådor
- Överskåp med softclose
- Möbeldekor Visby Oak
- Golv Calais



FORDONSTEKNIK

- Kraftfullt, underhållsfritt AGM-bodelsbatteri batteri (95 Ah)
- Manöverpanel med information om vattennivå och batterikapacitet
- Till- och frångkopplingsautomatik för start- och bodelsbatteri samt kylskåp
- Elektrisk laddare för bodels- och startbatteri 12 V / 18 A
- Yttre anslutning CEE för 230 V med automatsäkring
- Jordfelsbrytare
- LED-lampa utvändigt
- LED bodelslampa
- USB-uttag (dubbel)
- Färskvattentankens totala kapacitet 116 l, spillvattentank 92 l



VÄRMESYSTEM / GAS

- Lättåtkomligt och centralt placerade gaskranar
- Combi 4 gasvärmepanna
- Box för gasolfaskor med plats för två 11-kilosflaskor



UTRUSTNING KÖK

- Ergonomiskt utformat kök med generös arbetsyta
- Rymliga lådor i köksdelen med softclose
- 2 lågig spis med elektrisk-tändning och glashäll
- Kylskåp på 78 l med separat frysack på 11 l
- Avfallskärl



UTRUSTNING BADRUM

- Variobadrum
- Taklucka med integrerad myggnät
- Stora spegelytor
- Klädstång i våtrum
- Duschrumsinredning



KLÄDSELALTERNATIV

- Klädselalternativ Brun



LACKERING

- Lackering: vit



PAKET

- Pro Paket

HUSBIL PAKET

BASICPAKET + 15.6 kg*

Panoramataklucka 70 x 50 cm

Taklucka med klart glas 40 x 40 cm

Spegel med klädkrokar

Bakljuskonsol

Förberedd för backkamera

Myggnätsdörr (enkel)

PRO PAKET + 57.6 kg*

Basic Paket

Citroën Jumper 3.500 kg - 2.2 Blue HDI - 103 kW / 140 HK Euro 6D - 6-steg manuell växellåda

Lackerad stötfångare

16" stålfälgar med navkapslar

Skjutbara mörkläggningsgardiner

Fönster i V-Huv

Specialfärg för överskåpsdörrar

Isolerad spillvattentank

Extra lastlucka (storlek beroende på modell)

Pro dekaler

CHASSIPAKET + 0.4 kg*

Ratt & växelspaksknopp i läderutförande

LED varselljus slinga

MULTIFUNKTIONSRATT

CHASSI SÄKERHETSPAKET + 0.7 kg*

Lane Assist

Regn och Ljus sensor

Skyltigenkänning och helljusassistent

Matrix kombiantionsverktyg



* INFO

Monteringen av tillägsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tillägsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tillägsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkar-specifika vikten för tillägsutrustning. Det rör sig om ett

värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Carado och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tillägsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".



HUSBIL TILLÄGGSUTRUSTNING

TILLÄGGSUTRUSTNING

EXTRA VIKT*



CHASSI / BASFORDON

Citroën Jumper 3.500 kg 2.2 Blue HDI - 121 kW / 165 HK EURO 6D - 6-steg manuell växellåda	20 kg
16" aluminiumfälgar	8 kg
Däcktryckssensor	0 kg
Traction+ mit Hill Descent Control inkl. M&S Reifen (Fabrikat vorbehalten)	1.5 kg

TILLÄGGSUTRUSTNING

EXTRA VIKT*



VIKTFÖRÄNDRING

Totalvikt 3.650 kg (utan ändring av chassi) *	0 kg
---	------

TILLÄGGSUTRUSTNING

EXTRA VIKT*



PÅBYGGNAD

Stödben Bak (2 st)	6 kg
Cykelställ för 3 cyklar	12.5 kg

TILLÄGGSUTRUSTNING

EXTRA VIKT*



KOMFORT

Ombäddning av sittgrupp ¹⁰⁾	5 kg
Ombäddning enkelbädd till dubbelsäng	5 kg
Mattsats	5 kg
Trätrall i duschrum	2 kg



* INFO

Monteringen av tillägsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tillägsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tillägsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning. Det rör sig om ett

värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Carado och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tillägsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

V132 PRO

V337 PRO

V339 PRO

○	○	○
○	○	○
○	○	○
○	○	○

V132 PRO

V337 PRO

V339 PRO

○	○	○
---	---	---

V132 PRO

V337 PRO

V339 PRO

○	○	○
○	○	○

V132 PRO

V337 PRO

V339 PRO

○	-	-
-	○	-
○	○	○
○	○	○



* INFO

Monteringen av tillägsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tillägsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tillägsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning. Det rör sig om ett

värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Carado och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tillägsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

TILLÄGGSUTRUSTNING

EXTRA VIKT*



FORDONSTEKNIK

2:a batteri 95 Ah	27 kg
Combi 6 E värme (med elvärme)	2 kg
12 V TV-förberedelse inkl. TV-fäste	3 kg
Golvuppvärmning elektrisk	6 kg
Förberedd för solcell	2 kg
Ugn	12 kg

TILLÄGGSUTRUSTNING

EXTRA VIKT*



KLÄDSELALTERNATIV

Klädsel: Vit	0 kg
--------------	------

TILLÄGGSUTRUSTNING

EXTRA VIKT*



LACKERING

Lackering förarhytt: Artensegrå metallic	2.5 kg
--	--------


TILLÄGGSUTRUSTNING

EXTRA VIKT*



PAKET

Chassipaket	0.4 kg
Chassi säkerhetspaket	0.7 kg



* INFO

Monteringen av tillägsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tillägsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tillägsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning. Det rör sig om ett

värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Carado och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tillägsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

V132 PRO

V337 PRO

V339 PRO

<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

V132 PRO

V337 PRO

V339 PRO

<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
-----------------------	-----------------------	-----------------------

V132 PRO

V337 PRO

V339 PRO

<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
-----------------------	-----------------------	-----------------------

V132 PRO

V337 PRO

V339 PRO

<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Ingår i paket Standardutrustning Tillägsutrustning Obligatoriskt Ej möjligt Okänd vid tidpunkten för publicering Noter från sidan 81



* INFO

Monteringen av tillägsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tillägsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tillägsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning. Det rör sig om ett

värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Carado och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tillägsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

INTEGRERADE MODELLÖVERSIKT

I338



I447



I449



0 1 2 3 4 5 6 7m

TYP / MODELL	I338	I447	I449
TILLÄTNA SITTPLATSER (INKLUSIVE FÖRARE)*	👤👤👤	👤👤👤 / + 👤 OPT	👤👤👤 / + 👤 OPT
SÄNGAR	👤👤👤	👤👤👤 / + 👤 OPT	👤👤👤 / + 👤 OPT
Längd / Bredd / Höjd (cm)	697 / 232 / 290	740 / 232 / 290	740 / 232 / 290
Ståhöjd i vardagsrummet (cm)	210	210	210
Chassi	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato
Basmotor	2.2 Multijet	2.2 Multijet	2.2 Multijet
Motorstyrka kW (hk)	103 (140)	103 (140)	103 (140)
Vikt i körklart skick (kg)	2885 (2741 till 3029)*	2946 (2799 till 3093)*	2984 (2835 till 3133)*
Tillverkarens specifika vikter för valfri utrustning (kg)*	259	190	154
Högsta tekniskt tillåtna lastvikt (kg) *	3500	3500	3500
Släpvagn bromsad (obromsad) (kg)	2000 (750)	2000 (750)	2000 (750)
Däck	215/70 R 15 CP	215/70 R 15 CP	215/70 R 15 CP
Axelavstånd (cm)	380	404	404
Sovyta alkov/nedsänkbar säng (cm)	200 x 150	200 x 150	200 x 150
Bäddmätt mittensäng L x B (cm)		210 x 65 OPT	210 x 65 OPT
Bäddmätt bakre säng L x B (cm)	190 x 80 200 x 80 210 x 159 OPT	210 x 80 215 x 80 210 x 168 OPT	195 x 150
Kylskåp volym inkl. frysack (l)	98 (11) 156 (29) OPT	98 (11) 156 (29) OPT	98 (11) 156 (29) OPT
Värmesystem	Combi 6 Gas	Combi 6 Gas	Combi 6 Gas
Färskvattentankens totala kapacitet / tillåtna fyllnadsnivå vid körning (l)	122 / 20 ¹⁾	122 / 20 ¹⁾	122 / 20 ¹⁾
Spillvattentank (l)	92	92	92
Eluttag 230 V	4	5	5
USB-uttag	4	4	4
Fritt mått förvaringsutrymme höger/vänster B x H (cm)	95 x 110 75 x 80 OPT	95 x 110 75 x 80 OPT	105 x 90 65 x 90
Förvaringsutrymme för gasflaska fyllnadsvikt	2x 11	2x 11	2x 11

Konfigurera
ditt eget
fordon



OPT Tillägsutrustning ● Standardutrustning — Inte möjligt ▲ Okänd vid tidpunkten för publicering

* INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverknings toleranserna kan faktiskt fastställd vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med ± 5 % av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Carado hur stor vikt som finns tillgänglig för tillägsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tillägsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Carado faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordonets faktiska

vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av monteringsbanan. Om vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tillägsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reducering av antalet sittplatser eller slopande av tillägsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

HUSBIL STANDARDUTRUSTNING



CHASSI / BASFORDON

- Fiat Ducato 3.500 kg - 2.2 Multijet - 103 kW / 140 HK Euro 6D - 6-steg manuell växellåda
- Chassi med stor spårvidd
- Framhjulsdrift
- Varselljus integrerad i strålkastare
- Farthållare
- Förarairbag
- Passagerarairbag
- ABS, EBD, ESP inkl. ASR och Hillholder
- Start & Stopfunktion inkl booster
- Elektr. justerbara, uppvärmda och vibrationssvaga ytterspeglar i buslook
- Panorama-frontruta
- Reservdelssats Fix & Go Kit
- Mugghållare i mittkonsolen
- Klimatanläggning i förarhytt, manuell
- Krängningshämmare på fram- och bakaxel för komfortabla köregenskaper
- Skivbromsar, cirkulationsvärmare, varvräknare, servostyrning, startspärr, 3-punktsbälte
- Förar-/passagerarstol i samma klädsel som i bodelen med dubbla armstöd
- Vridbar förar-/passagerarstol till T-, I- och A132 modeller
- Dieseltank 75 l
- Höjd- och lutningsjustering av förarstol och passagerarstolen
- Traction+
- Strålkastarram i grått
- Full LED-frontbelysning (varselljus, halvljus, helljus och blinkers)
- Ytterbackspegel, elektrisk och uppvärmd
- Pilotstolar med samma klädsel som i boutrymme



PÅBYGGNAD

- 7 års täthetsgaranti⁴⁾
- Takets och bakpartiets ytterskal av motståndskraftig glasfiberförstärkt plast (GFK)
- Sidornas ytterskal av slät aluminiumplåt
- Tak- och väggtjocklek 34 mm, golvttjocklek 41 mm
- Elegant, tredelad baklamphållare med inbyggda lampor
- Förarhytt-persienner för bästa isolering och mörklägging
- Tvåglas, uppställningsbara fönster med mörkläggningsgardin och myggnät (utom i toalettutrymme)
- Takhuv i matt plexiglas med myggnät
- Coupe ingång
- Rymligt bakre garage med ramsänkning, halk-skydd-mattor, surrningsöglor och invändig belysning (beroende på modellen)
- Stänkvattentätningar på yttre bagagerumslockor och dörrar
- Lastvikt i bakre garage upp till 150 kg
- Påkostad instegsdörr med ergonomiskt handtag in- och utvändigt



KOMFORT

- Ergonomiskt utformade dynor för ökad sittkomfort
- Isofix till 2 sittplatser
- Trivsamt L-sittgrupp med fristående vrid- och svängbart bord¹¹⁾
- Förlängning av bordsskivan¹²⁾
- Förstklassiga madrasser i alla sängar (dokumenterat 100 % fria från husdammskvalster)
- Avtagbara och tvättbara madrassöverdrag
- Ribbotten i alla fasta sängar för högre liggkomfort
- Taksäng med Clima-Plux-element för optimal sovkomfort
- Rymliga förvaringsutrymmen och avläggningsytor
- Bakventilerade förvaringsskåp och lådor
- Möbeldekor Visby Oak / Sand Grey
- Golv Calais
- Nedfällbar säng med Clima-Plux element



FORDONSTEKNIK

- Inbyggd LED-belysning under överskåpen
- Kraftfullt, underhållsfritt AGM-bodelsbatteri batteri (95 Ah)
- Manöverpanel med information om vattennivå och batterikapacitet
- Till- och fränkopplingsautomatik för start- och bodelsbatteri samt kylskåp
- Elektrisk laddare för bodels- och startbatteri 12 V / 18 A
- Yttre anslutning CEE för 230 V med automatsäkring
- Jordfelsbrytare
- LED-lampa utvändigt
- LED bodelslampa
- Spegel med klädkrokar
- 4x USB-uttag (beroende på modellen)
- Färskvattentankens totala kapacitet 122 l, spillvattentank 92 l
- Radioförberedelse med högtalare inkl. antenn



VÄRMESYSTEM / GAS

- Box för gasolflaskor med plats för två 11-kilosflaskor
- Combi 6 gasvärmepanna
- Lättåtkomligt och centralt placerade gaskranar



UTRUSTNING KÖK

- Ergonomiskt utformat kök med generös arbetsyta
- Rymliga lådor i köksdelen med softclose
- 2 lågig spis med glasavtäckning
- Stor, rund diskho av rostfritt stål med ovanlåg
- Stort kylskåp på 98 l med separat frysack på 11 l
- LED ljusband
- Avfallskärl
- Flex-skensystem med 2 krokar¹³⁾



UTRUSTNING BADRUM

- Rymligt badrum med separat dusch mittemot¹⁴⁾
- Variobadrum¹⁵⁾
- Kasettoalett med elpump och svängbar stol¹⁶⁾
- Taklucka med inbyggd myggnätsgardin (beroende på modellen)
- Stora spegelytor
- Klädstång i våtrum
- Flex-skensystem med 2 krokar¹⁷⁾



KLÄDSELALTERNATIV

- Klädsel: Vit

HUSBIL PAKET

BASICPAKET + 15.3 kg*

Panoramataklucka 70 x 50 cm

Taklucka med klart glas 40 x 40 cm

Myggnätsdörr (enkel)

Förberedd för backkamera

Komfortentrédörr med fönster och gardin

Bakljuskonsol

PRO+ PAKET ▲

Basic Paket

Style paket

16" aluminiumfälgar

Stort kylskåp 156 l med separat frysack 29 l

Isolerad spillvattentank

Ramfönster

Markis (längd beroende på planlösning)

Aerodynamiska karosskomponenter på bakstammen

Extra lastlucka (storlek beroende på modell)

Pro+ dekaler

STYLE PAKET + 0 kg*

Ratt & växelspaksknopp i läderutförande

Instrumentpanel med applikationer (Techno-Trim)

Front design application

▲ Okänd vid tidpunkten för publicering



* INFO

Monteringen av tillägsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tillägsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tillägsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning. Det rör sig om ett

värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Carado och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tillägsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

CARADO ORIGINALTILLBEHÖR* MER KOMFORT Å RESAN!



Vårt Carado vattenfilter clearliQ travel säkerställer hygieniskt rent vatten när du är på språng – pålitligt, lukt- och smakneutraliserande och enkelt att byta filter.

Våra utvändiga isoleringsmattor erbjuder optimalt värmskydd på vintern och effektivt solskydd på sommaren – lätta att installera och passar alla fordon med Fiat-chassi.

Med vår praktiska barnsäng kan du skapa ytterligare sovutrymme i Fiat-fordonet: lätt att montera, platsbesparande och med en lastkapacitet på 50 kg.

VATTENFILTER CLEARLIQ TRAVEL POWERED BY GRÜNBECK

ARTIKEL	PASSAR FÖR MODELL	ART.-NR.	VIKT*
Vattenfilter clearliQ travel powered by Grünbeck	Halvintegrerade Fiat (2012–2024) Alkov (2012–2024)	8502066	1,34 kg
	Camper Van Fiat (2018–2024)		
Ersättningspatron enkelpack	Integrerade (2018–2024) Van (2019–2024)	8502169	1 kg
	Camper Van Ford (2023–2024)		
Ersättningspatron dubbelpack	Halvintegrerade Ford (2024)	8502170	1kg (per patron)

UTVÄNDIGA ISOLERINGSMATTOR

ARTIKEL	PASSAR FÖR MODELL	ART.-NR.	VIKT*
Utvändig isolering	Integrerade från årsmodell 2022	8502181	4,1 kg
	Halvintegrerade, Camper Vans och Vans		
Utvändig isolering		3333946	3,1 kg

BARNSSÄNG

ARTIKEL	PASSAR FÖR MODELL	ART.-NR.	VIKT*
Barnsängvariant Fiat	Fordon med original Fiat-hytt	3542687	10,5 kg
	Årsmodell 2018–2024		

carado-original-zubehör.com/en



INFO

* Artiklarna som listas i denna kategori är Carado originaldelar och tillbehör som eftermonteras på fordonet efter leverans från fabriken och ligger inte under tillverkarens ansvar. Carado originaldelar och tillbehör som eftermonteras på fordonet påverkar nyttolastkapaciteten och axellasterna. Observera att fordonets tekniskt tillåtna totalvikt och tekniskt tillåtna totalvikt på axeln inte får överskridas, även efter att Carado originaldelar och tillbehör har monterats. Ytterligare information och förklaringar om viktfrågan finns i försäljningsdokumenten och på tillverkarnas hemsidor.



HUSBIL TILLÄGGSUTRUSTNING

TILLÄGGSUTRUSTNING

EXTRA VIKT*



CHASSI / BASFORDON

Fiat Ducato 3.500 kg - 2.2 Multijet - 103 kW / 140 HK Euro 6D - 9-steg automatisk växellåda	55 kg
Fiat Ducato 3.500 kg 2.2 Multijet - 103 kW / 140 HK Euro VI E - 9-steg automatisk växellåda	55 kg
Fiat Ducato 3.500 kg 2.2 Multijet - 132 kW / 180 HK Euro VI E - 9-steg automatisk växellåda	55 kg
16" stålfälgar för light-chassi med navkapslar ¹⁸⁾	10 kg
16" aluminiumfälgar ¹⁸⁾	8 kg
16" aluminiumfälgar för Maxi chassi ¹⁹⁾	0 kg
90 l dieseltank	13.5 kg
Digitala instrument (Endast i kombination med tillägg "Multifunktionsratt")	0.3 kg
Automatisk luftkonditionering inkl. laddare för mobiltelefon (induktiv)	0 kg
Multifunktionsratt	0.4 kg

TILLÄGGSUTRUSTNING

EXTRA VIKT*



VIKTFÖRÄNDRING

Totalvikt 3.650 kg (utan ändring av chassi) *	0 kg
---	------



* INFO

Monteringen av tillägsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tillägsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tillägsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning. Det rör sig om ett

värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Carado och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tillägsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

I338

I447

I449

○	-	-
-	○	○
-	○	○
○	○	○
□	□	□
○	○	○
○	○	○
○	○	○
○	○	○

I338

I447

I449

○	○	○
---	---	---



* INFO

Monteringen av tillägsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tillägsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tillägsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning. Det rör sig om ett

värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Carado och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tillägsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

TILLÄGGSUTRUSTNING

EXTRA VIKT*



PÅBYGGNAD

Aerodynamiska karosskomponenter på bakstammen	4 kg
Ramfönster	5 kg
Isolerad spillvattentank	8 kg
Extra lastlucka (storlek beroende på modell)	3 kg
Stödben Bak (2 st)	6 kg
Cykelställ för 3 cyklar	12.5 kg

TILLÄGGSUTRUSTNING

EXTRA VIKT*



KOMFORT

Ombäddning enkelbädd till dubbelsäng	5 kg
Ombäddning av sittgrupp ²⁰⁾	5 kg
5:e sittplats med bälte, på sittbänken i sidan (mot färdriktningen) * ²¹⁾	15 kg
Trätrall i duschrum	2 kg
Mattsats	5 kg

TILLÄGGSUTRUSTNING

EXTRA VIKT*



FORDONSTEKNIK

Förberedd för solcell	2 kg
Stort kylskåp 156 l med separat frysack 29 l	13 kg
Ugn (endast i kombination med 156 l kylskåp)	12 kg
2:a batteri 95 Ah	27 kg
12 V TV-förberedelse inkl. TV-fäste	3 kg
Golvuppvärmning elektrisk	6 kg
Combi 6 E värme (med elvärme)	2 kg



* INFO

Monteringen av tillägsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tillägsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tillägsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning. Det rör sig om ett

värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Carado och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tillägsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

I338

I447

I449

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

I338

I447

I449


<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

I338

I447

I449

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



* INFO

Monteringen av tillägsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tillägsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tillägsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning. Det rör sig om ett

värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Carado och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tillägsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

TILLÄGGSUTRUSTNING

EXTRA VIKT*



KLÄDSELALTERNATIV

Klädselalternativ: Brun	0 kg
-------------------------	------

TILLÄGGSUTRUSTNING

EXTRA VIKT*



PAKET

Basicpaket	15.3 kg
pro+ Paket	▲
Style Paket	0 kg

I338

I447

I449

○

○

○

I338

I447

I449

○

○

○

○


○

○

○

○

○




* INFO

Monteringen av tillägsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tillägsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tillägsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning. Det rör sig om ett

värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Carado och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tillägsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

□ Ingår i paket ● Standardutrustning ○ Tillägsutrustning ▲ Obligatoriskt — Ej möjligt ▲ Okänd vid tidpunkten för publicering Noter från sidan 81



* INFO

Monteringen av tillägsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tillägsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tillägsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning. Det rör sig om ett

värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Carado och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tillägsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

HALVINTEGRERADE MODELLÖVERSIKT

T135



T338



T447



TYP / MODELL

	T135	T338	T447
TILLÄTNA SITTPLATSER (INKLUSIVE FÖRARE)*	👤👤👤	👤👤👤	👤👤👤 / + 👤 OPT
SÄNGAR	👤👤	👤👤 / + 👤👤 OPT	👤👤 / + 👤👤 OPT
Längd / Bredd / Höjd (cm)	594 / 232 / 290	695 / 232 / 290	739 / 232 / 290
Ståhöjd i vardagsrummet (cm)	195	210	210
Chassi	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato
Basmotor	2.2 Multijet	2.2 Multijet	2.2 Multijet
Motorstyrka kW (hk)	103 (140)	103 (140)	103 (140)
Vikt i körklart skick (kg)	2729 (2593 till 2865)*	2793 (2653 till 2933)*	2901 (2756 till 3046)*
Tillverkarens specifika vikter för valfri utrustning (kg)*	431	356	241
Högsta tekniskt tillåtna lastvikt (kg) *	3500	3500	3500
Släpvagn bromsad (obromsad) (kg)	2000 (750)	2000 (750)	2000 (750)
Däck	215/70 R 15 CP	215/70 R 15 CP	215/70 R 15 CP
Axelavstånd (cm)	345	380	404
Sovyta alkov/nedsänkbar säng (cm)		195 x 140 - 110 OPT	195 x 140 - 110 OPT
Bäddmått mittensäng L x B (cm)			210 x 65 OPT
Bäddmått bakre säng L x B (cm)	200 x 135 - 115	190 x 80 200 x 80 210 x 159 OPT	210 x 80 215 x 80 210 x 168 OPT
Kylskåp volym inkl. frysack (l)	78 (11)	98 (11) 156 (29) OPT	98 (11) 156 (29) OPT
Värmesystem	Combi 6 Gas	Combi 6 Gas	Combi 6 Gas
Färskvattentankens totala kapacitet / tillåtna fyllnadsnivå vid körning (l)	122 / 20 ¹⁾	122 / 20 ¹⁾	122 / 20 ¹⁾
Spillvattentank (l)	92	92	92
Eluttag 230 V	5	4	5
USB-uttag	4	4	4
Fritt mått förvaringsutrymme höger/vänster B x H (cm)	65 x 75	95 x 110 75 x 80 OPT	95 x 110 75 x 80 OPT
Förvaringsutrymme för gasflaska fyllnadsvikt	2x 11	2x 11	2x 11

Konfigurera
ditt eget
fordon



OPT Tillägsutrustning ● Standardutrustning — Inte möjligt ▲ Okänd vid tidpunkten för publicering

* INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverknings toleranserna kan faktiskt fastställd vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med ± 5 % av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Carado hur stor vikt som finns tillgänglig för tillägsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tillägsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Carado faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordons faktiska

vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av monteringsbanan. Om vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tillägsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reducering av antalet sittplatser eller slopande av tillägsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

HALVINTEGRERADE MODELLÖVERSIKT

T448



T457



T459



0 1 2 3 4 5 6 7m

TYP / MODELL

	T448	T457	T459
TILLÄTNA SITTPLATSER (INKLUSIVE FÖRARE)*	👤👤👤👤 / + 👤 OPT	👤👤👤	👤👤👤
SÄNGAR	👤👤 / + 👤👤 OPT	👤👤 / + 👤👤 OPT	👤👤 / + 👤👤 OPT
Längd / Bredd / Höjd (cm)	729 / 232 / 290	739 / 232 / 290	739 / 232 / 290
Ståhöjd i vardagsrummet (cm)	210	210	210
Chassi	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato
Basmotor	2.2 Multijet	2.2 Multijet	2.2 Multijet
Motorstyrka kW (hk)	103 (140)	103 (140)	103 (140)
Vikt i körklart skick (kg)	2855 (2712 till 2998)*	2912 (2766 till 3058)*	2913 (2767 till 3059)*
Tillverkarens specifika vikter för valfri utrustning (kg)*	286	228	225
Högsta tekniskt tillåtna lastvikt (kg) *	3500	3500	3500
Släpvagn bromsad (obromsad) (kg)	2000 (750)	2000 (750)	2000 (750)
Däck	215/70 R 15 CP	215/70 R 15 CP	215/70 R 15 CP
Axelavstånd (cm)	404	404	404
Sovyta alkov/nedsänkbar säng (cm)	195 x 140 - 110 OPT	195 x 140 - 110 OPT	195 x 140 - 110 OPT
Bäddmått mittensäng L x B (cm)	210 x 100 OPT	210 x 93 OPT	210 x 93 OPT
Bäddmått bakre säng L x B (cm)	205 x 80 210 x 80 210 x 168 OPT	2x 200 x 80 210 x 168 OPT	195 x 150
Kylskåp volym inkl. frysack (l)	98 (11) 156 (29) OPT	98 (11) 156 (29) OPT	98 (11) 156 (29) OPT
Värmesystem	Combi 6 Gas	Combi 6 Gas	Combi 6 Gas
Färskvattentankens totala kapacitet / tillåtna fyllnadsnivå vid körning (l)	122 / 20 ¹⁾	122 / 20 ¹⁾	122 / 20 ¹⁾
Spillvattentank (l)	92	92	92
Eluttag 230 V	4	5	5
USB-uttag	4	4	4
Fritt mått förvaringsutrymme höger/vänster B x H (cm)	95 x 110 75 x 80 OPT	90 x 110 75 x 80 OPT	105 x 90 65 x 90
Förvaringsutrymme för gasflaska fyllnadsvikt	2x 11	2x 11	2x 11

Konfigurera
ditt eget
fordon



OPT Tillägsutrustning ● Standardutrustning — Inte möjligt ▲ Okänd vid tidpunkten för publicering

* INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverknings toleranserna kan faktiskt fastställd vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med ± 5 % av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Carado hur stor vikt som finns tillgänglig för tillägsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tillägsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Carado faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordons faktiska

vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av monteringsbanan. Om vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tillägsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reducering av antalet sittplatser eller slopande av tillägsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

HUSBIL STANDARDUTRUSTNING



CHASSI / BASFORDON

- Fiat Ducato 3.500 kg - 2.2 Multijet - 103 kW / 140 HK Euro 6D - 6-steg manuell växellåda
- Fiat Ducato 3.500 kg 2.2 Multijet - 103 kW / 140 HK Euro VI E - 6-steg manuell växellåda
- Chassi med stor spårvidd
- Framhjulsdraft
- Varselljus integrerad i strålkastare
- Farthållare
- Förarairbag
- Passagerarairbag
- ABS, EBD, ESP inkl. ASR och Hillholder
- Start & Stopfunktion inkl booster
- El-fönsterhissar och centrallås i forarhytt till
- Kofångare lackerade i fordonets färg
- Reservdelssats Fix & Go Kit
- Mugghållare i mittkonsolen
- Krängningshämmare på fram- och bakaxel för komfortabla köregenskaper
- Klimatanläggning i förarhytt, manuell
- Skivbromsar, cirkulationsvärmare, varvräknare, servostyrning, startspärr, 3-punktsbälte
- Ytterbackspegel, elektrisk och uppvärmd
- Antenn inbyggd i ytterbackspegel
- Captain Chair med samma klädsel som i boudinen
- Förar-/passagerarstol i samma klädsel som i boudinen med dubbla armstöd
- Vridbar förar-/passagerarstol till T-, I- och A132 modeller
- Dieseltank 75 l
- Höjd- och lutningsjustering av förarstol och passagerarstolen



PÅBYGGNAD

- 7 års täthetsgaranti⁴⁾
- Takets och bakpartiets ytterskal av motståndskraftig glasfiberförstärkt plast (GFK)
- Sidornas ytterskal av slät aluminiumplåt
- Tak- och väggtjocklek 34 mm, golv-tjocklek 41 mm
- Elegant, tredelad baklamphållare med inbyggda lampor
- Tvåglas, uppställningsbara fönster med mörkläggningsgardin och myggnät (utom i toalettutrymme)
- Takhuv i matt plexiglas med myggnät
- Elektriskt trappsteg
- Rymligt bakre garage med ramsänkning, halk-skydd-mattor, surrningsöglor och invändig belysning (beroende på modellen)
- Stänkvattentätningar på yttre bagagerumslockor och dörrar
- Lastvikt i bakre garage upp till 150 kg
- Påkostad instegsdörr med ergonomiskt handtag in- och utvändigt



KOMFORT

- Ergonomiskt utformade dynor för ökad sittkomfort
- Isofix till 2 sittplatser
- Trivsamt L-sittgrupp med fristående vrid- och svängbart bord¹¹⁾
- Förlängning av bordsskivan¹²⁾
- Förstklassiga madrasser i alla sängar (dokumenterat 100 % fria från husdammskvalster)
- Avtagbara och tvättbara madrassöverdrag
- Ribbotten i alla fasta sängar för högre liggkomfort
- Rymliga förvaringsutrymmen och avläggningsytor
- Bakventilerade förvaringsskåp och lådor
- Möbeldekor Visby Oak / Sand Grey
- Golv Calais



FORDONSTEKNIK

- Inbyggd LED-belysning under överskåpen
- Kraftfullt, underhållsfritt AGM-bodelsbatteri batteri (95 Ah)
- Manöverpanel med information om vattennivå och batterikapacitet
- Till- och frånkopplingsautomatik för start- och bodelsbatteri samt kylskåp
- Elektrisk laddare för bodels- och startbatteri 12 V / 18 A
- Yttre anslutning CEE för 230 V med automatsäkring
- Jordfelsbrytare
- LED-lampa utvändigt
- LED bodelslampa
- Spegel med klädhållare
- 4x USB-uttag (beroende på modellen)
- Färskvattentankens totala kapacitet 122 l, spillvattentank 92 l
- Radioförberedelse med högtalare



VÄRMESYSTEM / GAS

- Combi 6 gasvärmepanna
- Lättåtkomligt och centralt placerade gaskranar
- Box för gasolflaskor med plats för två 11-kilosflaskor



UTRUSTNING KÖK

- Ergonomiskt utformat kök med generös arbetsyta
- Rymliga lådor i köksdelen med softclose
- 2 lågig spis med glasavtäckning
- Stor, rund diskho av rostfritt stål med ovanlåg
- Kylskåp på 78 l med separat frysfack på 11 l²²⁾
- Stort kylskåp på 98 l med separat frysfack på 11 l
- LED ljusband
- Avfallskärl
- Flex-skensystem med 2 krokar¹³⁾



UTRUSTNING BADRUM

- Variobadrum¹⁵⁾
- Rymligt badrum med separat dusch mittemot¹⁴⁾
- Badrum med bänkttoalett och integrerat duschrum²²⁾
- Kasettoalett med elpump och svängbar stol¹⁶⁾
- Taklucka med inbyggd myggnätsgardin (beroende på modellen)
- Stora spegelytor
- Klädstång i våtrum
- Flex-skensystem med 2 krokar¹⁷⁾



KLÄDSELALTERNATIV

- Klädsel: Vit

HUSBIL PAKET

BASICPAKET + 15.3 kg*

Panoramataklucka 70 x 50 cm

Taklucka med klart glas 40 x 40 cm

Myggnätsdörr (enkel)

Förberedd för backkamera

Komfortentrédörr med fönster och gardin

Bakljuskonsol

STYLEPAKET + 0 kg*

Ratt & växelspaksknopp i läderutförande

Instrumentpanel med applikationer (Techno-Trim)

Blanksvart grill med kromdetaljer

Blanksvart hasplåt

LED varselljus

Strålkastare med svart ram

STYLE+ PAKET + 0 kg*

Ratt & växelspaksknopp i läderutförande

Instrumentpanel med applikationer (Techno-Trim)

Blanksvart grill med kromdetaljer

Blanksvart hasplåt

Full LED belysning

CHASSI SÄKERHETSPAKET + 0.5 kg*

Bromsassistent med detektering av fotgängare och cyklister

Lane Assist

Regn- och Ljussensor

Skyltigenkänning och helljusassistent



* INFO

Monteringen av tillägsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tillägsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tillägsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning. Det rör sig om ett

värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Carado och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tillägsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

PRO PAKET (INNEHÅLL BEROENDE PÅ PLANLÖSNING) ^Δ

Basic Paket

Kofångare fram lackerad i fordonets färg

16" stålfälgar för light-chassi med navkapslar

Skjutbara mörkläggningsgardiner

Fönster i T-Huv

Stort kylskåp 156 l med separat frysack 29 l

Isolerad spillvattentank

Extra lastlucka (storlek beroende på modell)

Pro dekal

PRO+ PAKET (INNEHÅLL BEROENDE PÅ PLANLÖSNING) ^Δ

Basic Paket

Style paket

Lackering förarhytt: Artensegrå metallic

Kofångare fram lackerad i fordonets färg

16" aluminiumfälgar

Skjutbara mörkläggningsgardiner

Fönster i T-Huv

Stort kylskåp 156 l med separat frysack 29 l

Isolerad spillvattentank

Markis (längd beroende på planlösning)

Ramfönster

Aerodynamiska karosskomponenter på bakstammen

Extra lastlucka (storlek beroende på modell)

Pro+ dekal

^Δ Okänd vid tidpunkten för publicering



* INFO

Monteringen av tillägsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tillägsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tillägsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning. Det rör sig om ett

värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Carado och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tillägsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

HUSBIL

TILLÄGGSUTRUSTNING

TILLÄGGSUTRUSTNING

EXTRA VIKT*



CHASSI / BASFORDON

Fiat Ducato 3.500 kg - 2.2 Multijet - 103 kW / 140 HK Euro 6D - 9-steg automatisk växellåda	55 kg
Fiat Ducato 3.500 kg 2.2 Multijet - 103 kW / 140 HK Euro VI E - 9-steg automatisk växellåda	55 kg
Fiat Ducato 3.500 kg 2.2 Multijet - 132 kW / 180 HK Euro VI E - 9-steg automatisk växellåda	55 kg
16" stålfälgar för light-chassi med navkapslar ¹⁸⁾	10 kg
16" aluminiumfälgar ¹⁸⁾	8 kg
16" aluminiumfälgar för Maxi chassi ¹⁹⁾	0 kg
Traction+	0.5 kg
90 l dieseltank	13.5 kg
Digitala instrument (Endast i kombination med tillägg "Multifunktionsratt")	0.3 kg
Automatisk luftkonditionering inkl. laddare för mobiltelefon (induktiv)	0 kg
Multifunktionsratt	0.4 kg
Strålkastare med svart ram	0 kg

TILLÄGGSUTRUSTNING

EXTRA VIKT*



VIKTFÖRÄNDRING

Totalvikt 3.650 kg (utan ändring av chassi) *	0 kg
---	------



* INFO

Monteringen av tillägsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tillägsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tillägsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning. Det rör sig om ett

värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Carado och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tillägsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

T135

T338

T447

T448

T457

T459

○	-	-	-	-	-
-	○	○	○	○	○
-	○	○	○	○	○
□	□	□	□	□	□
□	□	□	□	□	□
○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○
□	□	□	□	□	□

T135

T338

T447

T448

T457

T459

○	○	○	○	○	○
---	---	---	---	---	---



* INFO

Monteringen av tillägsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tillägsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tillägsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning. Det rör sig om ett

värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Carado och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tillägsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

TILLÄGGSUTRUSTNING

EXTRA VIKT*



PÅBYGGNAD

Aerodynamiska karosskomponenter på bakstammen	4 kg
Ramfönster	5 kg
Isolerad spillvattentank	8 kg
Fönster i T-Huv	7 kg
Extra lastlucka (storlek beroende på modell)	3 kg
Stödben Bak (2 st)	6 kg

TILLÄGGSUTRUSTNING

EXTRA VIKT*



KOMFORT

Ombädding enkelbädd till dubbelsäng	5 kg
Ombädding av sittgrupp	5 kg
Nedfällbar säng med Clima-Plux element	44 kg
5:e sittplats med bälte, på sittbänken i sidan (mot färdriktningen) * 21)	15 kg
Trätrall i duschrum	2 kg
Mattsats	5 kg
Skjutbara mörkläggningsgardiner	8 kg

TILLÄGGSUTRUSTNING

EXTRA VIKT*



FORDONSTEKNIK

Förberedd för solcell	2 kg
Stort kylskåp 156 l med separat frysfack 29 l	13 kg
Ugn (endast i kombination med 156 l kylskåp)	12 kg
2:a batteri 95 Ah	27 kg
12 V TV-förberedelse inkl. TV-fäste	3 kg
Golvuppvärmning elektrisk	6 kg
Combi 6 E värme (med elvärme)	2 kg



* INFO

Monteringen av tillägsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tillägsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tillägsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning. Det rör sig om ett

värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Carado och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tillägsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

T135

T338

T447

T448

T457

T459

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	●
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

T135

T338

T447

T448

T457

T459

-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-
-	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

T135

T338

T447

T448

T457

T459

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



* INFO

Monteringen av tillägsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tillägsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tillägsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning. Det rör sig om ett

värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Carado och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tillägsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

TILLÄGGSUTRUSTNING

EXTRA VIKT*



KLÄDSELALTERNATIV

Klädselalternativ: Brun	0 kg
-------------------------	------


TILLÄGGSUTRUSTNING

EXTRA VIKT*



PAKET

Basicpaket	15.3 kg
Stylepaket	0 kg
Style+ Paket ⁹⁾	0 kg
Chassi Säkerhetspaket	0.5 kg
pro Paket (innehåll beroende på planlösning)	▲
pro+ Paket (innehåll beroende på planlösning)	▲



* INFO

Monteringen av tillägsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tillägsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tillägsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning. Det rör sig om ett

värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Carado och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tillägsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

T135

T338

T447

T448

T457

T459

○

○

○

○

○

○

T135

T338

T447

T448

T457

T459

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○


○

○

○

○

□ Ingår i paket ● Standardutrustning ○ Tillägsutrustning ▲ Obligatoriskt — Ej möjligt ▲ Okänd vid tidpunkten för publicering Noter från sidan 81



* INFO

Monteringen av tillägsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tillägsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tillägsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning. Det rör sig om ett

värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Carado och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tillägsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

HALVINTEGRERAD MODELLÖVERSIKT

T338 ED24



T447 ED24



T449 ED24



0 1 2 3 4 5 6 7m

TYP / MODELL	T338 ED24	T447 ED24	T449 ED24
TILLÄTNA SITTPLATSER (INKLUSIVE FÖRARE)*	4	4 / + 1 OPT	4 / + 1 OPT
SÄNGAR	2 / + 1 OPT	2 / + 1 OPT	2 / + 1 OPT
Längd / Bredd / Höjd (cm)	699 / 232 / 293	736 / 232 / 293	736 / 232 / 293
Ståhöjd i vardagsrummet (cm)	210	210	210
Chassi	Ford Transit	Ford Transit	Ford Transit
Basmotor	2,0l TDCi	2,0l TDCi	2,0l TDCi
Motorstyrka kW (hk)	96 (130)	96 (130)	96 (130)
Vikt i körklart skick (kg)	2936 (2789 till 3083)*	2963 (2815 till 3111)*	2979 (2830 till 3128)*
Tillverkarens specifika vikter för valfri utrustning (kg)*	200	169	153
Högsta tekniskt tillåtna lastvikt (kg) *	3500	3500	3500
Släpvagn bromsad (obromsad) (kg)	2000 (750)	2000 (750)	2000 (750)
Däck	225/75 R 16 CP	225/75 R 16 CP	225/75 R 16 CP
Axelavstånd (cm)	3750	3954	3954
Sovyta alkov/nedsänkbar säng (cm)	195 x 140 - 110 OPT	195 x 140 - 110 OPT	195 x 140 - 110 OPT
Bäddmåt mittensäng L x B (cm)		210 x 50 OPT	210 x 50 OPT
Bäddmåt bakre säng L x B (cm)	192 x 80 200 x 80 210 x 153 OPT	205 x 80 212 x 80 210 x 168 OPT	195 x 150
Kylskåp volym inkl. frysack (l)	156 (29)	156 (29)	156 (29)
Värmsystem	Combi 6 Gas	Combi 6 Gas	Combi 6 Gas
Färskvattentankens totala kapacitet / tillåtna fyllnadsnivå vid körning (l)	122 / 20 ¹⁾	122 / 20 ¹⁾	122 / 20 ¹⁾
Spillvattentank (l)	92	92	92
Eluttag 230 V	4	5	5
USB-uttag	4	4	4
Fritt mått förvaringsutrymme höger/vänster B x H (cm)	75 x 110 75 x 80	95 x 110 75 x 80	105 x 90 105 x 90
Förvaringsutrymme för gasflaska fyllnadsvikt	2x 11	2x 11	2x 11

Konfigurera
ditt eget
fordon



OPT Tilläggsutrustning ● Standardutrustning — Inte möjligt ▲ Okänd vid tidpunkten för publicering

* INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverknings toleranserna kan faktiskt fastställd vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med ± 5 % av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Carado hur stor vikt som finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tilläggsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Carado faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordons faktiska

vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av monteringsbanan. Om vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tilläggsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reducering av antalet sittplatser eller slopande av tilläggsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

HUSBIL

STANDARDUTRUSTNING



HIGHLIGHTS EDITION24

- Chassifärg: Krom-blå
- Kofångare framme lackerad i fordonets färg
- 16" aluminiumfälgar
- Fönster i T-Huv
- Stort kylskåp 156 l med separat frysack 29 l
- Isolerad spillvattentank
- Markis (längd beroende på planlösning)
- Skjutbara mörkläggningsgardiner
- 12 V TV-förberedelse inkl. TV-fäste
- Ramfönster
- Aerodynamiska karosskomponenter på bakstammen
- Extra lastlucka (storlek beroende på modell)
- Edition grafik
- Klädselalternativ: Grå
- Basicpaket
- Chassipaket



CHASSI / BASFORDON

- Ford Transit 2,0l TDCi - 96 kW (130 HK) - EURO 6
- Chassi med stor spårvidd
- Framhjulsdrift
- Varselljus
- Farthållare
- Förar- och passagerarairbag
- ABS (låsningfritt bromssystem), ESC (elektroniskt stabilitetsprogram), TBC (traktionskontroll), EBD (elektronisk bromskraftsfördelning)
- Hill start assistent / backestarthjälp (sidvindshjälp, säkerhetsbromshjälp, vältskydd)
- Däcktryckssensor
- Start & Stop Funktion inkl. Booster
- Elfönsterhissar
- Centrallås i förarhytt med fjärrkontroll
- Kylargrill, krom
- Reservdelssats till däck Fix & Go Kit
- Radio (FM / MW) inkl. fyra främre högtalare, DAB-antenn, Bluetooth-gränssnitt, USB-port, handsfree-system
- Mugghållare förar- och passagerarsida
- Hållare för surfplatta och USB-uttag
- Skivbromsar, krängningshämmare på fram- och bakaxel, cirkulationsvärmare, varvräknare, servostyrning, höjdjusterbara strålkastare, startspärr, 3-punktsbälte
- Ytterbackspegel, elektrisk och uppvärmd
- Vridbart förar- & passagersäte med armstöd och svankstöd
- Höjd- och lutningsjustering för förar- och passagerarsäte
- Förar- och passagerarstol i samma klädsel som i boutrymme
- Dieseltank 70 l
- Läderratt



PÅBYGGNAD

- 7 års täthetsgaranti ⁴⁾
- Takets och bakpartiets ytterskal av motståndskraftigt glasfiberförstärkt plast (GFK)
- Sidornas ytterskal av slät aluminiumplåt
- Tak- och väggjocklek 34 mm, golvjocklek 41 mm
- Elegant, tredelad baklamphållare med inbyggda lampor
- Tvåglas, uppställningsbara fönster med mörkläggningsgardin och myggnät (utom i toalettutrymme)
- Takhuv i matt plexiglas med myggnät
- Elektriskt trappsteg
- Rymligt bakre garage med ramsänkning, halk-skydd-mattor, surrningsöglor och invändig belysning (beroende på modellen)
- Stänkvattentätningar på yttre bagagerumslockor och dörrar
- Lastvikt i bakre garage upp till 150 kg
- Påkostad instegsdörr med ergonomiskt handtag in- och utvändigt



KOMFORT

- Ergonomiskt utformade dynor för ökad sittkomfort
- Isofix till 2 sittplatser
- Förlängning av bordsskivan
- Förstklassiga madrasser i alla sängar (dokumenterat 100 % fria från husdammskvalster)
- Avtagbara och tvättbara madrassöverdrag
- Ribbotten i alla fasta sängar för högre ligglkomfort
- Rymliga förvaringsutrymmen och avläggningsytor
- Bakventilerade förvaringskåp och lådor
- Möbeldekor Visby Oak / Sand Grey
- Golv Calais



FORDONSTEKNIK

- Inbyggd LED-belysning under överskåpen
- Kraftfullt, underhållsfritt AGM-bodelsbatteri batteri (95 Ah)
- Manöverpanel med information om vattennivå och batterikapacitet
- Till- och frånkopplingsautomatik för start- och bodelsbatteri samt kylskåp
- Elektrisk laddare för bodels- och startbatteri 12 V / 18 A
- Yttre anslutning CEE för 230 V med automatsäkring
- Jordfelsbrytare
- LED-lampa utvändigt
- LED bodelslampa
- Spegel med klädkrokar
- 4x USB-uttag (beroende på modellen)
- Färskvattentankens totala kapacitet 122 l, spillvattentank 92 l
- Radioförberedelse med högtalare



VÄRMESYSTEM / GAS

- Combi 6 gasvärmepanna
- Lättåtkomligt och centralt placerade gaskranar
- Box för gasolfaskor med plats för två 11-kilosflaskor



UTRUSTNING KÖK

- Ergonomiskt utformat kök med generös arbetsyta
- Rymliga lådor i köksdelen med softclose
- 2 lågig spis med glasavtäckning
- Stor, rund diskho av rostfritt stål med ovanlåd
- LED ljusband
- Avfallskärl
- Flex-skensystem med 2 krokar ¹³⁾



UTRUSTNING BADRUM

- Variobadrum ¹⁵⁾
- Rymligt badrum med separat dusch mittemot ¹⁴⁾
- Kasettoalett med elpump och svängbar stol
- Taklucka med inbyggd myggnätsgardin (beroende på modellen)
- Stora spegelytor
- Klädstång i våtrum
- Flex-skensystem med 2 krokar ¹⁷⁾



KLÄDSELALTERNATIV

- Klädselalternativ: Grå



PAKET

- Basicpaket
- Chassipaket
- EDITION24 Paket

HUSBIL PAKET

BASICPAKET + 15.3 kg*

Panoramataklucka 70 x 50 cm

Taklucka med klart glas 40 x 40 cm

Myggnätsdörr (enkel)

Förberedd för backkamera

Komfortentrédörr med fönster och gardin

Bakljuskonsol

CHASSIPAKET + 13 kg*

Klimatanläggning i förarhytt, manuell

Handskfack, kan låsas

Kofångare framme lackerad i fordonets färg

Strålkastare med statiskt kurvlyjus

Dimljus

EDITION24 PAKET ▲

Chassifärg: Krom-blå

Kofångare framme lackerad i fordonets färg

16" aluminiumfälgar

Skjutbara mörkläggningsgardiner

Fönster i T-Huv

Stort kylskåp 156 l med separat frysack 29 l

Isolerad spillvattentank

Markis (längd beroende på planlösning)

Ramfönster

Aerodynamiska karosskomponenter på bakstammen

Extra lastlucka (storlek beroende på modell)

Edition grafik

Klädselalternativ: Grå

Basic Paket

Chassis Paket

▲ Okänd vid tidpunkten för publicering



* INFO

Monteringen av tillägsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tillägsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tillägsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning. Det rör sig om ett

värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Carado och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tillägsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

CARADO ORIGINALTILLBEHÖR* MER SÄKERHET PÅ RESAN!



Med ett extra säkerhetslås för bodelsdörren och ett säkerhetspaket med fönsterlarmsystem kan du skydda ditt fordon på bästa möjliga sätt.

Vi erbjuder även passande kassaskåp, för att säkert förvara dina värdesaker.

SÄKERHETSPAKET MED LARMSYSTEM




ARTIKEL	PASSAR FÖR MODELL	ART.-NR.	VIKT*
Säkerhetspaket / Larmsystem	Halvintegrerade Fiat (2016 – 2024) Alkov (2016 – 2024) Van (2019 – 2024)	3002806	1 kg

KASSASKÅP



ARTIKEL	PASSAR FÖR MODELL	ART.-NR.	VIKT*
Kassaskåp i passagerardörr Fiat Ducato (Serie 8)	Alkov (2022 – 2024) Camper Van Fiat (2022 – 2024) Van (2022 – 2024) Halvintegrerade Fiat (2022 – 2024)	3436402	4,17 kg



Kassaskåp i passagerardörr Ford	Camper Van Ford (2023, 2024) Halvintegrerade Ford (2023, 2024)	8502174	3,45 kg
Golvkassaskåp/kassaskåp	Halvintegrerade Fiat (2018 – 2024) Integrerade (2018 – 2024)	2977685	12 kg

Golvkassaskåp/kassaskåp: Passar inte T135, T339, V337. Ej möjligt med specialutrustning 5:e säte.

OSRAM NIGHT BREAKER LED



ARTIKEL	PASSAR FÖR MODELL	ART.-NR.	VIKT*
Osram Night Breaker LED	Halvintegrerade Fiat (2017 – 2024) Alkov (2016 – 2024) Camper Van Fiat (2018 – 2024) Van (2019 – 2024)	8502148	0,1 kg

STÖLDDETEKTOR – PROTECT & CONNECT POWERED BY VODAFONE AUTOMOTIVE



ARTIKEL	PASSAR FÖR MODELL	ART.-NR.	VIKT*
Stölddetektor – Protect & Connect powered by Vodafone Automotive	Halvintegrerade Fiat (2012 – 2024) Alkov (2012 – 2024) Camper Van Fiat (2018 – 2024) Integrerade (2018 – 2024) Van (2019 – 2024) Camper Van Ford (2023 – 2024) Halvintegrerade Ford (2024)	3061768	0,21 kg

carado-original-zubehor.com/en



INFO

* Artiklarna som listas i denna kategori är Carado originaldelar och tillbehör som eftermonteras på fordonet efter leverans från fabriken och ligger inte under tillverkarens ansvar. Carado originaldelar och tillbehör som eftermonteras på fordonet påverkar nyttolastkapaciteten och axellasterna. Observera att fordonets tekniskt tillåtna totalvikt och tekniskt tillåtna totalvikt på axeln inte får överskridas, även efter att Carado originaldelar och tillbehör har monterats. Ytterligare information och förklaringar om viktfrågan finns i försäljningsdokumenten och på tillverkarnas hemsidor.



HUSBIL TILLÄGGSUTRUSTNING

TILLÄGGSUTRUSTNING

EXTRA VIKT*



CHASSI / BASFORDON

Ford Transit 3.500 kg - 2,0l TDCi - 96 kW (130 HK) - Euro VI E (HD) - 6-steg automatisk växellåda ²³⁾	45 kg
Ford Transit 3.500 kg - 2,0l TDCi - 114 kW (155 HK) - Euro VI E (HD) - 6-steg manuell växellåda	0 kg
Ford Transit 3.500 kg - 2,0l TDCi - 114 kW (155 HK) - Euro VI E (HD) - 6-steg automatisk växellåda ²³⁾	45 kg

TILLÄGGSUTRUSTNING

EXTRA VIKT*



PÅBYGGNAD

Stödben Bak (2 st)	6 kg
Cykelställ för 3 cyklar	12.5 kg


TILLÄGGSUTRUSTNING

EXTRA VIKT*



KOMFORT

5:e sittplats med bälte, på sittbänken i sidan (mot färdriktningen) * ²¹⁾	15 kg
Mattsats	5 kg
Nedfällbar säng med Clima-Plux element	44 kg
Trätrall i duschrum	2 kg
Ombädding av sittgrupp ²⁰⁾	5 kg
Ombädding enkelbädd till dubbelsäng	5 kg



* INFO

Monteringen av tillägsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tillägsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tillägsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning. Det rör sig om ett

värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Carado och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tillägsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

T338 ED24

T447 ED24

T449 ED24

○	○	○
---	---	---

○	○	○
---	---	---

○	○	○
---	---	---

T338 ED24

T447 ED24

T449 ED24

○	○	○
---	---	---

○	○	○
---	---	---

T338 ED24

T447 ED24

T449 ED24

-	○	○
---	---	---

○	○	○
---	---	---

○	○	○
---	---	---

○	○	○
---	---	---

-	○	○
---	---	---

○	○	-
---	---	---



* INFO

Monteringen av tillägsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tillägsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tillägsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning. Det rör sig om ett

värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Carado och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tillägsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".



FORDONSTEKNIK

12 V TV-förberedelse inkl. TV-fäste	3 kg
2:a batteri 95 Ah	27 kg
Combi 6 E värme (med elvärme)	2 kg
Golvuppvärmning elektrisk	6 kg
Förberedd för solcell	2 kg
Ugn	12 kg

○	○	○
○	○	○
○	○	○
○	○	○
○	○	○
○	○	○



* INFO

Monteringen av tillägsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tillägsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tillägsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning. Det rör sig om ett

värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Carado och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tillägsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

□ Ingår i paket ● Standardutrustning ○ Tillägsutrustning ▲ Obligatoriskt — Ej möjligt ▲ Okänd vid tidpunkten för publicering Noter från sidan 81



* INFO

Monteringen av tillägsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tillägsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tillägsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning. Det rör sig om ett

värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Carado och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tillägsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

ALKOVER MODELLÖVERSIKT

A132 PRO



A361 PRO



A464 PRO



0 1 2 3 4 5 6 7m

TYP / MODELL	A132 PRO	A361 PRO	A464 PRO
TILLÅTNA SITTPLATSER (INKLUSIVE FÖRARE)*	4	6	4
SÄNGAR	4	6	4
Längd / Bredd / Höjd (cm)	594 / 232 / 314	660 / 232 / 314	724 / 232 / 314
Ståhöjd i vardagsrummet (cm)	195	195	195
Chassi	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato
Basmotor	2.2 Multijet	2.2 Multijet	2.2 Multijet
Motorstyrka kW (hk)	103 (140)	103 (140)	103 (140)
Vikt i körklart skick (kg)	2836 (2694 till 2978)*	Δ	3009 (2859 till 3159)*
Tillverkarens specifika vikter för valfri utrustning (kg)*	329	Δ	51
Högsta tekniskt tillåtna lastvikt (kg) *	3500	3500	3500
Släpvagn bromsad (obromsad) (kg)	2000 (750)	2000 (750)	2000 (750)
Däck	225/75 R 16 CP	225/75 R 16 CP	225/75 R 16 CP
Axelavstånd (cm)	345	380	404
Sovyta alkov/nedsänkbar säng (cm)	210 x 160	210 x 160	210 x 160
Bäddmått mittensäng L x B (cm)		175 x 100	185 x 100
Bäddmått bakre säng L x B (cm)	210 x 140 - 130	210 x 85 205 x 80	210 x 150 - 135
Kylskåp volym inkl. frysack (l)	78 (11)	156 (29)	156 (29)
Värmesystem	Combi 6 Gas	Combi 6 Gas	Combi 6 Gas
Färskvattentankens totala kapacitet / tillåtna fyllnadsnivå vid körning (l)	122 / 20 ¹⁾	122 / 20 ¹⁾	122 / 20 ¹⁾
Spillvattentank (l)	92	92	92
Eluttag 230 V	4	4	4
USB-uttag	4	2	4
Fritt mått förvaringsutrymme höger/ vänster B x H (cm)	65 x 110 45 x 70	65 x 120 60 x 100	105 x 120 105 x 80
Förvaringsutrymme för gasflaska fyllnadsvikt	2x 11	2x 11	2x 11

Konfigurera
ditt eget
fordon



OPT Tilläggsutrustning ● Standardutrustning — Inte möjligt ▲ Okänd vid tidpunkten för publicering

* INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverknings toleranserna kan faktiskt fastställd vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med ± 5 % av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Carado hur stor vikt som finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tilläggsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Carado faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordonets faktiska

vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av monteringsbanan. Om vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tilläggsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reducering av antalet sittplatser eller slopande av tilläggsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

HUSBIL

STANDARDUTRUSTNING



HIGHLIGHTS PRO PAKET

- Extra lastlucka (storlek beroende på modell) ²⁴⁾
- Säkerhetspaket: 2 nackstöd och 2 midjebälten i mellersta soffan mot färdriktningen (Godkänt antal personer beräknas från bilens vikt) * ²⁵⁾
- Stort kylskåp 156 l med separat frysack 29 l ²⁵⁾
- Pro dekaler
- Basic Paket



CHASSI / BASFORDON

- Fiat Ducato 3.500 kg - 2.2 Multijet - 103 kW / 140 HK Euro 6D - 6-steg manuell växellåda
- Chassi med stor spårvidd
- Framhjulsdrift
- Varselljus integrerad i strålkastare
- Farthållare
- Förarairbag
- Passagerarairbag
- ABS, EBD, ESP inkl. ASR och Hillholder
- Start & Stopfunktion inkl booster
- El-fönsterhissar och centrallås i forarhytt till
- Kofångare lackerade i fordonets färg
- Reservdelssats Fix & Go Kit
- Mugghållare i mittkonsolen
- Klimatanläggning i förarhytt, manuell
- Krängningshämmare på fram- och bakaxel för komfortabla köregenskaper
- Skivbromsar, cirkulationsvärmare, varvräknare, servostyrning, startspärr, 3-punktsbälte
- Ytterbackspegel, elektrisk och uppvärmd
- Antenn inbyggd i ytterbackspegel
- Captain Chair med samma klädsel som i boutrymme
- Förar-/passagerarstol i samma klädsel som i bodelen med dubbla armstöd
- Vridbar förar-/passagerarstol till T-, I- och A132 modeller
- Dieseltank 75 l
- Höjd- och lutningsjustering av förarstol och passagerarstolen



PÅBYGGNAD

- 7 års täthetsgaranti ⁴⁾
- Takets och bakpartiets ytterskal av motståndskraftigt glasfiberförstärkt plast (GFK)
- Sidornas ytterskal av slät aluminiumplåt
- Tak- och väggdjocklek 34 mm, golvtjocklek 41 mm
- Elegant, tredelad baklamphållare med inbyggda lampor
- Tvåglas, uppställningsbara fönster med mörkläggningsgardin och myggnät (utom i toalettutrymme)
- Takhuv i matt plexiglas med myggnät
- Elektriskt trappsteg
- Rymligt bakre garage med ramsänkning, halk-skydd-mattor, surrningsöglor och invändig belysning (beroende på modellen)
- Stänkvattentätningar på yttre bagagerumslockor och dörrar
- Lastvikt i bakre garage upp till 150 kg
- Påkostad instegsdörr med ergonomiskt handtag in- och utvändigt
- Extra lastlucka (storlek beroende på modell) ²⁴⁾



KOMFORT

- Ergonomiskt utformade dynor för ökad sittkomfort
- Isofix till 2 sittplatser
- Förlängning av bordsskivan ¹²⁾
- Förstklassiga madrasser i alla sängar (dokumenterat 100 % fria från husdammskvalster)
- Avtagbara och tvättbara madrassöverdrag
- Ribbotten i alla fasta sängar för högre ligglkomfort
- Bekväm alkov med sidofönster till höger, varmluftsdysor, 72 cm takhöjd och 210 x 160 cm liggmått
- Alkovsäng som kan fällas upp för bättre tillträde till förarhytten
- Säkerhetsnät på alkov, våningssängar och taksäng (beroende på modellen)
- Rymliga förvaringsutrymmen och avläggningsytor
- Bakventilerade förvaringskåp och lådor
- Möbeldekor Visby Oak / Sand Grey
- Golv Calais
- Ombäddning av sittgrupp
- Säkerhetspaket: 2 nackstöd och 2 midjebälten i mellersta soffan mot färdriktningen (Godkänt antal personer beräknas från bilens vikt) * ²⁵⁾



FORDONSTEKNIK

- Inbyggd LED-belysning under överskåpen
- Kraftfullt, underhållsfritt AGM-bodelsbatteri batteri (95 Ah)
- Manöverpanel med information om vattennivå och batterikapacitet
- Till- och frånkopplingsautomatik för start- och bodelsbatteri samt kylskåp
- Elektrisk laddare för bodels- och startbatteri 12 V / 18 A
- Yttre anslutning CEE för 230 V med automatsäkring
- Jordfelsbrytare
- LED-lampa utvändigt
- LED bodelslampa
- 4x USB-uttag (beroende på modellen)
- Spegel med klädkrokar
- Färskvattentankens totala kapacitet 122 l, spillvattentank 92 l
- Radioförberedelse med högtalare
- Stort kylskåp 156 l med separat frysack 29 l ²⁵⁾



VÄRMESYSTEM / GAS

- Box för gasolflaskor med plats för två 11-kilosflaskor
- Combi 6 gasvärmepanna
- Lättåtkomligt och centralt placerade gaskranar



UTRUSTNING KÖK

- Ergonomiskt utformat kök med generös arbetsyta
- Rymliga lådor i köksdelen med softclose
- 2 lågig spis med glasavtäckning
- Stor, rund diskho av rostfritt stål med ovanlig
- Kylskåp på 78 l med separat frysack på 11 l
- LED ljusband
- Avfallskärl
- Flex-skensystem med 2 krokar ¹³⁾
- Stort kylskåp 156 l med separat frysack 29 l ²⁵⁾



UTRUSTNING BADRUM

- Badrum med separat duschrum ²⁵⁾
- Variobadrum ¹⁵⁾
- Kasetttoalett med elpump och svängbar stol
- Taklucka med inbyggd myggnätsgardin (beroende på modellen)
- Stora spegelytor
- Klädstång i våtrum



PAKET

- Basicpaket
- pro Paket A132
- Pro Paket A361/A464

HUSBIL PAKET

BASICPAKET + 15.3 kg*

Panoramataklucka 70 x 50 cm

Taklucka med klart glas 40 x 40 cm

Myggnätsdörr (enkel)

Förberedd för backkamera

Komfortentrédörr med fönster och gardin

Bakljuskonsol

PRO PAKET A132 + 26.3 kg*

Basic Paket

Kofångare fram lackerad i fordonets färg

16" aluminiumfälgar

Extra lastlucka (storlek beroende på modell)

Pro dekal

PRO PAKET A361/A464 + 45.3 kg*

Basic Paket

Kofångare fram lackerad i fordonets färg

16" aluminiumfälgar

Extra lastlucka (storlek beroende på modell)

Säkerhetspaket: 2 nackstöd och 2 midjebälten i mellersta soffan mot färdriktningen (Godkänt antal personer beräknas från bilens vikt)*

Stort kylskåp 156 l med separat frysack 29 l

Pro dekal

▲ Okänd vid tidpunkten för publicering



* INFO

Monteringen av tillägsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tillägsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tillägsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning. Det rör sig om ett

värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Carado och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tillägsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

CARADO ORIGINALTILLBEHÖR* VAR SAK PÅ SIN PLATS!




Upptäck Carado cykelhållare för säker och platsbesparande cykeltransport i garaget bak.

Använd magnetavlan och infällda skenor i fordonet för att skapa organisation och maximera lagringsutrymmet.

Köksutdraget ger bekväm åtkomst till köksredskap, medan bänkutdraget utökar din sittyta och skapar värdefullt förvaringsutrymme.

BIKE CARRIER



ARTIKEL	PASSAR FÖR MODELL	ART.-NR.	VIKT*
Bike Carrier för 2 hjul	Halvintegrerade Fiat (2016 – 2024)	3143704	6,5 kg
Expansionsset för Bike Carrier	Alkov (2016 – 2024) Integrerade (2018 – 2024) Van (2020 – 2024)	3247513	1,5 kg
Hjulskal för breda däck		8502061	0,66 kg

TILLBEHÖR TILL BALDACCISKENAN



ARTIKEL	PASSAR FÖR MODELL	ART.-NR.	VIKT*
Hängkrokar	Halvintegrerade Fiat (2013 – 2024)	3105869	0,06 kg
Pappersrullehållare	Integrerade (2018 – 2024) Alkov (2020 – 2024)	3105895	0,29 kg
Kryddhylla	Camper Van Fiat (2020 – 2024)	3106155	0,31 kg
Kaffekapselhållare	Halvintegrerade Ford (2024)	3106160	0,16 kg


KÖKSUTDRAG



ARTIKEL	PASSAR FÖR MODELL	ART.-NR.	VIKT*
Köksutdrag	Halvintegrerade Fiat (2014 – 2024) Integrerade (2018 – 2024)	3040760	5,6 kg

Köksutdrag: Lämplig för alla halvintegrerade (förutom T348, T135, T132, T337, T459) och integrerade. Passar inte Camper Vans och Vans.

UTDRAG I SITTBÄNK



ARTIKEL	PASSAR FÖR MODELL	ART.-NR.	VIKT*
Utdrag i sittbänk 300 mm	Integrerade (2019 – 2024) Halvintegrerade Fiat (2019 – 2024)	3246706	4,1 kg
Utdrag i sittbänk 600 mm	Alkov (2019 – 2024)	3246710	8 kg

Utdrag i sittbänk 300mm: Passar inte T135, T339, V337. Inte möjligt med specialutrustning 5:e säte.
Utdrag i sittbänk 600mm: Passar inte T132, T135, T338, T339 och I339, I447.
Inte möjligt med specialutrustning 5:e säte.

carado-original-zubehor.com/en



INFO

* Artiklarna som listas i denna kategori är Carado originaldelar och tillbehör som eftermonteras på fordonet efter leverans från fabriken och ligger inte under tillverkarens ansvar. Carado originaldelar och tillbehör som eftermonteras på fordonet påverkar nyttolastkapaciteten och axellasterna. Observera att fordonets tekniskt tillåtna totalvikt och tekniskt tillåtna totalvikt på axeln inte får överskridas, även efter att Carado originaldelar och tillbehör har monterats. Ytterligare information och förklaringar om viktfrågan finns i försäljningsdokumenten och på tillverkarnas hemsidor.



HUSBIL TILLÄGGSUTRUSTNING

TILLÄGGSUTRUSTNING

EXTRA VIKT*



VIKTFÖRÄNDRING

Totalvikt 3.650 kg (utan ändring av chassi) *	0 kg
---	------

TILLÄGGSUTRUSTNING

EXTRA VIKT*



KLÄDSELALTERNATIV

Klädselalternativ: Brun	0 kg
-------------------------	------

A132 PRO

A361 PRO

A464 PRO

○

○

○

A132 PRO

A361 PRO

A464 PRO

▲

▲

▲



* INFO

Monteringen av tillägsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tillägsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tillägsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning. Det rör sig om ett

värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Carado och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tillägsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

□ Ingår i paket ● Standardutrustning ○ Tillägsutrustning ▲ Obligatoriskt — Ej möjligt ▲ Okänd vid tidpunkten för publicering Noter från sidan 81



* INFO

Monteringen av tillägsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tillägsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tillägsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning. Det rör sig om ett

värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Carado och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tillägsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

VIKTIGA UPPLYSNINGAR

Tekniska data
Version 08 / 2023,
Giltigt från 01.08.2023

Denna broschyr innehåller seriestatus vid tidpunkten för tryckning. Trots att innehållet är kontrollerat kan felaktigheter inte uteslutas. Vi reserverar oss för förändringar avseende utrustning och produktförbättringar före samt under modellåret.

Innan du tecknar ett avtal, vänligen kontakta en av våra auktoriserade CARADO-återförsäljare för att få information om aktuell produkt- och seriestatus.

Vissa av fordonen visas med tilläggsutrustning.

Informationen motsvarar de europeiska homologeringsbestämmelserna. Dessa kan ändras fram till dess att fordonet köps eller levereras. Din CARADO-återförsäljare informerar dig gärna om eventuella ändringar och om leveransomfattning.

För täthetsgaranti gäller Carado GmbHs villkor.

Publiceringen av denna broschyr ersätter alla tidigare versioner.

Copyright Carado GmbH. Vid specifikation av tekniska data förblir eventuella tryckfel och fel undantagna.

FOTNOTER

1 Innan körning, vänligen kontrollera att färskvattentanken ej innehåller över 20 l.

2 CV540

3 CV600, CV601, CV640

4 Villkoren i Carado GmbH's täthetsgaranti är gällande.

5 När ett släpfordon är kopplat ändras vikten i körklart skick, vilket också kan ändra det högsta tillåtna antalet personer. Dragvikt för uppförsbackar som inte överstiger 12 % lutning.

6 Vid Maxi chassi 3.000 / 750 kg.

7 Om chassifärg Aluminium grå, Fergrå eller Svart beställs, är alternativet "Stötfångarlackering" ett obligatoriskt alternativ.

8 I kombination med Maxichassi är lackerad stötfångare ej möjligt.

9 Endast i kombination med strålkastare med svart ram.

10 Vid beställning av tillvalet bäddbar sittgrupp för V132 ersätts garderoben med en soffa med överskåp.

11 Till T447, I447, I449.

12 Förutom T447, T457, T459, I447, I449, A361, A464.

13 Förutom T338, T338ED24, I338.

14 I T447ED24, T449ED24, T447, T457, T459, I447 och I449.

15 I A132, T448, T338, T338ED24 och I338.

16 Förutom T135.

17 Förutom T338, T338ED24, T448, I338, A132, A361, A464.

18 Inte i kombination med 9-växlad automatlåda.

19 Endast tillsammans med 9-växlad automatväxellåda och/eller maxi chassi.

20 Vid beställning av tillägget ombyggnad av sittgrupp nås sängen från sidobänken.

21 Vid beställning av tillvalet "5:e sittplats på sidosoffan med säkerhetsbälte" utelämnas det invändiga förvaringsfackets lucka. Ett 5:e säte ska betraktas som ett vanligt säte vid beräkning av den lägsta nyttolasten och passagerarnas vikt. För att du ska få det 5:e sätet måste det säkerställas att den lägsta nyttolasten bibehålls och att alla andra lagliga massvärden följs. Kontakta våra handelspartners för detaljerad information.

22 I T135.

23 Med automatlåda reduceras den totala tågvikten till 4 250 kg och den tekniskt tillåtna bromsade släpvagnsvikten är 750 kg.

24 Lågt fönster utgår för A361.

25 A361, A464.

KONTAKT

Carado GmbH
Ölmühlestraße 6
88299 Leutkirch im Allgäu

Phone: +49 7561 9097 300
Fac: +49 7561 9097 400

info@carado.com
www.carado.com

Ett företag inom Erwin Hymer Group.

KONFIGURERA
DITT EGET
FORDON:



JURIDISK INFORMATION

AVS. VIKTRELATERADE UPPGIFTER

Viktuppgifter och -kontroller för husbilar är enhetliga inom EG och regleras enligt EG-förordning nr 2021/535 (till juni 2022: EU-förordning nr 1230/2012). De viktigaste begreppen och rättsliga villkor enligt denna förordning har vi för din räkning sammanfattat och förklarat här nedan. Våra återförsäljare och Carado-konfiguratoren på vår webbplats kan ge ytterligare hjälp vid konfigurationen av ditt fordon.

1. HÖGSTA TEKNISKT TILLÅTNA LASTVIKT

Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt (även: tekniskt tillåten maximivikt i lastat skick) (t.ex. 3 500 kg) är en tillverkarspecifik viktuppgift som fordonet ej får överskrida. Uppgift rörande högsta tekniskt tillåtna lastvikt för den modell som du valt finns i Tekniska Data. Om fordonet vid praktisk körning överskrider den högsta tekniskt tillåtna lastvikten, är detta en förseelse som kan leda till böter.

2. VIKT I KÖRKLART SKICK

Förenklat sagt handlar vikt i körklart skick om basfordonet med standardutrustning plus en i lag föreskriven nominell vikt på 75 kg för föraren. Här ingår i huvudsak följande positioner:

- fordonets tjänstevikt inklusive påfyllda driftsmedel såsom smörj-fetter, oljor och kylvätskor;
- Standardutrustningen, d.v.s. alla utrustningsföremål som ingår som standard i leveransen från fabriken;
- Den till 100 % fyllda färskvattentanken vid körning (fyllnadsvikt enligt tillverkarens uppgift 20 liter) och en till 100 % fylld gasflaska i aluminium med en vikt på 16 kg;
- 90 % fylld bränsletank samt bränsle;
- Föraren, vars vikt – oberoende av den faktiska vikten – enligt EG-rätt är nominellt satt till 75 kg.

Uppgifter rörande vikt i körklart skick finns i säljdokumentationen för varje modell. Observera att det värde för vikt i körklart skick som anges i säljdokumentationen är ett standardvärde som har fastställts vid typgodkännandet och har kontrollerats av myndigheterna. Det är rättsligt tillåtet och möjligt att vikt i körklart skick för det levererade fordonet avviker från det nominella värde som anges i säljdokumentationen. Den lagligt tillåtna toleransen är $\pm 5\%$. Det innebär att EG-lagstiftaren har tagit hänsyn till att det kan förekomma oregelbundenheter i vikten på vissa leveransdetaljer och även process- och väderleksberoende fluktuationer i vikt i körklart skick.

Dessa viktavvikelser kan åskådliggöras med ett räkneexempel:

- Vikt i körklart skick enligt säljdokumentationen: 2 850 kg
- Rättsligt tillåten tolerans på $\pm 5\%$: 142,50 kg
- Rättsligt tillåtet omfång för vikt i körklart skick: 2 707,50 kg till 2 992,50 kg

Det konkreta omfånget för tillåtna viktavvikelser anges för varje modell i Tekniska Data. Hos Carado anstränger man sig reducera viktfluktuationerna till det produktionstekniskt ofrånkomliga minimimåttet. Avvikelser vid övre och nedre änden av detta omfång är därför mycket sällsynta men kan tekniskt inte helt uteslutas trots alla optimeringar. Vid slutet av monteringsbanan kontrolleras därför varje fordon med avseende på dess faktiska vikt och även att fluktuationerna håller sig inom toleransen.

3. PASSAGERARNAS VIKT

Passagerarnas vikt är nominellt 75 kg för varje sittplats som avsetts av tillverkaren, oberoende av hur mycket passagerarna faktiskt väger. Förarens vikt har redan beaktats inom vikt i körklart skick. (se ovan nr 2) och räknas därför inte med igen. För en husbil med flera tillåtna sittplatser är passagerarnas vikt alltså $3 \cdot 75 \text{ kg} = 225 \text{ kg}$.

4. TILLÄGGSUTRUSTNING OCH FAKTISK VIKT

Till tilläggstrustningen (även specialutrustning och extrautrustning)

räknas enligt lagstadgad definition olika valfria utrustningsdetaljer som ej ingår i standardutrustningen men kan monteras på fordonet under tillverkarens ansvar – d.v.s från fabrik – och kan beställas av kunden (t.ex. markis, cykel- eller mc-hållare, satellitanläggning, solaranläggning, bakugn etc.). Viktuppgifter rörande enstaka enheter eller paket med beställbar tilläggstrustning finns i vår säljdokumentation. I sådan tilläggstrustning ingår ej övriga tillbehör, som din återförsäljare eller du personligen kan montera på fordonet efter leverans från fabriken.

Fordonets vikt i körklart skick (se ovan nr 2) och vikten av en konkret tilläggstrustning som monterats på fabriken anses ingå i den faktiska vikten. Motsvarande uppgift för ditt fordon finns efter leveransen i avsnitt 13.2 av Intyget om överensstämmelse (Certificate of Conformity, CoC). Tänk på att även denna uppgift är ett standardvärde. Eftersom en enligt lag tillåten tolerans på $\pm 5\%$ gäller för vikt i körklart skick – som del av den faktiska vikten – kan även den faktiska vikten avvika från angivet nominellt värde.

5. NYTTOLAST UND MINSTA NYTTOLAST

Även för monteringen av tilläggstrustning gäller tekniska och rättsliga gränser. Man kan bara beställa och på fabriken montera så mycket tilläggstrustning som kan ingå i tillgänglig vikt för bagage och övriga tillbehör (s.k. nyttolast), utan att högsta tekniskt tillåtna lastvikt överskrider. Nyttolasten erhålls efter avdrag av vikt i körklart skick (nominellt värde enligt säljdokumentationen, se ovan nr 2), tilläggstrustningens vik och passagerarnas vikt (se ovan nr 3) från tekniskt tillåten totalvikt (se ovan nr 1). EG:s regelverk definierar en minsta nyttolast för husbilar, vilken måste finnas kvar för bagage eller andra tillbehör som ej monteras på fabriken. Denna minsta nyttolast beräknas så här:

Minsta nyttolast i kg $\geq 10 \cdot (n + L)$

Därvid gäller: "n" = högsta antal passagerare plus förarens vikt och

"L" = fordonets totala längd i meter

För t.ex. en husbil med längd 6 meter och 4 tillåtna sittplatser blir minsta nyttolängd alltså $10 \text{ kg} \cdot (4 + 6) = 100 \text{ kg}$.

För att minsta nyttolast ska kunna säkerställas finns det en maximalt beställbar kombination av tilläggstrustning för varje fordonmodell. I ovanstående exempel med en minsta nyttolast på 100 kg torde tilläggstrustningens totalvikt för ett fordon med fyra tillåtna sittplatser och en vikt i körklart skick på 2 850 kg t.ex. bli maximalt 325 kg:

3 500 kg	högsta tekniskt tillåtna lastvikt
- 2 850 kg	vikt i körklart skick
- 3 · 75 kg	passagerarnas vikt
- 100 kg	minsta nyttolast
= 325 kg	maximalt tillåten vikt för tilläggstrustningen

Här är det viktigt att veta att denna beräkning utgår från det standardvärde som fastställts i typgodkännandet för vikt i körklart skick utan hänsyn till tillåtna viktavvikelser för vikt i körklart skick (se ovan nr 2). Om maximalt tillåtet värde för tilläggstrustningen på 325 kg (som i exemplet) är helt eller nästan helt utnyttjat, så kan det vid viktavvikelse enligt ovan hända att minsta nyttolast på 100 kg enligt beräkningen visserligen ligger under standardvärdet för vikt i körklart skick men i praktiken inte erbjuder möjlighet till motsvarande tillsatslast. Här med ett räkneexempel för ett fordon med fyra sittplatser, vars faktiskt vägda vikt i körklart skick ligger 2 % över det nominella värdet:

3 500 kg	högsta tekniskt tillåten lastvikt
- 2 907 kg	faktiskt vägda vikt i körklart skick (+ 2 % jämfört med angivet värde på 2 850 kg)
- 3 · 75 kg	passagerarnas vikt
- 325 kg	tilläggstrustning (maximalt tillåtet värde)
= 43 kg	faktisk möjlighet till tillsatslast (< minsta nyttolast 100 kg)

För att undvika en sådan situation sänker Carado den beställbara tilläggstrustningens tillåtna maximivikt ytterligare beroende på modellen. Begränsningen av tilläggstrustningen ska säkerställa att minsta nyttolast, alltså i lag föreskriven tillgänglig vikt för bagage och senare monterade tillbehör, i det fordon som Carado levererat även i praktiken också står till förfogande för tillsatslast.

Eftersom ett konkret fordons vikt inte kan fastställas förrän vid slutet av monteringsbanan, kan det i sällsynta fall trots denna begränsning av tilläggstrustningen uppstå en situation där minsta nyttolast ej är garanterad vid slutet av monteringsbanan. För att säkerställa minsta nyttolast även i sådana fall, kommer Carado tillsammans med dig och din återförsäljare att före leveransen kontrollera, om fordonet efter typgodkännandet kommer att få t.ex. en ökning av tillåten belastning, reducering av sittplatserna eller slopande av tilläggstrustning.

6. HUR TOLERANSERNA AVSEENDE VIKT I KÖRKLART SKICK PÅVERKAR NYTTOLASTEN

Även oberoende av minsta nyttolast bör du tänka på att ofrånkomliga produktionstekniska fluktuationer kan påverka vikt i körklart skick – både uppåt och nedåt – med spegelbildliga effekter på kvarvarande tillsatslastmöjlighet: Om man till exempel beställer ett fordon med tilläggstrustning (se ovan nr 3) som har en total vikt på 150 kg, så blir den beräknade grundvalen för standardvärdet för vikt i körklart skick en nyttolast på 275 kg. Den tillsatslastmöjlighet som faktiskt står till förfogande kan avvika från detta värde på grund av toleranserna och ligga högre eller lägre. Om ditt fordons vikt i körklart skick tillåts ligga 2 % högre än som anges i säljdokumentationen, så reduceras tillsatslastmöjligheten från 275 kg till 218 kg:

3 500 kg	högsta tekniskt tillåtna lastvikt
- 2 907 kg	faktiskt vägda vikt i körklart skick (+ 2 % jämfört med det angivna värdet 2 850 kg)
- 3 · 75 kg	passagerarnas vikt
- 150 kg	det konkreta fordonets beställda tilläggstrustning
= 218 kg	faktisk tillsatslastmöjlighet

För att säkerställa att den beräknade nyttolasten faktiskt stämmer med verkligheten bör du för säkerhets skull räkna in möjliga och tillåtna toleranser för vikt i körklart skick när ditt fordon konfigureras. Dessutom rekommenderar vi manuell vägning av den lastade husbilen före varje resa med beaktande av passagerarnas individuella vikt för att se om högsta tekniska tillåtna lastvikt och högsta tillåtna vikt på axeln stämmer.

**SIMPLE.
CLEVER.
TRAVEL.**

