

2010

PRIJSINFORMATIE
TECHNISCHE GEGEVENS

NEDERLANDS

carado


MADE IN GERMANY.




CARAVAN




WWW.CARADO.NL




C 100
EURO 11.899.-




C 164
EURO 11.899.-



C 205
EURO 12.799.-



C 255
EURO 13.299.-




C 364
EURO 13.799.-

Type – Model
Basisprijs incl. BTW


Totale lengte	564 cm	630 cm	666 cm	692 cm	708 cm
Totale breedte	232 cm	232 cm	232 cm	232 cm	232 cm
Totale hoogte	260 cm	260 cm	260 cm	260 cm	260 cm
Opbouw lengte buiten	413 cm	487 cm	517 cm	547 cm	557 cm
Lengte binnen / Breedte binnen	366 / 218 cm	440 / 218 cm	470 / 218 cm	502 / 218 cm	510 / 218 cm
Stahoogte in woongedeelte	195 cm	195 cm	195 cm	195 cm	195 cm
Leeggewicht	870 kg	950 kg	980 kg	1.070 kg	1.070 kg
Massa in rijklare toestand	960 kg	1.040 kg	1.070 kg	1.160 kg	1.160 kg
Technisch toelaatbare totaal massa	1.350 kg	1.350 kg	1.350 kg	1.350 kg	1.600 kg
Max. laadvermogen	390 kg	310 kg	280 kg	190 kg (440 kg O)	440 kg
Mogelijke verhoging	–	–	–	1.600 kg (O)	–
As	mono	mono	mono	mono	mono
Bandenmaat	185 R14 C Li 102	185 R14 C Li 102	185 R14 C Li 102	185 R14 C Li 102	185 R14 C Li 102
Max. kogeldruk	100 kg	100 kg	100 kg	100 kg	100 kg
Slaapplaatsen	2	3	4	4	5
Beddenmaat voor (L x B)	211 x 196 cm	211 x 137 cm	197 x 144 / 106 cm	197 x 144 / 106 cm	211 x 137 cm
Beddenmaat midden (L x B)	–	–	–	–	197 x 92 cm
Beddenmaat achter (L x B)	–	190 x 135 / 95 cm	212 x 138 cm	212 x 138 cm	–
Vast stapelbed achter	–	–	–	–	211 x 68 / 46 cm 185 x 68 cm
Wasruimte (B x D)	100 x 78 / 60 cm	100 x 78 / 60 cm	69 x 93 cm	69 x 93 cm	100 x 78 / 60 cm
Kledingkast (B x H x D)	60 x 135 x 61 cm	60 x 135 x 61 cm	60 x 135 x 61 cm	60 x 135 x 61 cm	60 x 135 x 61 cm
Linnenkast (B x H x D)	–	20 x 135 x 50 cm	–	–	30 x 113 x 50 cm
Dakluiken	2	2	2	2	2
Koelkast / Daarvan vriesvak	113 L / 11 L	113 L / 11 L	113 L / 11 L	113 L / 11 L	113 L / 11 L
Warm waterverzorging	Therme (O)	Therme (O)	Therme (O)	Therme (O)	Therme (O)
Watertank / Afvalwatertank	45 L / 22 L	45 L / 22 L	45 L / 22 L	45 L / 22 L	45 L / 22 L
Lichten / Spots 12 V	10	10	14	15	12
Stopcontacten 12 V / 230 V	2	2	2	2	2
Omloopmaat voortent	846 cm	920 cm	950 cm	985 cm	990 cm

CARAVAN


2010




C 363
EURO 13.899.-



C 415
EURO 14.699.-



C 417
EURO 14.299.-



C 419
EURO 15.499.-

710 cm
232 cm
260 cm
567 cm
520 / 218 cm
195 cm
1.070 kg
1.160 kg
1.600 kg
440 kg
-
mono
185 R14 C Li 102
100 kg
5
197 x 144 / 106 cm
197 x 92 cm
-
211 x 68 / 46 cm
185 x 68 cm
69 x 93 cm
60 x 135 x 61 cm
30 x 113 x 50 cm
52 x 130 x 52 cm
2
113 L / 11 L
Therme (0)
45 L / 22 L
14
3
1.000 cm

748 cm
232 cm
260 cm
597 cm
550 / 218 cm
195 cm
1.145 kg
1.235 kg
1.600 kg
365 kg
-
mono
185 R14 C Li 102
100 kg
4
211 x 137 cm
-
197 x 144 / 106 cm
-
-
100 x 78 / 60 cm
80 x 135 x 61 cm
in kledingkast
19 x 135 x 46 cm
2
113 L / 11 L
Therme (0)
45 L / 22 L
12
4
1.030 cm

748 cm
232 cm
260 cm
597 cm
550 / 218 cm
195 cm
1.145 kg
1.235 kg
1.600 kg
365 kg
-
mono
185 R14 C Li 102
100 kg
4
211 x 137 cm
-
2 x 195 x 80 cm
-
-
100 x 78 / 60 cm
80 x 135 x 61 cm
in kledingkast
19 x 135 x 46 cm
2
113 L / 11 L
Therme (0)
45 L / 22 L
12
4
1.030 cm

795 cm
232 cm
260 cm
657 cm
598 / 218 cm
195 cm
1.210 kg
1.300 kg
1.600 kg
300 kg
-
mono
185 R14 C Li 102
100 kg
4
211 x 137 cm
-
195 x 150 / 140 cm
-
-
100 x 78 / 60 cm
80 x 135 x 61 cm
in kledingkast
19 x 135 x 46 cm
2
113 L / 11 L
Therme (0)
45 L / 22 L
13
4
1.080 cm

0 = Optie

De aangegeven maten en gewichten zijn circa aanwijzingen.
De technisch toelaatbare totaal massa alsmede de
toelaatbare aslasten mogen niet overschreden worden.

STANDAARD UITVOERING

CHASSIS

- Geheel gealvaniseerd BPW chassis met gealvaniseerd ashuis
- Gealvaniseerde hoeksteunen
- Onafhankelijke wielophanging met schokdempers
- Automatische oplooppinrichting
- Reservewielhouder in disselkast

EXTERIEUR / INTERIEUR

- Bodemdikte 41 mm
- Dak- en wanddikte 34 mm
- Dak en zijwanden in de beproefde Sandwich bouwwijze
- Geïntegreerde disselkast voor 2 x 11 kg gasflessen en reservewiel
- Ingangsdeur uit 1 deel
- Buitenbeplating zijwanden in structuurplaat
- Uitzetramen dubbelschalig met verduisteringsgordijn en muggengaas
- Geïsoleerde wielkasten
- Voortentrail
- Schort inschuifrail
- Wigvormig verlopende zijschortlijsten
- Meubels in beproefde stabiele zelfdragende bouwwijze met gebruik van hoogwaardig triplex
- Meubeldecor "Canadese notenboom"
- Dakkast kleppen met hoogwaardige metalen scharnieren, de bodem van de opbergkast heeft een opstaand randje
- TV commode, resp. TV kast (afhankelijk van model)
- Vouw-/scheidingsgordijn woon-/slaapruimte
- Hoogwaardig koudschuim matrassen, overtrokken met woonruimtestof, en houten lattenbodem voor vaste bedden resp. schuimstof voor stapelbedden
- Zitgroepontluchting in woonruimtestof overtrokken
- Comfort kussens
- Stofcombinatie Monaco of Montpellier
- Vloer in bamboe-staafjes-optiek

BOORDTECHNIEK

- 13-polige Jäger stekker
- Derde remlicht
- Zekeringsautomaat met CEE stekker
- 12 V verlichting
- Indirecte verlichting bij de zitgroep
- Stopcontacten 230 V
- Omvormer 230 V / 12 V met automatische omschakeling naar trekwagen
- Voortentlamp

KACHEL / VENTILATIE

- Geventileerde bergkasten
- Veiligheidsventilatie volgend EN-norm
- Dakluis
- Truma S 3002 met automatische ontsteking / Truma S 5002 (afhankelijk van model)

KEUKEN / WATERVERZORGING

- Royaal ergonomisch ingedeelde keuken met grote werkruimte en geïntegreerde edel stalen ronde spoelbak
- Besteklade (schuif) op rollen gelaagd
- 3 pits kooktoestel met ontstekingsautomaat, vlambeveiliging en gasafdekking
- Makkelijk bereikbare gasafsluiters in de keuken
- Koelkast 113 L met vriesvak 11 L
- Kruidenrek/houder voor wijn fles (afhankelijk van model)
- Watertank 45 L
- Prullenbakje

SANITAIRE GEDEELTE

- Thetford-WC C 200 S met directe aansluiting uit de verswatertank
- Binnenwanden "Canadese notenboom"
- Raam in toilettruimte

STANDAARD HIGHLIGHTS

- BPW-Chassis gegalvaniseerd
- Bodemdikte 41 mm
- Dak- en wanddikte 34 mm
- Beproefde Sandwich bouwwijze
- Ingangsdeur uit 1 deel
- Uitzetramen dubbelschalig met verduisteringsgordijn en muggengaas
- Truma S 3002 met automatische ontsteking / Truma S 5002 (afhankelijk van model)
- Garderobe (afhankelijk van model)
- Schoenenkast bij ingangsdeur (afhankelijk van model)
- Binnenverlichting in kledingkast

SPECIALE UITVOERING

PRIJS INCL. BTW

CODE		PRIJS IN EURO	MEER- GEWICHT	C 100	C 164	C 205	C 255	C 364	C 363	C 415	C 417	C 419
CHASSIS												
	Gegalvaniseerde hoeksteunen			●	●	●	●	●	●	●	●	●
40066	Verzwaarde hoeksteunen	79.-	2 kg	□	□	□	□	□	□	□	□	□
40023	Reservewiel	155.-	17 kg	□	□	□	□	□	□	□	□	□
40024	Disselafdekking (incl. onderplaat)	125.-	8 kg	□	□	□	□	□	□	□	□	□
40039	LM velgen	279.-	-	□	□	□	□	□	□	□	□	□
40120	Winterhoff veiligheidskoppeling	205.-	5 kg	□	□	□	□	□	□	□	□	□
40031	Technisch toelaatbaar totaalgewicht 1600 kg (nw. chassis)	379.-	10 kg	-	-	-	□	●	●	●	●	●
EXTERIEUR												
40131	Serviceluik links voor	155.-	2,5 kg	-	-	□	□	-	□	-	-	-
40132	Serviceluik links achter	155.-	2,5 kg	-	-	-	-	-	-	-	-	□
40129	Serviceluik rechts voor	155.-	2,5 kg	□	□	-	-	□	-	-	-	□
40130	Serviceluik rechts achter	155.-	2,5 kg	-	-	-	-	-	-	□	□	●
40008	Panorama dakluik woonruimte	205.-	11 kg	□	□	□	□	□	□	□	□	□
40134	Panorama dakluik slaapgedeelte	205.-	11 kg	-	-	-	-	-	-	-	-	□
40124	Raam voor, incl. rollo	239.-	2 kg	●	□	□	□	□	□	●	●	●
40125	Raam achter, incl. rollo	239.-	2 kg	●	●	●	●	-	-	□	□	-
40009	Glad plaat	690.-	1 kg/m ²	□	□	□	□	□	□	□	□	□
40122	Hordeur	179.-	3 kg	□	□	□	□	□	□	□	□	□
INTERIEUR / WOONRUIMTE												
	Frans bed voor of achter	-		-	-	●	●	-	●	●	-	-
	Kingsize bed achter	-		-	-	-	-	-	-	-	-	●
	Eenpersoonsbedden achter	-		-	-	-	-	-	-	-	●	-
	Dwarsbed achter	-		-	●	-	-	●	-	-	-	-
	Stapelbed achter	-		-	-	-	-	●	●	-	-	-
	Rondzitgroep	-		●	-	●	●	-	-	●	●	●
	Dinette	-		-	●	-	-	●	●	-	-	-
	Schoenenkast bij ingangsdeur	-		-	-	-	●	-	●	●	●	●
	Garderobe	-		-	-	●	●	●	-	●	●	●
40014	Verduisteringsrollo dakluik	55.-	-	□	□	□	□	□	□	□	□	□
40104	Vloer(bij)verwarming (elektr.) in begaanbare gedeelte	439.-	6 kg	□	□	□	□	□	□	□	□	□
40123	Warme luchtinstallatie	205.-	3 kg	□	□	□	□	□	□	□	□	□
40042	Tapijt	159.-	8 kg	□	□	□	□	□	□	□	□	□
KEUKEN / WATERVERZORGING												
40016	Afzuigkap	205.-	3 kg	□	□	□	□	□	□	□	□	□
40027	Truma Therme	205.-	7 kg	□	□	□	□	□	□	□	□	□
40077	Badkameruitrusting met douchekop en douchegordijn	205.-	5 kg	□	□	□	□	□	□	□	□	□
PAKKETTEN												
80028	Comfort pakket houdt in: Panorama dakluik woonruimte, afzuigkap, Truma Therme, veiligheidskoppeling Winterhoff, hordeur, warme luchtinstallatie, waterdichtheidgarantie (5 jaar)*	999.-	32 kg	□	□	□	□	□	□	□	□	□
OVERIGE												
	Kosten kenteken en rijklaar maken, alsmede transportkosten fabriek --> dealer	815.-	-	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆

* De voorwaarden van de waterdichtheidgarantie van Carado GmbH zijn van toepassing.

Verklaringen: ● Standaarduitvoering □ Meerprijs optie ◆ Verplicht - Niet mogelijk

Auteursrechten 2009/2010 Carado Nederland. Het auteursrecht op de inhoud van deze uitgave berust bij Carado Nederland en wordt uitdrukkelijk voorbehouden. Carado Nederland maakt bezwaar tegen ieder gebruik van publicatie en overnames, zowel voor tekst, afbeeldingen als voor alle logo's uit deze uitgave voor reclamedoelinden of promotionele acties. Carado, alsmede de logo's al dan niet gecombineerd, zijn gedeponeerde handelsmerken.