



VIGTIGE OPLYSNINGER VEDRØRENDE VALGET AF DIN AUTOCAMPER

Ved køb af en autocamper, Camper Van eller Urban Vehicle (nedenstående: Autocamper) er valget af den rigtige planløsning samt et tiltalende design særlig vigtigt. Desuden spiller dog også vægten en afgørende rolle. Familie, venner, ekstraudstyr, tilbehør og bagage – alt dette skal finde sin plads. Samtidigt er der dog juridiske og tekniske grænser for konfiguration og belastning. Hver autocamper er dimensioneret til en bestemt vægt, der ikke må overskrides under kørslen. Det fører til følgende spørgsmål ved anskaffelse af en autocamper: Hvordan skal jeg konfigurere mit køretøj for at kunne få plads til passagerer, bagage og tilbehør i henhold til mine behov, dog uden at køretøjet overskrider denne maksimale vægt? For at lette denne afgørelse, giver vi nedenstående nogle gode råd, der har vist sig at være særlig vigtige, når du vælger dit køretøj fra vores produktprogram.

1. DEN STØRSTE TEKNISK TILLADTE SAMLEDE VÆGT...

... er en værdi, producenten har fastlagt og som køretøjet ikke må overskride. Carado fastlægger ud fra planløsningen en overgrænse for køretøjet, der kan afvige fra planløsning til planløsning (f.eks. 3.500 kg, 4.400 kg). Den tilsvarende angivelse for hver planløsning findes i de tekniske data.

TYPE / MODEL	CV540 PRO	CV600 PRO
TILLADT ANTAL SIDDEPLADSER (INKLUSIVE FØRER)*		
SOVEPLADSER	/ + EKS	/ + EKS
Længde / Bredde / Højde (cm)	541 / 205 / 273	599 / 205 / 273
Ståhøjde i bodelen (cm)	190	190
Chassis	Fiat Ducato	Fiat Ducato
Basismotor	2.2 Multijet	2.2 Multijet
kw (hk)	103 (140)	103 (140)
Vægt i køreklar stand (kg)*	2760 (2622 til 2898)*	2866 (2723 til 3009)*
Producent specificeret vægt af valgt ekstraudstyr (kg)*	411	305
Største teknisk tilladte totalvægt (kg) *	3500	3500

2. VÆGT I KØREKLAR STAND...

... består – forenklet udtrykt – af basiskøretøjet med standardudstyr plus en standardvægt på 75 kg for køretøjets fører. Det er lovligt og muligt at vægten i køreklar stand for dit køretøj afviger fra den nominelle værdi, der er angivet i salgsdokumenterne. Den tilladte afvigelse er ± 5 %. Det tilladte spænd i kilogram er angivet i parentes bag vægt i køreklar stand. For at opnå den maksimale gennemsuelighed vedrørende mulige vægtafvielser, vejer Carado hvert køretøj ved slutning af båndet og meddeler din forhandler vejningens resultat, så det kan videregives til dig. **Detaljerede forklaringer vedrørende vægt i køreklar stand findes i afsnittet "Juridiske oplysninger".**

3. DET TILLADTE ANTAL SIDDEPLADSER (INKLUSIVE FØRER)...

... fastlægges af producenten i det såkaldte typegodkendelsessystem. Resultatet er den såkaldte passagerernes vægt. Her antages en standardvægt på 75 kg pr passager (uden fører).

Detaljerede forklaringer vedrørende passagerernes vægt findes i afsnittet "Juridiske oplysninger".

TYPE / MODEL	CV540 PRO	CV600 PRO
TILLADT ANTAL SIDDEPLADSER (INKLUSIVE FØRER)*		
SOVEPLADSER	/ + EKS	/ + EKS
Længde / Bredde / Højde (cm)	541 / 205 / 273	599 / 205 / 273
Ståhøjde i bodelen (cm)	190	190
Chassis	Fiat Ducato	Fiat Ducato
Basismotor	2.2 Multijet	2.2 Multijet
kw (hk)	103 (140)	103 (140)
Vægt i køreklar stand (kg)*	2760 (2622 til 2898)*	2866 (2723 til 3009)*
Producent specificeret vægt af valgt ekstraudstyr (kg)*	411	305

4. DE PRODUCENTSPECIFICEREDE DIMENSIONER FOR VALGFRI UDSTYR...

... er en af Carado fastlagt værdi pr. planløsning for den maksimale vægt af det ekstraudstyr der kan bestilles. Denne begrænsning skal sikre, at minimum nyttelast, dvs. den lovlige frie vægt for bagage og efterfølgende monteret tilbehør, ved de køretøjer der udleveres af Carado, også faktisk står til rådighed for nyttelasten. Hvis vejningen i slutning af båndet undtagelsesvist alligevel viser at den faktiske belastningskapacitet overskrider minimum nyttelast pga. en tilladt vægtafvigelse, vil vi inden udlevering af køretøjet sammen med din forhandler og dig undersøge, om vi f.eks. kan forøge køretøjets belastning, reducere siddepladser eller fjerne ekstraudstyr. **Detaljerede oplysninger om tolerancernes virkninger på minimum nyttelast og nyttelast findes i afsnittet "Juridiske oplysninger".**

EKSTRAUDSTYR



UDVENDIG PÅBYGNING

Isoleret og opvarmet spildevandstank

EKSTRA VÆGT*

10.5 kg

BASIS PAKKE + 32.4 kg*

Tagluge Midi- Heki 70 x 50 cm over si
Bruserudstyr (udtrækbart bruserhoved
Vindue i baderum

5. EKSTRAUDSTYRETS OG PAKKERNES MERVÆGT...

... øger køretøjets reelle vægt (= vægt i køreklar stand plus det valgte ekstraudstyr) og reducerer nyttelasten. Den angivne værdi viser mervægten over for standardudstyret for den pågældende planløsning. De valgte pakkens og ekstraudstyrets samlede vægt må ikke overskride vægten af de producent-specificerede dimensioner for valgfrit udstyr.

CAMPER VAN MODELOVERSIGT


CV540 PRO




CV600 PRO



CV601 PRO



CV640 PRO



4 0 1 2 3 4 5 6 7m

TYPE / MODEL	CV540 PRO	CV600 PRO	CV601 PRO	CV640 PRO
TILLADT ANTAL SIDDEPLADSER (INKL. FØRER)*	4	4	4	4
SOVEPLADSER	2 / + 2 EKS	2 / + 2 EKS	2 / + 2 EKS	2 / + 2 EKS
Længde / Bredde / Højde (cm)	541 / 205 / 273	599 / 205 / 273	599 / 205 / 273	636 / 205 / 273
Ståhøjde i bodelen (cm)	190	190	190	190
Chassis	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato
Basismotor	2.2 Multijet	2.2 Multijet	2.2 Multijet	2.2 Multijet
kw (hk)	103 (140)	103 (140)	103 (140)	103 (140)
Vægt i køreklar stand (kg)*	2747 (2610 til 2884)*	2858 (2715 til 3001)*	2898 (2753 til 3043)*	2946 (2799 til 3093)*
Producent specificeret vægt af valgt ekstraudstyr (kg)*	408	295	277	200
Største teknisk tilladte totalvægt (kg) *	3500	3500	3500	3500
Anhængerlast bremset/ubremset (kg)	2500 (750)	2500 (750)	2500 (750)	2500 (750)
Dæk	225/75 R 16 CP	225/75 R 16 CP	225/75 R 16 CP	225/75 R 16 CP
Akselafstand (cm)	345	404	404	404
Sengestørrelse i midten L x B (cm)	185 x 87 - 63 EKS	185 x 105 - 88 EKS	185 x 105 - 88 EKS	185 x 105 - 88 EKS
Sengestørrelse i bag L x B (cm)	195 x 133 - 130	197 x 157 - 150	185 x 157 - 150 187 x 130	192 x 108 - 73 184 x 86
Køleskabvolumen (l)	84	84	84	84
Varmetype	Combi 4 Gas	Combi 4 Gas	Combi 4 Diesel	Combi 4 Gas
Ferskvandstankens kapacitet i alt / ved kørefyldning (l)	100 / 20 ¹⁾	100 / 20 ¹⁾	100 / 20 ¹⁾	100 / 20 ¹⁾
Spildevandstank (l)	90	90	90	90
230 V stikkontakter	3	3	3	3
USB-port	2	2	2	2
Opbevaring til gasflaske (vægtfylde i kg)	2x 11	2x 11	2x 5	2x 11

Konfigurer din
drømmebil



EKS Ekstraudstyr ● Standardudstyr — Ikke muligt ▲ Ikke kendt på udgivelsestidspunktet

* INFO

Ved den angivne vægt i køreklar stand er der tale om en standardværdi, der er fastlagt i typegodkendelsessystemet. Pga. produktionsafvigelser kan den reelt vejede vægt i køreklar stand afvige fra ovenstående værdi. Afvigelser på op til ± 5 % af vægten i køreklar stand er lovlige og mulige. Det tilladte spænd i kilogram er angivet i parentes bag vægten i køreklar stand. Ved producentspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr er der tale om en kalkulatorisk værdi, der er beregnet for hver type og planløsning, som Carado anvender, for hvor meget vægt der maksimalt står til rådighed for fabriksmonteret ekstraudstyr. Begrænsning af ekstraudstyr skal sikre at den minimum nyttelast, dvs. den i loven foreskrevne frie vægt for bagage og efterfølgende monteret tilbehør også faktisk står til rådighed for nyttelasten ved de af Carado

udleverede køretøjer. Din køretøjs faktiske vægt ab fabrik kan først findes ved vejning i slutning af båndet. Hvis vejningen undtagelsesvist viser, at den faktiske belastningskapacitet til trods for begrænsning af ekstraudstyr overskrider minimum nyttelast pga. en tilladt vægtafvigelse opad, vil vi inden udlevering af køretøjet sammen med din forhandler og dig afgøre om vi f.eks. kan forøge belastningen af køretøjet, reducere siddepladser eller fjerne ekstraudstyr. Køretøjets største tekniske tilladte samlede vægt samt det største tekniske tilladte akseltryk må ikke overskrides. Udførlige oplysninger og forklaringer vedrørende vægten og køretøjets konfiguration findes i afsnittet Juridiske oplysninger. En mere detaljeret fremstilling af alle obligatoriske tekniske afhængigheder findes i forklaringerne til fodnoterne.

CAMPER VAN STANDARDUDSTYR



HIGHLIGHTS PRO PAKKE

- Fiat Ducato 3.500 kg - 2.2 Multijet - 103 kW / 140 HK Euro 6D - 6-trins manuel gearkasse
- Kofanger i hvid ²⁾
- 16" alufælge
- Foldbar mørklægning i førerhus
- 90 l dieseltank
- Multifunktionsrat
- Markise (længde afhængig af grundrids)
- Pro stafferinger
- Basis Pakke
- Style Pakke



CHASSIS / BASISKØRETØJ

- Elektr. sidespejle med opvarmning
- Kørelæs
- Cruise control / fartpilot
- ESP inkl. ASR & Hillholder
- ESC Setup
- ABS
- Start & Stop funktion inkl. booster
- Førerairbag
- Passagerairbag
- Klimaanlæg i førerhus, manuelt
- Elruder og centrallås i førerhuset
- Reparationssæt Fix & Go Kit
- Bordcomputer inkl. visning af udetemperatur
- Kopholder i midterkonsollen
- Skivebrems, stabilisator på bag- og foraksel, blæserveserme, omdrejningstæller, servostyring, højdejusterbare forlygter, startspærre, 3-punktssikkerhedsseler
- Fører-/passagersæde i samme stof som i bodelen
- Captain Chair sæder med betræk
- Højde- og hældningsjustering til førersædet og passagersædet
- Drejbart fører-/passagersæde



UDVENDIG PÅBYGNING

- 7 års tæthedssikring ³⁾
- Oplukkelige vinduer med dobbeltglas og myggenet samt mørklægningsrullegardin (siddegruppe, køkken)
- Oplukkelige vinduer venstre bag (inkl. mørklægningsgardin og myggenet) (Ikke CV 601)
- Begge døre i bag med oplukkelige vinduer (inkl. rullegardiner)
- Tagluge 40 x 40 cm over siddegruppen med myggenet og mørklægningsrullegardin
- Tagluge 40 x 40 cm i soveafdeling med myggenet og mørklægningsrullegardin
- Opbevaringsrum i bag med 4 integrerede surringsøskner



INDVENDIG PÅBYGNING

- Isofix til 2 sæder
- Lamelvæg inkl. trappetrin til dobbeltsengen i bag
- Myggenetdør
- Dinetteforhøjning med integreret opbevaringsrum
- Halvdinette med integreret opbevaringsrum
- Seng i bag med delt lamelbund
- Madrasser af høj kvalitet med integrerede GOODSIDE-lameller for øget liggekomfort
- Ergonomisk formede hynder for bedre siddekomfort
- Indbygningsspotlights i lyskinne med fri placering (undtagen CV601)
- Store opbevaringsrum og hylde
- Opbevaring i døre i bag og i skydedøre
- Rummeligt klædeskab (undtaget CV540)
- Møbeldekor: Visby eg og sandgrå
- Gulv: Calais
- Foldbar mørklægning i førerhus



TEKNIK

- Fleksibel lysliste
- Belyst dinetteforhøjning
- Individuel justerbare LED-læsespots
- Kraftigt, vedligeholdelsesfrit AGM-batteri (95 Ah) inkl. lader (18 A)
- Kontrolpanel med information om væskeniveauer og batterikapacitet
- Elektrisk lader til bodel- og bilbatteri 12 V / 18 A
- Udvendig CEE-tilslutning til 230 V med automatsikring
- Stikkontakter 3 x 230 V, 1 x dobbelt USB
- Ferskvandstankens kapacitet i alt 100 l og spildevandstank 90 l



VARME / GASFORSYNING

- Gaskasse til to 11 kg gasflasker (undtagen CV601 med 2 x 5 kg gasflasker)
- Combi 4 gasvarme
- Combi 4 dieselvarme (CV601)
- Lettilgængelige og centralt placerede lukkeventiler til gas



UDSTYR KØKKEN

- Ergonomisk køkkenløsning med stort køkkenbord
- Store skuffer i køkkenblokken med Servo Soft
- 2 gaskogebler med elektrisk-tænding og glasafdækning
- Afsætningsplads bag komfuret (undtagen CV540)
- Kompressorkøleskab 84 l
- LED lysrør
- Ophængningsliste (undtaget CV540)



UDSTYR BAD

- Fast håndvask
- Rummelige hylde
- Kassettetoilet C 223
- Forsænkede LED-spotlights i baderummet
- Tagluge med integreret myggenetrullegardin



POLSTER KOMBINATION

- Stofkombination Grafit



FARVE

- Fiat hvid



KOFANGER

- Kofanger i hvid ²⁾



PAKKER

- Basis Pakke
- Style Pakke
- Pro Pakke

CAMPER VAN PAKKER

BASIS PAKKE + 32.4 kg*

Tagluge Midi- Heki 70 x 50 cm over siddegruppen

Bruserudstyr (udtrækbar bruserhoved, bruserforhæng, skinne til forhæng, holder til bruser)

Vindue i baderum

Klædestang i bruseren

Bredt indgangstrin

Drejepude til bordudvidelse i siddegruppen

Kabelforberedelse til bakkamera

STYLE PAKKE + 0 kg*

Læderrat og lædergearknop

Instrumentbord med applikationer (Techno-Trim)

Kølergrill i blank sort med kromstriber

Skridplade skinnende sort

LED køreløysstriber

Forlygter med sort ramme

STYLE+ PAKKE + 0 kg*

Læderrat og lædergearknop

Instrumentbord med applikationer (Techno-Trim)

Kølergrill i blank sort med kromstriber

Skridplade skinnende sort

Full-LED-forlygter inkl. løbende blinklys og LED-køreløys



* INFO

Montering af ekstraudstyr på fabrikken øger køretøjets reelle vægt og reducerer nyttelasten. Den angivne ekstravægt til pakker og ekstraudstyr viser ekstravægten over for standardudstyret for den pågældende model eller planløsning. Det valgte ekstraudstyrs samlede vægt må ikke overskride vægten af de producentspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr, der er

angivet i modeloversigterne. Her er der tale om en kalkulatorisk værdi, der er beregnet for hver type og planløsning, som Carado anvender, for hvor meget vægt der maksimalt står til rådighed for fabriksmonteret ekstraudstyr. Udførlige oplysninger og forklaringer vedrørende vægten og køretøjets konfiguration findes i afsnittet Juridiske oplysninger.

PRO PAKKE ^Δ

Basis Pakke

Style Pakke

Fiat Ducato 3.500 kg - 2.2 Multijet - 103 kW / 140 HK Euro 6D - 6-trins manuel gearkasse

Kofanger i hvid

16" alufølge

Multifunktionsrat

90 l dieseltank

Foldbar mørklægning i førerhus

Markise (længde afhængig af grundrids)

Pro stafferinger

CHASSIS SAFETY PAKKE + 0.5 kg*

Bremseassistent med fodgænger- og cyklistgenkendelse

Vognbaneassistent

Regn- og lyssensor

Vejskilte- og fjernlysgenkendelse

CHASSIS KOMFORT PAKKE - 6.3 kg*

Elektrisk klapbare spejle

Parkeringsensor bag

Dødvinkelassistent

Tågelygter

Elektrisk parkeringsbremse



* INFO

Montering af ekstraudstyr på fabrikken øger køretøjets reelle vægt og reducerer nyttelasten. Den angivne ekstravægt til pakker og ekstraudstyr viser ekstravægten over for standardudstyret for den pågældende model eller planløsning. Det valgte ekstraudstyrs samlede vægt må ikke overskride vægten af de producentspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr, der er

angivet i modeloversigterne. Her er der tale om en kalkulatorisk værdi, der er beregnet for hver type og planløsning, som Carado anvender, for hvor meget vægt der maksimalt står til rådighed for fabriksmonteret ekstraudstyr. Udførlige oplysninger og forklaringer vedrørende vægten og køretøjets konfiguration findes i afsnittet Juridiske oplysninger.

^Δ Ikke kendt på udgivelsestidspunktet

CAMPER VAN

EKSTRAUDSTYR

EKSTRAUDSTYR

EKSTRA VÆGT*



CHASSIS / BASISKØRETØJ

Fiat Ducato 3.500 kg - 2.2 Multijet - 103 kW / 140 HK Euro 6D - 9-trins automatisk gearkasse	55 kg
Fiat Ducato 3.500 kg - 2.2 Multijet - 132 kW / 180 HK Euro 6D - 6-trins manuel gearkasse	20 kg
Fiat Ducato 3.500 kg - 2.2 Multijet - 132 kW / 180 HK Euro 6D - 9-trins automatisk gearkasse	55 kg
Fiat Ducato Maxi Chassis 3.500 kg - 2.2 Multijet - 103 kW / 140 HK Euro 6D - 6-trins manuel gearkasse	40 kg
Fiat Ducato Maxi Chassis 3.500 kg - 2.2 Multijet - 103 kW / 140 HK Euro 6D - 9-trins automatisk gearkasse	55 kg
Fiat Ducato Maxi Chassis 3.500 kg - 2.2 Multijet - 132 kW / 180 HK Euro 6D - 6-trins manuel gearkasse	60 kg
Fiat Ducato Maxi Chassis 3.500 kg - 2.2 Multijet - 132 kW / 180 HK Euro 6D - 9-trins automatisk gearkasse	55 kg
Traction+ med Hill Descent Control	0.5 kg
Reservehjul inkl. holder og donkraft i stedet for Fix & Go Kit	25 kg
Digitalt instrumentbord (kun i forbindelse med multifunktionsrat)	0.3 kg
Automatisk klimaanlæg inkl. oplader til mobiltelefon (induktiv)	0 kg
Anhængertræk (aftagelig) ^{4) 5)}	30 kg
Dæktryksensor	0.8 kg
Forlygter med sort ramme	0 kg

CV540 PRO

CV600 PRO

CV601 PRO

CV640 PRO

○	○	○	○
-	○	○	○
-	○	○	○
-	○	○	○
-	○	○	○
-	○	○	○
○	○	○	○
○	○	○	○
○	○	○	○
○	○	○	○
○	○	○	○
□	□	□	□



* INFO

Montering af ekstraudstyr på fabrikken øger køretøjets reelle vægt og reducerer nyttelasten. Den angivne ekstravægt til pakker og ekstraudstyr viser ekstravægten over for standardudstyret for den pågældende model eller planløsning. Det valgte ekstraudstyrs samlede vægt må ikke overskride vægten af de producentspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr, der er

angivet i modeloversigterne. Her er der tale om en kalkulatorisk værdi, der er beregnet for hver type og planløsning, som Carado anvender, for hvor meget vægt der maksimalt står til rådighed for fabriksmonteret ekstraudstyr. Udførlige oplysninger og forklaringer vedrørende vægten og køretøjets konfiguration findes i afsnittet Juridiske oplysninger.



* INFO

Montering af ekstraudstyr på fabrikken øger køretøjets reelle vægt og reducerer nyttelasten. Den angivne ekstravægt til pakker og ekstraudstyr viser ekstravægten over for standardudstyret for den pågældende model eller planløsning. Det valgte ekstraudstyrs samlede vægt må ikke overskride vægten af de producentspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr, der er

angivet i modeloversigterne. Her er der tale om en kalkulatorisk værdi, der er beregnet for hver type og planløsning, som Carado anvender, for hvor meget vægt der maksimalt står til rådighed for fabriksmonteret ekstraudstyr. Udførlige oplysninger og forklaringer vedrørende vægten og køretøjets konfiguration findes i afsnittet Juridiske oplysninger.

EKSTRAUDSTYR

EKSTRA VÆGT*



UDVENDIG
PÅBYGNING

Sovetag i sort	152 kg
Isoleret og opvarmet spildevandstank	10.5 kg
Isoleret spildevandstank	8 kg
Cykelholder til 2 cykler (sort)	10.5 kg
Rammevinduer	5 kg

EKSTRAUDSTYR

EKSTRA VÆGT*



INDVENDIG
PÅBYGNING

Gæsteseng på tværs i bodelen	5 kg
Trærist til brusebund	2 kg


EKSTRAUDSTYR

EKSTRA VÆGT*



TEKNIK

2. batteri 95 Ah	27 kg
Combi 6 E varme (med elvarme) inkl. digital betjeningspanel	2 kg
Combi 4 dieselvarme	1.1 kg
Kabelforberedelse til solcelleanlæg	2 kg
Forberedelse for TV / TV-holder	3 kg
USB-port i lysskinnen	0 kg



* INFO

Montering af ekstraudstyr på fabrikken øger køretøjets reelle vægt og reducerer nyttelasten. Den angivne ekstravægt til pakker og ekstraudstyr viser ekstravægten over for standardudstyret for den pågældende model eller planløsning. Det valgte ekstraudstyrs samlede vægt må ikke overskride vægten af de producentspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr, der er

angivet i modeloversigterne. Her er der tale om en kalkulatorisk værdi, der er beregnet for hver type og planløsning, som Carado anvender, for hvor meget vægt der maksimalt står til rådighed for fabriksmonteret ekstraudstyr. Udførlige oplysninger og forklaringer vedrørende vægten og køretøjets konfiguration findes i afsnittet Juridiske oplysninger.

CV540 PRO

CV600 PRO

CV601 PRO

CV640 PRO

○	○	—	○
○	○	○	○
○	○	○	○
○	○	○	○
○	○	○	○

CV540 PRO

CV600 PRO

CV601 PRO

CV640 PRO

○	○	○	○
○	○	○	○


CV540 PRO

CV600 PRO

CV601 PRO

CV640 PRO

○	○	○	○
○	○	—	○
○	○	●	○
○	○	○	○
○	○	○	○
○	○	○	○



* INFO

Montering af ekstraudstyr på fabrikken øger køretøjets reelle vægt og reducerer nyttelasten. Den angivne ekstravægt til pakker og ekstraudstyr viser ekstravægten over for standardudstyret for den pågældende model eller planløsning. Det valgte ekstraudstyrs samlede vægt må ikke overskride vægten af de producentspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr, der er

angivet i modeloversigterne. Her er der tale om en kalkulatorisk værdi, der er beregnet for hver type og planløsning, som Carado anvender, for hvor meget vægt der maksimalt står til rådighed for fabriksmonteret ekstraudstyr. Udførlige oplysninger og forklaringer vedrørende vægten og køretøjets konfiguration findes i afsnittet Juridiske oplysninger.

EKSTRAUDSTYR

EKSTRA VÆGT*



**POLSTER
KOMBINATION**

Polster: Lys	0 kg
--------------	------

EKSTRAUDSTYR

EKSTRA VÆGT*



FARVE

Chassisfarve Artense grå metallic ⁶⁾	2.5 kg
Chassisfarve Fer grå metallic ⁶⁾	2.5 kg
Chassisfarve Sort metallic ⁶⁾	2.5 kg
Chassisfarve Campovolo Grå ⁶⁾	2.5 kg

EKSTRAUDSTYR

EKSTRA VÆGT*



KOFANGER

Kofanger i Artense grå metallic til Light chassis (kun sammen med Artense grå metallic lakering) ²⁾	1 kg
Kofanger i Fer grå metallic til Light chassis (kun sammen med Fer grå metallic lakering) ²⁾	1 kg
Kofanger Sort metallic til Light chassis (kun sammen med sort metallic lakering) ²⁾	1 kg
Kofanger Campovolo til Light chassis (kun sammen med Campovolo lakering) ²⁾	1 kg


EKSTRAUDSTYR

EKSTRA VÆGT*



PAKKER

Style+ Pakke ⁷⁾	0 kg
----------------------------	------



*** INFO**

Montering af ekstraudstyr på fabrikken øger køretøjets reelle vægt og reducerer nyttelasten. Den angivne ekstravægt til pakker og ekstraudstyr viser ekstravægten over for standardudstyret for den pågældende model eller planløsning. Det valgte ekstraudstyrs samlede vægt må ikke overskride vægten af de producentspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr, der er

angivet i modeloversigterne. Her er der tale om en kalkulatorisk værdi, der er beregnet for hver type og planløsning, som Carado anvender, for hvor meget vægt der maksimalt står til rådighed for fabriksmonteret ekstraudstyr. Udførlige oplysninger og forklaringer vedrørende vægten og køretøjets konfiguration findes i afsnittet Juridiske oplysninger.

CV540 PRO

CV600 PRO

CV601 PRO

CV640 PRO

<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

CV540 PRO

CV600 PRO

CV601 PRO

CV640 PRO

<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

CV540 PRO

CV600 PRO

CV601 PRO

CV640 PRO

<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

CV540 PRO


CV600 PRO

CV601 PRO

CV640 PRO

<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Ekstraudstyr inkl. i pakke Standardudstyr Ekstraudstyr Obligatorisk Ikke muligt Ikke kendt på udgivelsestidspunktet Noter fra side 83



*** INFO**

Montering af ekstraudstyr på fabrikken øger køretøjets reelle vægt og reducerer nyttelasten. Den angivne ekstravægt til pakker og ekstraudstyr viser ekstravægten over for standardudstyret for den pågældende model eller planløsning. Det valgte ekstraudstyrs samlede vægt må ikke overskride vægten af de producentspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr, der er

angivet i modeloversigterne. Her er der tale om en kalkulatorisk værdi, der er beregnet for hver type og planløsning, som Carado anvender, for hvor meget vægt der maksimalt står til rådighed for fabriksmonteret ekstraudstyr. Udførlige oplysninger og forklaringer vedrørende vægten og køretøjets konfiguration findes i afsnittet Juridiske oplysninger.

CARADO ORIGINALT TILBEHØR* BACKRACK+

Innovativ. Individuel. Modulopbygget. Carado Backrack+ åbner op for en helt ny verden af muligheder, takket være det modulopbyggede system. Uanset om du transporterer cykler, elcykler, et reservehjul eller noget helt fjerde i den praktiske aluminiumskasse, kan den rigtige tilbehør monteres på Backrack+ på ingen tid. Endnu mere tilbehør er allerede under udvikling, og systemets alsidighed udvides løbende.

Carado Backrack+ sætter nye standarder for design og funktion.

MERE PLADS OG ORDEN!



Backrack+ er en innovativ opbevaringssystem til din Carado Camper Van.



Takket være de forskellige elementer findes der mange forskellige opbevaringsmuligheder til din rejse!




Basis for det modulbaserede system er basisrammen. Basisrammen kan kombineres med en række forskellige komponenter.

BACKRACK+



ARTIKEL	KOMPATIBEL MED	ART.-NR.	VÆGT*	LASTEEVNE
Backrack+ venstre	Campervans på Fiat Ducato eller Citroen Jumper chassis	8502073	8,6 kg	80 kg
Backrack+ højre	Campervans på Fiat Ducato eller Citroen Jumper chassis	8502074	8,6 kg	80 kg

BIKE CARRIER SHUTTLE



ARTIKEL	KOMPATIBEL MED	ART.-NR.	VÆGT*	LASTEEVNE
Backrack+ Bike Carrier Shuttle	Campervans på Fiat Ducato eller Citroen Jumper chassis	8502212	5,4 kg pro hjulholder	28 kg pro låsearm

MINI RACK



ARTIKEL	KOMPATIBEL MED	ART.-NR.	VÆGT*	LASTEEVNE
Backrack+ Mini Rack	Campervans på Fiat Ducato eller Citroen Jumper chassis	8502213	4,5 kg	20 kg

RESERVEHJULSHOLDER



ARTIKEL	KOMPATIBEL MED	ART.-NR.	VÆGT*	LASTEEVNE
Backrack+ Wheel Holder (Light-Chassis)	Campervans på Fiat Ducato eller Citroen Jumper chassis	8502214	2,5 kg	35 kg
Backrack+ Wheel Holder (Maxi-Chassis)	Campervans på Fiat Ducato eller Citroen Jumper chassis	8502215	2,5 kg	35 kg

LYGTBOM



ARTIKEL	KOMPATIBEL MED	ART.-NR.	VÆGT*	LASTEEVNE
Lygtebom (version ≤ 6 m)	Campervans på Fiat Ducato eller Citroen Jumper chassis	8502231	15,8 kg	100 kg
Lygtebom (version > 6 m)	Campervans på Fiat Ducato eller Citroen Jumper chassis	8502232	15,8 kg	100 kg



carado-original-zubehör.com/dk



INFO

* De varer, der er anført i denne kategori, er originale Carado-dele og tilbehør, der er eftermonteret på køretøjet efter levering fra fabrikken, og som producenten ikke har ansvaret for. Carado-originaldele og -tilbehør, der eftermonteres på køretøjet, påvirker lastevnen og akseltrykket. Bemærk venligst, at køretøjets teknisk tilladte totalvægt og den teknisk tilladte totalvægt på akslen ikke må overskrides, heller ikke efter at de originale Carado-dele og tilbehør er monteret. Du finder yderligere oplysninger og forklaringer om emnet vægt i salgsdokumenterne og på Carados hjemmeside.





TYPE / MODEL

TILLADT ANTAL SIDDEPLADSER (INKL. FØRER)*



SOVEPLADSER




Længde / Bredde / Højde (cm)	598 / 202 / 284
Ståhøjde i bodelen (cm)	199
Chassis	Ford Transit
Basismotor	2,0l TDCi
kw (hk)	125 (170)
Vægt i køreklar stand (kg)*	3047 (2895 til 3199)*
Producent specificeret vægt af valgt ekstraudstyr (kg)*	113
Største teknisk tilladte totalvægt (kg) *	3500
Anhængerlast bremset/ubremset (kg)	2580 (750)
Dæk	235/65 R 16
Akselafstand (cm)	375
Sengestørrelse i midten L x B (cm)	169 x 87 ^{EKS}
Sengestørrelse i bag L x B (cm)	192 - 189 x 147
Køleskabvolumen (l)	62
Varmetype	Combi 4 Gas
Ferskvandstankens kapacitet i alt / ved kørefyldning (l)	100 / 20 ¹⁾
Spildevandstank (l)	90
230 V stikkontakter	3
USB-port	2
Opbevaring til gasflaske (vægtfylde i kg)	2x 11

Konfigurer din
drømmebil



EKS Ekstraudstyr ● Standardudstyr — Ikke muligt ▲ Ikke kendt på udgivelsestidspunktet



* INFO

Ved den angivne vægt i køreklar stand er der tale om en standardværdi, der er fastlagt i typegodkendelsessystemet. Pga. produktionsafvigelser kan den reelt vejede vægt i køreklar stand afvige fra ovenstående værdi. Afvigelser på op til ± 5 % af vægten i køreklar stand er lovlige og mulige. Det tilladte spænd i kilogram er angivet i parentes bag vægten i køreklar stand. Ved producentspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr er der tale om en kalkulatorisk værdi, der er beregnet for hver type og planløsning, som Carado anvender, for hvor meget vægt der maksimalt står til rådighed for fabriksmonteret ekstraudstyr. Begrænsning af ekstraudstyr skal sikre at den minimum nyttelast, dvs. den i loven foreskrevne frie vægt for bagage og efterfølgende monteret tilbehør også faktisk står til rådighed for nyttelasten ved de af Carado

udleverede køretøjer. Din køretøjs faktiske vægt af fabrik kan først findes ved vejning i slutning af båndet. Hvis vejningen undtagelsesvist viser, at den faktiske belastningskapacitet til trods for begrænsning af ekstraudstyr overskrider minimum nyttelast pga. en tilladt vægtafvigelse opad, vil vi inden udlevering af køretøjet sammen med din forhandler og dig afgøre om vi f.eks. kan forøge belastningen af køretøjet, reducere siddepladser eller fjerne ekstraudstyr. Køretøjets største tekniske tilladte samlede vægt samt det største tekniske tilladte akseltryk må ikke overskrides. Udførlige oplysninger og forklaringer vedrørende vægten og køretøjets konfiguration findes i afsnittet Juridiske oplysninger. En mere detaljeret fremstilling af alle obligatoriske tekniske afhængigheder findes i forklaringerne til fodnoterne.

CAMPER VAN STANDARDUDSTYR



HIGHLIGHTS EDITION24

- Ford Transit 2,0l TDCi - 125 kW (170 HK) - EURO 6
- Chassis farve: Chroma-Blau
- Lakeret kofanger
- 16" alufælge
- Polster: Grå
- Foldbar mørklægning i førerhus
- Rammvinduer
- Overskabe med ambient belysning
- Edition transfers
- 4x4 transfers
- Markise 3,5 m
- Basis Pakke
- Chassis Pakke



CHASSIS / BASISKØRETØJ

- ABS (blokeringsfrit bremsesystem), ESC (elektronisk stabilitetsprogram), TBC (traction control), EBD (elektronisk bremsekraftfordeling)
- Elektr. sidespejle med opvarmning
- Hill start assistent / bakkestarthjælp (sidevindsassistent, sikkerhedsbremseassistent, væltebeskyttelse)
- Fører- og passagerairbag
- Dæktryksensor
- Start & Stop Funktion inkl. Booster
- Kørelys
- Stænklapper i bag og sidelister
- Skivebrems, stabilisator på bag- og foraksel, blæservedvarme, omdrejningstæller, servostyring, højdejusterbare forlygter, startspærre, 3-punktssikkerhedsseler
- Cruise control / fartpilot
- Elruder
- Kølgrill krom
- Reparationssæt til dæk Fix & Go Kit
- Termisk isolering på ruder
- Centrallås i førerhus med fjernbetjening
- Audio fjernbetjening på rattet
- Radio (FM/MW) inkl. fire fronthøjttalere, DAB-antenne, Bluetooth-interface, USB-port, håndfrit system
- Kopholder fører- og passagerside
- USB-stik i førerhuset
- Læderrat
- Fører-/passagersæde i samme stof som i bodelen
- Højde- og hældningsjustering for fører- og passagersæde
- Drejbart fører-/passagersæde med armlæn og lændestøtte
- Dieseltank 70 l



UDVENDIG PÅBYGNING

- 7 års tæthedssikring ³⁾
- Rammvinduer med dobbeltglas, med mørklægningsgardin og myggenet (siddegruppe, køkken)
- Rammvindue venstre bag (inkl. gardin og myggenet)
- Begge døre i bag med fast glas (inkl. mørklægningsgardin)
- 28 x 28 cm tagluget over køkkenet med myggenet og mørklægningsgardin
- Tagluget 28 x 28 cm i soveafdeling med myggenet og mørklægningsrullegardin
- Opbevaringsrum i bag med 4 integrerede surringsøskner



INDVENDIG PÅBYGNING

- Isofix til 2 sæder
- Skoddevæg inkl. trappetrin til dobbeltsengen i bag
- Myggenetdør
- Seng i bag med delt lamelbund
- Madrasser af høj kvalitet med integrerede GOODSIDE-lameller for øget liggekomfort
- Ergonomisk formede hynder for bedre siddekomfort
- Indbygningsspot i lyslisten med fri placering
- Store opbevaringsrum og hylder
- Mørklægning i førerhus i stof
- Møbeldekor: Visby eg og sandgrå
- Gulv: Calais



BORD TEKNIK

- Fleksibel lysliste
- Individuel justerbare LED-læsespots
- Indbyggede LED-spots i bodel og bad
- Kraftigt, vedligeholdelsesfrit AGM-batteri (95 Ah) inkl. lader (18 A)
- Kontrolpanel med information om væskenniveauer og batterikapacitet
- Elektrisk lader til bodel- og bilbatteri 12 V / 18 A
- Udvendig CEE-tilslutning til 230 V med automatsikring
- Stikkontakter 3 x 230 V, 1 x dobbelt USB



VARME / GASFORSYNING

- Gaskasse til 2 x 11 kg gasflasker
- Combi 4 gasvarme
- Lettilgængelige og centralt placerede lukkeventiler til gas



UDSTYR KØKKEN

- Ergonomisk køkkenløsning med stort køkkenbord
- Store skuffer i køkkenblokken med Servo Soft
- 2 gaskogebus med elektrisk-tænding og glasafdækning
- Kompressorkøleskab 62 l
- LED lysrør
- Ophængningsliste



UDSTYR BAD

- Fast håndvask
- Rummelige hylder
- Kassettetoilet C 223
- Forsænkede LED-spotlights i baderummet
- Tagluget med integreret myggenetrullegardin



POLSTER KOMBINATION

- Polster: Grå



FARVE

- Chassis farve: Chroma-Blau



PAKKER

- EDITION24 Pakke

CAMPER VAN PAKKER

BASIS PAKKE + 32.4 kg*

Tagluge Midi- Heki 70 x 50 cm over siddegruppen

Bruserudstyr (udtrækbar bruserhoved, bruserforhæng, skinne til forhæng, holder til bruser)

Vindue i baderum

Klædestang i bruseren

Bredt indgangstrin

Drejepude til bordudvidelse i siddegruppen

Kabelforberedelse til bakkamera

CHASSIS PAKKE + 13 kg*

Klimaanlæg i førerhus, manuelt

Handskerum, kan låses

Tågelygter

Lakeret kofanger

Forlygter med statisk kurvelys



* INFO

Montering af ekstraudstyr på fabrikken øger køretøjets reelle vægt og reducerer nyttelasten. Den angivne ekstravægt til pakker og ekstraudstyr viser ekstravægten over for standardudstyret for den pågældende model eller planløsning. Det valgte ekstraudstyrs samlede vægt må ikke overskride vægten af de producentspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr, der er

angivet i modeloversigterne. Her er der tale om en kalkulatorisk værdi, der er beregnet for hver type og planløsning, som Carado anvender, for hvor meget vægt der maksimalt står til rådighed for fabriksmonteret ekstraudstyr. Udførlige oplysninger og forklaringer vedrørende vægten og køretøjets konfiguration findes i afsnittet Juridiske oplysninger.

EDITION24 PAKKE △

Ford Transit 3.500 kg - 2,0l TDCi - 125 kW (170 HK) - EURO 6 - 6-trins manuel gearkasse

Chassis farve: Chroma-Blau

Lakeret kofanger

16" alufælge

Polster: Grå

Rammevinduer

Overskabe med ambient belysning


Edition transfers

4x4 transfers

Markise 3,5 m

Basis Pakke

Chassis Pakke



* INFO

Montering af ekstraudstyr på fabrikken øger køretøjets reelle vægt og reducerer nyttelasten. Den angivne ekstravægt til pakker og ekstraudstyr viser ekstravægten over for standardudstyret for den pågældende model eller planløsning. Det valgte ekstraudstyrs samlede vægt må ikke overskride vægten af de producentspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr, der er

angivet i modeloversigterne. Her er der tale om en kalkulatorisk værdi, der er beregnet for hver type og planløsning, som Carado anvender, for hvor meget vægt der maksimalt står til rådighed for fabriksmonteret ekstraudstyr. Udførlige oplysninger og forklaringer vedrørende vægten og køretøjets konfiguration findes i afsnittet Juridiske oplysninger.

△ Ikke kendt på udgivelsestidspunktet

CAMPER VAN EKSTRAUDSTYR

EKSTRAUDSTYR

EKSTRA VÆGT*



CHASSIS / BASISKØRETØJ

Anhængertræk (fast) inklusive anhængerstabilisering TSC ⁴⁾	15 kg
---	-------

EKSTRAUDSTYR

EKSTRA VÆGT*



UDVENDIG PÅBYGNING

Cykelholder til 2 cykler (sort)	10.5 kg
Isoleret og opvarmet spildevandstank	10.5 kg

EKSTRAUDSTYR

EKSTRA VÆGT*



INDVENDIG PÅBYGNING

Gæsteseng på tværs i bodelen	5 kg
Trærist til brusebund	2 kg

CV590 4X4 ED24

○

CV590 4X4 ED24

○

○

CV590 4X4 ED24

○

○



* INFO

Montering af ekstraudstyr på fabrikken øger køretøjets reelle vægt og reducerer nyttelasten. Den angivne ekstravægt til pakker og ekstraudstyr viser ekstravægten over for standardudstyret for den pågældende model eller planløsning. Det valgte ekstraudstyrs samlede vægt må ikke overskride vægten af de producentspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr, der er

angivet i modeloversigterne. Her er der tale om en kalkulatorisk værdi, der er beregnet for hver type og planløsning, som Carado anvender, for hvor meget vægt der maksimalt står til rådighed for fabriksmonteret ekstraudstyr. Udførlige oplysninger og forklaringer vedrørende vægten og køretøjets konfiguration findes i afsnittet Juridiske oplysninger.



* INFO

Montering af ekstraudstyr på fabrikken øger køretøjets reelle vægt og reducerer nyttelasten. Den angivne ekstravægt til pakker og ekstraudstyr viser ekstravægten over for standardudstyret for den pågældende model eller planløsning. Det valgte ekstraudstyrs samlede vægt må ikke overskride vægten af de producentspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr, der er

angivet i modeloversigterne. Her er der tale om en kalkulatorisk værdi, der er beregnet for hver type og planløsning, som Carado anvender, for hvor meget vægt der maksimalt står til rådighed for fabriksmonteret ekstraudstyr. Udførlige oplysninger og forklaringer vedrørende vægten og køretøjets konfiguration findes i afsnittet Juridiske oplysninger.



TEKNIK

2. batteri 95 Ah	27 kg
Combi 4 dieselvarme	1.1 kg
Combi 6 E varme (med elvarme) inkl. digital betjeningspanel	2 kg
Kabelforberedelse til solcelleanlæg	2 kg
Forberedelse for TV / TV-holder	3 kg
USB-port i lysskinnen	0 kg

	○
	○
	○
	○
	○
	○



* INFO

Montering af ekstraudstyr på fabrikken øger køretøjets reelle vægt og reducerer nyttelasten. Den angivne ekstravægt til pakker og ekstraudstyr viser ekstravægten over for standardudstyret for den pågældende model eller planløsning. Det valgte ekstraudstyrs samlede vægt må ikke overskride vægten af de producentspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr, der er

angivet i modeloversigterne. Her er der tale om en kalkulatorisk værdi, der er beregnet for hver type og planløsning, som Carado anvender, for hvor meget vægt der maksimalt står til rådighed for fabriksmonteret ekstraudstyr. Udførlige oplysninger og forklaringer vedrørende vægten og køretøjets konfiguration findes i afsnittet Juridiske oplysninger.

□ Ekstraudstyr inkl. i pakke

● Standardudstyr

○ Ekstraudstyr

▲ Obligatorisk

— Ikke muligt

▲ Ikke kendt på udgivelsestidspunktet

Noter fra side 83



* INFO

Montering af ekstraudstyr på fabrikken øger køretøjets reelle vægt og reducerer nyttelasten. Den angivne ekstravægt til pakker og ekstraudstyr viser ekstravægten over for standardudstyret for den pågældende model eller planløsning. Det valgte ekstraudstyrs samlede vægt må ikke overskride vægten af de producentspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr, der er

angivet i modeloversigterne. Her er der tale om en kalkulatorisk værdi, der er beregnet for hver type og planløsning, som Carado anvender, for hvor meget vægt der maksimalt står til rådighed for fabriksmonteret ekstraudstyr. Udførlige oplysninger og forklaringer vedrørende vægten og køretøjets konfiguration findes i afsnittet Juridiske oplysninger.

VAN MODELOVERSIGT


V132 PRO



V337 PRO



V339 PRO



0 1 2 3 4 5 6 7m

TYPE / MODEL	V132 PRO	V337 PRO	V339 PRO
TILLADT ANTAL SIDDEPLADSER (INKL. FØRER)*	4	4	4
SOVEPLADSER	2 / + EKS	2	2
Længde / Bredde / Højde (cm)	594 / 214 / 274	664 / 214 / 274	685 / 214 / 274
Ståhøjde i bodelen (cm)	195	195	195
Chassis	Citroën Jumper	Citroën Jumper	Citroën Jumper
Basismotor	2.2 BlueHDI	2.2 BlueHDI	2.2 BlueHDI
kw (hk)	103 (140)	103 (140)	103 (140)
Vægt i køreklar stand (kg)*	2633 (2501 til 2765)*	2703 (2568 til 2838)*	2720 (2584 til 2856)*
Producent specificeret vægt af valgt ekstraudstyr (kg)*	533	456	429
Største teknisk tilladte totalvægt (kg) *	3500	3500	3500
Anhængerlast bremset/ubremset (kg)	2000 (750)	2000 (750)	2000 (750)
Dæk	225/75 R 16 CP	225/75 R 16 CP	225/75 R 16 CP
Akselafstand (cm)	345	380	380
Sengestørrelse i midten L x B (cm)	192 x 65 - 45 EKS		
Sengestørrelse i bag L x B (cm)	194 x 140 - 130	200 x 70 195 x 80 200 - 195 x 194 EKS	195 x 140
Køleskabvolumen (l)	78 (11)	78 (11)	78 (11)
Varmetype	Combi 4 Gas	Combi 4 Gas	Combi 4 Gas
Ferskvandstankens kapacitet i alt / ved kørefyldning (l)	116 / 20 ¹⁾	116 / 20 ¹⁾	116 / 20 ¹⁾
Spildevandstank (l)	92	92	92
230 V stikkontakter	4	4	4
USB-port	2	2	2
Åbning til opbevaringsrum højre side / venstre side B x H (cm)	65 x 110 45 x 85	65 x 105 70 x 75	85 x 90 85 x 90
Opbevaring til gasflaske (vægtfylde i kg)	2x 11	2x 11	2x 11

Konfigurer din
drømmebil



EKS Ekstraudstyr ● Standardudstyr — Ikke muligt ▲ Ikke kendt på udgivelsestidspunktet

* INFO

Ved den angivne vægt i køreklar stand er der tale om en standardværdi, der er fastlagt i typegodkendelsessystemet. Pga. produktionsafvigelser kan den reelt vejede vægt i køreklar stand afvige fra ovenstående værdi. Afvigelser på op til ± 5 % af vægten i køreklar stand er lovlige og mulige. Det tilladte spænd i kilogram er angivet i parentes bag vægten i køreklar stand. Ved producent specificerede dimensioner for valgfrit udstyr er der tale om en kalkulatorisk værdi, der er beregnet for hver type og planløsning, som Carado anvender, for hvor meget vægt der maksimalt står til rådighed for fabriksmonteret ekstraudstyr. Begrænsning af ekstraudstyr skal sikre at den minimum nyttelast, dvs. den i loven foreskrevne frie vægt for bagage og efterfølgende monteret tilbehør også faktisk står til rådighed for nyttelasten ved de af Carado

udleverede køretøjer. Din køretøjs faktiske vægt af fabrik kan først findes ved vejning i slutning af båndet. Hvis vejningen undtagelsesvist viser, at den faktiske belastningskapacitet til trods for begrænsning af ekstraudstyr overskrider minimum nyttelast pga. en tilladt vægtafvigelse opad, vil vi inden udlevering af køretøjet sammen med din forhandler og dig afgøre om vi f.eks. kan forøge belastningen af køretøjet, reducere siddepladser eller fjerne ekstraudstyr. Køretøjets største tekniske tilladte samlede vægt samt det største tekniske tilladte akseltryk må ikke overskrides. Udførlige oplysninger og forklaringer vedrørende vægten og køretøjets konfiguration findes i afsnittet Juridiske oplysninger. En mere detaljeret fremstilling af alle obligatoriske tekniske afhængigheder findes i forklaringerne til fodnoterne.

VAN STANDARDUDSTYR



HIGHLIGHTS PRO PAKKE

- Citroën Jumper 3.500 kg - 2.2 Blue HDI - 103 kW / 140 HK Euro 6D - 6-trins manuel gearkasse
- Chassisfarve Hvid
- Lakeret kofanger
- 16" stålfølge inkl. hjulkapsler
- Foldbar mørklægning i førerhus
- Vindue i udbygningen over førerhuset
- Specialfarve til overskabslåger
- Pro stafferinger
- Isoleret spildevandstank
- 2. serviceluge (størrelse afhængig af model)
- Basis Pakke



CHASSIS / BASISKØRETØJ

- Forhjulstræk
- Kørelys integreret i standardforlygterne
- Cruise control / fartpilot
- Fører- og passagerairbag
- ABS, EBD, ESP
- Komfortable køreegenskaber med bag- og forakselsstabilisatorer
- Start & Stop funktion inkl. booster
- Elektr. sidespejle med opvarmning
- Elruder og centrallås i førerhuset
- Reparationssæt Fix & Go Kit
- Captain-Chair sæder med betræk
- DAB-antenne integreret i sidespejle
- Kopholder i midterkonsollen
- Klimaanlæg i førerhus, manuelt
- Forberedt for radio med højttalere
- Kølergrill lakeret og forkromet
- Skivebremses, blæservedvarme, omdrejningstæller, servostyring, startspærre, 3-punkt-sikkerhedssele
- Fører- og passagersæde i samme stof som i bodelen
- Drejbart fører-/passagersæde
- Højde- og hældningsjustering til førersædet og passagersædet
- Dieseltank 90 l



UDVENDIG PÅBYGNING

- 7 års tæthedssikring ³⁾
- Tag og bagende i robust GFK
- Glatte, udvendige sideplader
- Tag- og vægtykkelse 34 mm, gulvtykkelse 41 mm
- Elegant tredelt baglygtekonsole med integrerede lygter
- Indgangsdør med ergonomisk håndtag placeret indvendigt og udvendigt
- Elektrisk indgangstrin
- Oplukkelige vinduer med dobbeltglas, mørklægning og myggenet (ikke toiletrumsvindue)
- Tagluge i mat plexiglas med myggenet
- Stor garage med gummimåtter, surringsøskner og indvendig belysning
- Stænkvandstætning af garageluger og døre
- Nyttelast i garagen i bag på op til 150 kg



INDVENDIG PÅBYGNING

- Ergonomisk formede hynder for bedre siddekomfort
- Isofix til 2 sæder
- Tillægsplade til bord
- Madrasser i høj kvalitet med stor liggekomfort i alle senge
- Madrasbetræk, der kan tages af og vaskes
- Lamelbund i alle faste senge for øget komfort
- Store opbevaringsrum og hylde
- Ventilation bag overskabe og magasiner
- Overskab med softclose
- Trædekor: Visby eg
- Gulv: Calais



TEKNIK

- Kraftigt, vedligeholdelsesfrit AGM-batteri (95 Ah) inkl. lader (18 A)
- Kontrolpanel med information om væskeniveauer og batterikapacitet
- Automatisk til- / frakobling af start- og bodelsbatteri samt køleskab
- Elektrisk lader til bodel- og bilbatteri 12 V / 18 A
- Udvendig CEE-tilslutning til 230 V med automatsikring
- FI-afbryder
- Udvendig LED-lampe
- LED bodelslampe
- USB-port (dobbelt)
- Ferskvandstankens kapacitet i alt 116 l og spildevandstank 92 l



VARME / GASFORSYNING

- Lettilgængelige og centralt placerede lukkeventiler til gas
- Combi 4 gasvarme
- Gaskasse til 2 x 11 kg gasflasker



UDSTYR KØKKEN

- Ergonomisk køkkenløsning med stort køkkenbord
- Store skuffer i køkkenblokken med Servo Soft
- 2 gaskogebler med elektrisk-tænding og glasafdækning
- Køleskab 78 l med fryser 11 l
- Skraldespand



UDSTYR BAD

- Variobad
- Tagluge med integreret myggenet
- Store spejlflader
- Bøjlestang i bruseren
- Bruserumsbeklædning



POLSTER KOMBINATION

- Polster: Brun



FARVE

- Chassisfarve Hvid



PAKKER

- Pro Pakke

VAN PAKKER

BASIS PAKKE + 15.6 kg*

Panoramatagluge 50 x 70 cm

Tagluge i klart glas 40 x 40 cm

Spejl med tøjknage

Baglygtekonsol

Kabelforberedelse til bakkamera

Myggenetdør (udelt)

PRO PAKKE + 57.6 kg*

Basis Pakke

Citroën Jumper 3.500 kg - 2.2 Blue HDI - 103 kW / 140 HK Euro 6D - 6-trins manuel gearkasse

Lakeret kofanger

16" stålfælge inkl. hjulkapsler

Foldbar mørklægning i førerhus

Vindue i udbygningen over førerhuset

Specialfarve til overskabslåger

Isoleret spildevandstank

2. serviceluge (størrelse afhængig af model)

Pro stafferinger

CHASSIS PAKKE + 0.4 kg*

Læderrat og lædergearknop

LED-kørelsstriber

Multifunktionsrat

CHASSIS SAFETY PAKKE + 0.7 kg*

Vognbaneassistent

Regn- og lyssensor

Vejskilte- og fjernlysgenkendelse

Matrix-kombi Instrumentdisplay



* INFO

Montering af ekstraudstyr på fabrikken øger køretøjets reelle vægt og reducerer nyttelasten. Den angivne ekstravægt til pakker og ekstraudstyr viser ekstravægten over for standardudstyret for den pågældende model eller planløsning. Det valgte ekstraudstyrs samlede vægt må ikke overskride vægten af de producentspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr, der er

angivet i modeloversigterne. Her er der tale om en kalkulatorisk værdi, der er beregnet for hver type og planløsning, som Carado anvender, for hvor meget vægt der maksimalt står til rådighed for fabriksmonteret ekstraudstyr. Udførlige oplysninger og forklaringer vedrørende vægten og køretøjets konfiguration findes i afsnittet Juridiske oplysninger.



VAN EKSTRAUDSTYR

EKSTRAUDSTYR EKSTRA VÆGT*



CHASSIS / BASISKØRETØJ

Citroën Jumper 3.500 kg 2.2 Blue HDI - 121 kW / 165 HK EURO 6D - 6-trins manuel gearkasse	20 kg
16" alufælge	8 kg
Dæktrykssensor	0 kg
Traction+ mit Hill Descent Control inkl. M&S Reifen (Fabrikat vorbehalten)	1.5 kg

EKSTRAUDSTYR EKSTRA VÆGT*



OPVEJNING

Totalvægt 3.650 kg (uden ændring af chassis) *	0 kg
--	------

EKSTRAUDSTYR EKSTRA VÆGT*



UDVENDIG PÅBYGNING

Støtteben i bag (2 stk.)	6 kg
Cykelholder til 3 cykler	12.5 kg



* INFO

Montering af ekstraudstyr på fabrikken øger køretøjets reelle vægt og reducerer nyttelasten. Den angivne ekstravægt til pakker og ekstraudstyr viser ekstravægten over for standardudstyret for den pågældende model eller planløsning. Det valgte ekstraudstyrs samlede vægt må ikke overskride vægten af de producentspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr, der er

angivet i modeloversigterne. Her er der tale om en kalkulatorisk værdi, der er beregnet for hver type og planløsning, som Carado anvender, for hvor meget vægt der maksimalt står til rådighed for fabriksmonteret ekstraudstyr. Udførlige oplysninger og forklaringer vedrørende vægten og køretøjets konfiguration findes i afsnittet Juridiske oplysninger.

V132 PRO

V337 PRO

V339 PRO

<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

V132 PRO

V337 PRO

V339 PRO


<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
-----------------------	-----------------------	-----------------------

V132 PRO

V337 PRO

V339 PRO

<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>



* INFO

Montering af ekstraudstyr på fabrikken øger køretøjets reelle vægt og reducerer nyttelasten. Den angivne ekstravægt til pakker og ekstraudstyr viser ekstravægten over for standardudstyret for den pågældende model eller planløsning. Det valgte ekstraudstyrs samlede vægt må ikke overskride vægten af de producentspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr, der er

angivet i modeloversigterne. Her er der tale om en kalkulatorisk værdi, der er beregnet for hver type og planløsning, som Carado anvender, for hvor meget vægt der maksimalt står til rådighed for fabriksmonteret ekstraudstyr. Udførlige oplysninger og forklaringer vedrørende vægten og køretøjets konfiguration findes i afsnittet Juridiske oplysninger.

EKSTRAUDSTYR

EKSTRA VÆGT*



**INDVENDIG
PÅBYGNING**

Sengeombygning i siddegruppen ⁸⁾	5 kg
Sengeombygning enkelt- til dobbeltseng	5 kg
Kantsyede tæpper	5 kg
Trærist til brusebund	2 kg

EKSTRAUDSTYR

EKSTRA VÆGT*



TEKNIK

2. batteri 95 Ah	27 kg
Combi 6 E varme (med elvarme) inkl. digital betjeningspanel	2 kg
12 V TV-forberedelse inkl. fladskærmholder	3 kg
Elektrisk gulvopvarmning	6 kg
Kabelforberedelse til solcelleanlæg	2 kg
Ovn i køkkenblokken	12 kg

EKSTRAUDSTYR

EKSTRA VÆGT*



**POLSTER
KOMBINATION**

Polster: Lys	0 kg
--------------	------


EKSTRAUDSTYR

EKSTRA VÆGT*



FARVE

Chassisfarve Artense grå metal	2.5 kg
--------------------------------	--------



*** INFO**

Montering af ekstraudstyr på fabrikken øger køretøjets reelle vægt og reducerer nyttelasten. Den angivne ekstravægt til pakker og ekstraudstyr viser ekstravægten over for standardudstyret for den pågældende model eller planløsning. Det valgte ekstraudstyrs samlede vægt må ikke overskride vægten af de producentspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr, der er

angivet i modeloversigterne. Her er der tale om en kalkulatorisk værdi, der er beregnet for hver type og planløsning, som Carado anvender, for hvor meget vægt der maksimalt står til rådighed for fabriksmonteret ekstraudstyr. Udførlige oplysninger og forklaringer vedrørende vægten og køretøjets konfiguration findes i afsnittet Juridiske oplysninger.

V132 PRO

V337 PRO

V339 PRO

○	-	-
-	○	-
○	○	○
○	○	○

V132 PRO

V337 PRO

V339 PRO

○	○	○
○	○	○
○	○	○
○	○	○
○	○	○

V132 PRO

V337 PRO

V339 PRO


○	○	○
---	---	---

V132 PRO

V337 PRO

V339 PRO

○	○	○
---	---	---



*** INFO**

Montering af ekstraudstyr på fabrikken øger køretøjets reelle vægt og reducerer nyttelasten. Den angivne ekstravægt til pakker og ekstraudstyr viser ekstravægten over for standardudstyret for den pågældende model eller planløsning. Det valgte ekstraudstyrs samlede vægt må ikke overskride vægten af de producentspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr, der er

angivet i modeloversigterne. Her er der tale om en kalkulatorisk værdi, der er beregnet for hver type og planløsning, som Carado anvender, for hvor meget vægt der maksimalt står til rådighed for fabriksmonteret ekstraudstyr. Udførlige oplysninger og forklaringer vedrørende vægten og køretøjets konfiguration findes i afsnittet Juridiske oplysninger.



PAKKER

Chassis Pakke	0.4 kg
Chassis Safety Pakke	0.7 kg



* INFO

Montering af ekstraudstyr på fabrikken øger køretøjets reelle vægt og reducerer nyttelasten. Den angivne ekstravægt til pakker og ekstraudstyr viser ekstravægten over for standardudstyret for den pågældende model eller planløsning. Det valgte ekstraudstyrs samlede vægt må ikke overskride vægten af de producentspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr, der er

angivet i modeloversigterne. Her er der tale om en kalkulatorisk værdi, der er beregnet for hver type og planløsning, som Carado anvender, for hvor meget vægt der maksimalt står til rådighed for fabriksmonteret ekstraudstyr. Udførlige oplysninger og forklaringer vedrørende vægten og køretøjets konfiguration findes i afsnittet Juridiske oplysninger.

<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

□ Ekstraudstyr inkl. i pakke

● Standardudstyr

○ Ekstraudstyr

▲ Obligatorisk

— Ikke muligt

▲ Ikke kendt på udgivelsestidspunktet

Noter fra side 83



* INFO

Montering af ekstraudstyr på fabrikken øger køretøjets reelle vægt og reducerer nyttelasten. Den angivne ekstravægt til pakker og ekstraudstyr viser ekstravægten over for standardudstyret for den pågældende model eller planløsning. Det valgte ekstraudstyrs samlede vægt må ikke overskride vægten af de producentspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr, der er

angivet i modeloversigterne. Her er der tale om en kalkulatorisk værdi, der er beregnet for hver type og planløsning, som Carado anvender, for hvor meget vægt der maksimalt står til rådighed for fabriksmonteret ekstraudstyr. Udførlige oplysninger og forklaringer vedrørende vægten og køretøjets konfiguration findes i afsnittet Juridiske oplysninger.

INTEGRERET MODELOVERSIGT

I338



I447



I449




0 1 2 3 4 5 6 7m

TYPE / MODEL	I338	I447	I449
TILLADT ANTAL SIDDEPLADSER (INKL. FØRER)*	4	4 / + OPT	4 / + OPT
SOVEPLADSER	4	4 / + EKS	4 / + EKS
Længde / Bredde / Højde (cm)	697 / 232 / 290	740 / 232 / 290	740 / 232 / 290
Ståhøjde i bodelen (cm)	210	210	210
Chassis	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato
Basismotor	2.2 Multijet	2.2 Multijet	2.2 Multijet
kw (hk)	103 (140)	103 (140)	103 (140)
Vægt i køreklar stand (kg)*	2885 (2741 til 3029)*	2946 (2799 til 3093)*	2984 (2835 til 3133)*
Producent specificeret vægt af valgt ekstraudstyr (kg)*	259	190	154
Største teknisk tilladte totalvægt (kg) *	3500	3500	3500
Anhængerlast bremsset/ubremset (kg)	2000 (750)	2000 (750)	2000 (750)
Dæk	215/70 R 15 CP	215/70 R 15 CP	215/70 R 15 CP
Akselafstand (cm)	380	404	404
Sengestørrelse alkove / sænkeseng (cm)	200 x 150	200 x 150	200 x 150
Sengestørrelse i midten L x B (cm)		210 x 65 EKS	210 x 65 EKS
Sengestørrelse i bag L x B (cm)	190 x 80 200 x 80 210 x 159 EKS	210 x 80 215 x 80 210 x 168 EKS	195 x 150
Køleskabvolumen (l)	98 (11) 156 (29) EKS	98 (11) 156 (29) EKS	98 (11) 156 (29) EKS
Varmetype	Combi 6 Gas	Combi 6 Gas	Combi 6 Gas
Ferskvandstankens kapacitet i alt / ved kørefyldning (l)	122 / 20 ¹⁾	122 / 20 ¹⁾	122 / 20 ¹⁾
Spildevandstank (l)	92	92	92
230 V stikkontakter	4	5	5
USB-port	4	4	4
Åbning til opbevaringsrum højre side / venstre side B x H (cm)	95 x 110 75 x 80 EKS	95 x 110 75 x 80 EKS	105 x 90 65 x 90
Opbevaring til gasflaske (vægtfylde i kg)	2x 11	2x 11	2x 11

Konfigurer din
drømmebil



EKS Ekstraudstyr ● Standardudstyr — Ikke muligt ▲ Ikke kendt på udgivelsestidspunktet



* INFO

Ved den angivne vægt i køreklar stand er der tale om en standardværdi, der er fastlagt i typegodkendelsessystemet. Pga. produktionsafvigelser kan den reelt vejede vægt i køreklar stand afvige fra ovenstående værdi. Afvigelser på op til ± 5 % af vægten i køreklar stand er lovlige og mulige. Det tilladte spænd i kilogram er angivet i parentes bag vægten i køreklar stand. Ved producentenspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr er der tale om en kalkulatorisk værdi, der er beregnet for hver type og planløsning, som Carado anvender, for hvor meget vægt der maksimalt står til rådighed for fabriksmonteret ekstraudstyr. Begrænsning af ekstraudstyr skal sikre at den minimum nyttelast, dvs. den i loven foreskrevne frie vægt for bagage og efterfølgende monteret tilbehør også faktisk står til rådighed for nyttelasten ved de af Carado

udleverede køretøjer. Din køretøjs faktiske vægt af fabrik kan først findes ved vejning i slutning af båndet. Hvis vejningen undtagelsesvist viser, at den faktiske belastningskapacitet til trods for begrænsning af ekstraudstyr overskrider minimum nyttelast pga. en tilladt vægtafvigelse opad, vil vi inden udlevering af køretøjet sammen med din forhandler og dig afgøre om vi f.eks. kan forøge belastningen af køretøjet, reducere siddepladser eller fjerne ekstraudstyr. Køretøjets største tekniske tilladte samlede vægt samt det største tekniske tilladte akseltryk må ikke overskrides. Udførlige oplysninger og forklaringer vedrørende vægten og køretøjets konfiguration findes i afsnittet Juridiske oplysninger. En mere detaljeret fremstilling af alle obligatoriske tekniske afhængigheder findes i forklaringerne til fodnoterne.

INTEGRERET STANDARDUDSTYR



CHASSIS / BASISKØRETØJ

- Fiat Ducato 3.500 kg - 2.2 Multijet - 103 kW / 140 HK Euro 6D - 6-trins manuel gearkasse
- Chassis med bredt spor
- Forhjulstræk
- Kørellys integreret i standardforlygterne
- Cruise control / fartpilot
- Førerairbag
- Passagerairbag
- ABS, EBD, ESP inkl. ASR og Hillholder
- Start & Stop funktion inkl. booster
- Vibrationsfrie, elektrisk justerbare og opvarmede sidespejle i buslook med vidvinkel
- Panorama-forrude
- Reparationssæt Fix & Go Kit
- Kopholder i midterkonsollen
- Klimaanlæg i førerhus, manuelt
- Komfortable køreegenskaber med bag- og forakselsstabilisatorer
- Skivebrems, blæserveske, omdrejningstæller, servostyring, startspærre, 3-punkt-sikkerhedssele
- Fører-/passagersæde med dobbelt armlæn i samme stof som i bodelen
- Drejbart fører-/passagersæde ved T- og I-modeller samt A132
- 75 l dieseltank
- Højde- og hældningsjustering til førersædet og passagersædet
- Traction+
- Forlygteramme i grå
- Fuld LED-forlygter (kørellys om dagen, nærlys, fjernlys og blinklys)
- Elektr. sidespejle med opvarmning
- Pilotsæder med betræk



UDVENDIG PÅBYGNING

- 7 års tæthedssikring ³⁾
- Tag og bagende i robust GFK
- Glatte, udvendige sideplader
- Tag- og vægtykkelse 34 mm, gulvtykkelse 41 mm
- Elegant tredelt baglygtekonsole med integrerede lygter
- Førerhus-persienner for bedste isolering og privatlivsbeskyttelse
- Oplukkelige vinduer med dobbeltglas, mørklægning og myggenet (ikke toiletrumsvindue)
- Tagluge i mat plexiglas med myggenet
- Coupé-indstigning
- Rummelig garage i bag med sænket ramme, skridsikker måtte, surringsøskner og indvendig belysning (afhængigt af model)
- Stænkvandstætning af garageluger og døre
- Nyttelast i garagen i bag på op til 150 kg
- Indgangsdør med ergonomisk håndtag placeret indvendigt og udvendigt



INDVENDIG PÅBYGNING

- Ergonomisk formede hynder for bedre siddekomfort
- Isofix til 2 sæder
- Hyggelig L-siddegruppe med fritstående, drejbart bord ⁹⁾
- Tillægsplade til bord ¹⁰⁾
- Madrasser i høj kvalitet med stor liggekomfort i alle senge
- Madrasbetræk, der kan tages af og vaskes
- Lamelbund i alle faste senge for øget komfort
- Sænkeseng med Klima-Plux elementer
- Store opbevaringsrum og hylder
- Ventilation bag overskabe og magasiner
- Møbeldekor: Visby eg og sandgrå
- Gulv: Calais
- Sænkeseng med Klima-Plux elementer



TEKNIK

- LED-lys integreret under overskabene
- Kraftigt, vedligeholdelsesfrit AGM-batteri (95 Ah) inkl. lader (18 A)
- Kontrolpanel med information om væskenniveauer og batterikapacitet
- Automatisk til- / frakobling af start- og bodelsbatteri samt køleskab
- Elektrisk lader til bodel- og bilbatteri 12 V / 18 A
- Udvendig CEE-tilslutning til 230 V med automatsikring
- FI-afbryder
- Udvendig LED-lampe
- LED bodelslampe
- Spejl med tøjknage
- 4x USB-porte (afhængig af model)
- Ferskvandstankens kapacitet i alt 122 l og spildevandstank 92 l
- Radioforberedelse med højttalere inkl. antenne



VARME / GASFORSYNING

- Gaskasse til 2 x 11 kg gasflasker
- Truma Combi 6 gasvarme
- Lettilgængelige og centralt placerede lukkeventiler til gas



UDSTYR KØKKEN

- Ergonomisk køkkenløsning med stort køkkenbord
- Store skuffer i køkkenblokken med Servo Soft
- Komfur med 2 blus, elektrisk tænding og glasafdækning
- Rund køkkenvask i rustfrit stål med afdækning
- Køleskab 98 l med separat frostboks 11 l
- LED lysbånd
- Skraldespand
- Flex-skinnesystem med 2 kroge til ophængning ¹¹⁾



UDSTYR BAD

- Rummeligt baderum med separat bruser overfor ¹²⁾
- Variobad ¹³⁾
- Kassettoilet med elektrisk pumpe og drejbart sæde ¹⁴⁾
- Tagluge med integreret myggenetrullegardin (afhængig af model)
- Store spejlflader
- Bøjlestang i bruseren
- Flex-skinnesystem med 2 kroge til ophængning ¹⁵⁾



POLSTER KOMBINATION

- Polster: Lys

INTEGRERET PAKKER

BASIS PAKKE + 15.3 kg*

Panoramatagluge 50 x 70 cm

Tagluge i klart glas 40 x 40 cm

Myggenetdør (udelt)

Kabelforberedelse til bakkamera

Komfort indgangsdør m/ vindue og gardin

Baglygtekonsol

PRO+ PAKKE ^Δ

Basis Pakke

Style Pakke

16" alufælge

Stort køleskab 156 l med separat frostboks 29 l

Isoleret spildevandstank

Rammevinduer

Markise (længde afhængig af grundrids)

Design applikation bag

2. serviceluge (størrelse afhængig af model)

Pro+ stafferinger

STYLE PAKKE + 0 kg*

Læderrat og lædergearknop

Instrumentbord med applikationer (Techno-Trim)

Design applikation, front

^Δ Ikke kendt på udgivelsestidspunktet



* INFO

Montering af ekstraudstyr på fabrikken øger køretøjets reelle vægt og reducerer nyttelasten. Den angivne ekstravægt til pakker og ekstraudstyr viser ekstravægten over for standardudstyret for den pågældende model eller planløsning. Det valgte ekstraudstyrs samlede vægt må ikke overskride vægten af de producentspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr, der er

angivet i modeloversigterne. Her er der tale om en kalkulatorisk værdi, der er beregnet for hver type og planløsning, som Carado anvender, for hvor meget vægt der maksimalt står til rådighed for fabriksmonteret ekstraudstyr. Udførlige oplysninger og forklaringer vedrørende vægten og køretøjets konfiguration findes i afsnittet Juridiske oplysninger.

CARADO ORIGINALT TILBEHØR* MERE KOMFORT PÅ DIN REJSE!



Vores Carado clearliQ travel vandfilter sikrer hygiejnisk rent vand, når du er på farten. Det er pålideligt, lugt- og smagsneutraliserende og nemt at skifte filter.

Vores udvendige isoleringsmætter giver optimal varmebeskyttelse om vinteren og effektiv solbeskyttelse om sommeren. De er nemme at montere og passer til alle køretøjer på Fiat-chassis.

Og med vores praktiske barneseng skaber du ekstra soveplads i Fiat-baserede køretøjer: Nem at montere, pladsbesparende og har en lastevne på 50 kg, hvilket gør den ideel til børn.

VANDFILTER CLEARLIQ TRAVEL FRA GRÜNBECK



ARTIKEL	KOMPATIBEL MED	ART.-NR.	VÆGT*
Vandfilter clearliQ travel fra Grünbeck	Delintegreret Fiat (2012–2024) Alkove (2012 – 2024)	8502066	1,34 kg
Udskiftningspatron enkelt pakke	Camper Van Fiat (2018 – 2024) Integreret (2018 – 2024) Van (2019 – 2024)	8502169	1 kg
Udskiftningspatron dobbelt pakke	Camper Van Ford (2023 – 2024) Delintegreret Ford (2024)	8502170	1kg (pr. patron)

UDVENDIG ISOLERINGSMÅTTE



ARTIKEL	KOMPATIBEL MED	ART.-NR.	VÆGT*
Udvendig isolering	Integreret fra modelår 2022	8502181	4,1 kg
Udvendig isolering	Delintegreret, Camper Vans og Vans	3333946	3,1 kg

BARNESENG



ARTIKEL	KOMPATIBEL MED	ART.-NR.	VÆGT*
Barneseng Fiat-variant	KØRETØJER med original Fiat-førerhus Modelår 2018 – 2024	3542687	10,5 kg

carado-original-zubehör.com/dk



INFO

* De varer, der er anført i denne kategori, er originale Carado-dele og tilbehør, der er eftermonteret på køretøjet efter levering fra fabrikken, og som producenten ikke har ansvaret for. Carado-originaldele og -tilbehør, der eftermonteres på køretøjet, påvirker lastevnen og akseltrykket. Bemærk venligst, at køretøjets teknisk tilladte totalvægt og den teknisk tilladte totalvægt på akslen ikke må overskrides, heller ikke efter at de originale Carado-dele og tilbehør er monteret. Du finder yderligere oplysninger og forklaringer om emnet vægt i salgsdokumenterne og på Carados hjemmeside.



INTEGRERET EKSTRAUDSTYR

EKSTRAUDSTYR

EKSTRA VÆGT*



CHASSIS / BASISKØRETØJ

Fiat Ducato 3.500 kg - 2.2 Multijet - 103 kW / 140 HK Euro 6D - 9-trins automatisk gearkasse	55 kg
Fiat Ducato 3.500 kg - 2.2 Multijet - 132 kW / 180 HK Euro 6D - 6-trins manuel gearkasse	20 kg
Fiat Ducato 3.500 kg - 2.2 Multijet - 132 kW / 180 HK Euro 6D - 9-trins automatisk gearkasse	55 kg
16" stålfølge til Light chassis inkl. hjulkapsler ¹⁶⁾	10 kg
16" alufølge ¹⁶⁾	8 kg
16" alufølge Maxi Chassis ¹⁷⁾	0 kg
90 l dieseltank	13.5 kg
Digitalt instrumentbord (kun i forbindelse med multifunktionsrat)	0.3 kg
Automatisk klimaanlæg inkl. oplader til mobiltelefon (induktiv)	0 kg
Multifunktionsrat	0.4 kg

EKSTRAUDSTYR

EKSTRA VÆGT*



OPVEJNING

Fiat Ducato Maxi Chassis 4.400 kg - 2.2 Multijet - 132 kW / 180 HK Euro 6D - 6-trins manuel gearkasse*	60 kg
Fiat Ducato Maxi Chassis 4.400 kg - 2.2 Multijet - 132 kW / 180 HK Euro 6D - 9-trins automatisk gearkasse*	55 kg
Totalvægt 3.650 kg (uden ændring af chassis) *	0 kg



* INFO

Montering af ekstraudstyr på fabrikken øger køretøjets reelle vægt og reducerer nyttelasten. Den angivne ekstravægt til pakker og ekstraudstyr viser ekstravægten over for standardudstyret for den pågældende model eller planløsning. Det valgte ekstraudstyrs samlede vægt må ikke overskride vægten af de producentspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr, der er

angivet i modeloversigterne. Her er der tale om en kalkulatorisk værdi, der er beregnet for hver type og planløsning, som Carado anvender, for hvor meget vægt der maksimalt står til rådighed for fabriksmonteret ekstraudstyr. Udførlige oplysninger og forklaringer vedrørende vægten og køretøjets konfiguration findes i afsnittet Juridiske oplysninger.

I338

I447

I449

○	○	○
-	○	○
○	○	○
○	○	○
□	□	□
○	○	○
○	○	○
○	○	○
○	○	○

I338

I447

I449

-	○	○
-	○	○
○	○	○



* INFO

Montering af ekstraudstyr på fabrikken øger køretøjets reelle vægt og reducerer nyttelasten. Den angivne ekstravægt til pakker og ekstraudstyr viser ekstravægten over for standardudstyret for den pågældende model eller planløsning. Det valgte ekstraudstyrs samlede vægt må ikke overskride vægten af de producentspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr, der er

angivet i modeloversigterne. Her er der tale om en kalkulatorisk værdi, der er beregnet for hver type og planløsning, som Carado anvender, for hvor meget vægt der maksimalt står til rådighed for fabriksmonteret ekstraudstyr. Udførlige oplysninger og forklaringer vedrørende vægten og køretøjets konfiguration findes i afsnittet Juridiske oplysninger.

EKSTRAUDSTYR

EKSTRA VÆGT*



**UDVENDIG
PÅBYGNING**

Design applikation bag	4 kg
Rammevinduer	5 kg
Isoleret spildevandstank	8 kg
2. serviceluge (størrelse afhængig af model)	3 kg
Støtteben i bag (2 stk.)	6 kg
Cykelholder til 3 cykler	12.5 kg

EKSTRAUDSTYR

EKSTRA VÆGT*



**INDVENDIG
PÅBYGNING**

Sengeombygning enkelt- til dobbeltseng	5 kg
Sengeombygning i siddegruppen ¹⁸⁾	5 kg
5. siddeplads i sidesiddebænken med sikkerhedssele (mod kørselsretningen) * ¹⁹⁾	15 kg
Trærist til brusebund	2 kg
Kantsyede tæpper	5 kg

EKSTRAUDSTYR

EKSTRA VÆGT*



TEKNIK

Kabelforberedelse til solcelleanlæg	2 kg
Stort køleskab 156 l med separat frostboks 29 l	13 kg
Ovn i køkkenblokken (kun sammen med 156 l køleskab)	12 kg
2. batteri 95 Ah	27 kg
12 V TV-forberedelse inkl. fladskærmsholder	3 kg
Elektrisk gulvopvarmning	6 kg
Combi 6 E varme (med elvarme) inkl. digital betjeningspanel	2 kg

* INFO

Montering af ekstraudstyr på fabrikken øger køretøjets reelle vægt og reducerer nyttelasten. Den angivne ekstravægt til pakker og ekstraudstyr viser ekstravægten over for standardudstyret for den pågældende model eller planløsning. Det valgte ekstraudstyrs samlede vægt må ikke overskride vægten af de producentspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr, der er

angivet i modeloversigterne. Her er der tale om en kalkulatorisk værdi, der er beregnet for hver type og planløsning, som Carado anvender, for hvor meget vægt der maksimalt står til rådighed for fabriksmonteret ekstraudstyr. Udførlige oplysninger og forklaringer vedrørende vægten og køretøjets konfiguration findes i afsnittet Juridiske oplysninger.

I338

I447

I449

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

I338

I447

I449

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

I338

I447

I449

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

* INFO

Montering af ekstraudstyr på fabrikken øger køretøjets reelle vægt og reducerer nyttelasten. Den angivne ekstravægt til pakker og ekstraudstyr viser ekstravægten over for standardudstyret for den pågældende model eller planløsning. Det valgte ekstraudstyrs samlede vægt må ikke overskride vægten af de producentspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr, der er

angivet i modeloversigterne. Her er der tale om en kalkulatorisk værdi, der er beregnet for hver type og planløsning, som Carado anvender, for hvor meget vægt der maksimalt står til rådighed for fabriksmonteret ekstraudstyr. Udførlige oplysninger og forklaringer vedrørende vægten og køretøjets konfiguration findes i afsnittet Juridiske oplysninger.

EKSTRAUDSTYR

EKSTRA VÆGT*



POLSTER
KOMBINATION

Polster: Brun	0 kg
---------------	------

EKSTRAUDSTYR

EKSTRA VÆGT*



PAKKER

Basis Pakke	15.3 kg
Pro+ Pakke	▲
Style Pakke	0 kg

I338

I447

I449

○	○	○
---	---	---

I338

I447

I449

○	○	○
○	○	○
○	○	○



* INFO

Montering af ekstraudstyr på fabrikken øger køretøjets reelle vægt og reducerer nyttelasten. Den angivne ekstravægt til pakker og ekstraudstyr viser ekstravægten over for standardudstyret for den pågældende model eller planløsning. Det valgte ekstraudstyrs samlede vægt må ikke overskride vægten af de producentspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr, der er

angivet i modeloversigterne. Her er der tale om en kalkulatorisk værdi, der er beregnet for hver type og planløsning, som Carado anvender, for hvor meget vægt der maksimalt står til rådighed for fabriksmonteret ekstraudstyr. Udførlige oplysninger og forklaringer vedrørende vægten og køretøjets konfiguration findes i afsnittet Juridiske oplysninger.



* INFO

Montering af ekstraudstyr på fabrikken øger køretøjets reelle vægt og reducerer nyttelasten. Den angivne ekstravægt til pakker og ekstraudstyr viser ekstravægten over for standardudstyret for den pågældende model eller planløsning. Det valgte ekstraudstyrs samlede vægt må ikke overskride vægten af de producentspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr, der er

angivet i modeloversigterne. Her er der tale om en kalkulatorisk værdi, der er beregnet for hver type og planløsning, som Carado anvender, for hvor meget vægt der maksimalt står til rådighed for fabriksmonteret ekstraudstyr. Udførlige oplysninger og forklaringer vedrørende vægten og køretøjets konfiguration findes i afsnittet Juridiske oplysninger.

□ Ekstraudstyr inkl. i pakke ● Standardudstyr ○ Ekstraudstyr ▲ Obligatorisk — Ikke muligt ▲ Ikke kendt på udgivelsestidspunktet Noter fra side 83

DELINTEGRERET MODELOVERSIGT

T135



T338



T447




0 1 2 3 4 5 6 7m

TYPE / MODEL	T135	T338	T447
TILLADT ANTAL SIDDEPLADSER (INKL. FØRER)*	4	4	4 / + OPT
SOVEPLADSER	2	2 / + EKS	2 / + EKS
Længde / Bredde / Højde (cm)	594 / 232 / 290	695 / 232 / 290	739 / 232 / 290
Ståhøjde i bodelen (cm)	195	210	210
Chassis	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato
Basismotor	2.2 Multijet	2.2 Multijet	2.2 Multijet
kw (hk)	103 (140)	103 (140)	103 (140)
Vægt i køreklar stand (kg)*	2729 (2593 til 2865)*	2793 (2653 til 2933)*	2901 (2756 til 3046)*
Producent specificeret vægt af valgt ekstraudstyr (kg)*	431	356	241
Største teknisk tilladte totalvægt (kg) *	3500	3500	3500
Anhængerlast bremsset/ubremsset (kg)	2000 (750)	2000 (750)	2000 (750)
Dæk	215/70 R 15 CP	215/70 R 15 CP	215/70 R 15 CP
Akselafstand (cm)	345	380	404
Sengestørrelse alkove / sænkeseng (cm)		195 x 140 - 110 EKS	195 x 140 - 110 EKS
Sengestørrelse i midten L x B (cm)			210 x 65 EKS
Sengestørrelse i bag L x B (cm)	200 x 135 - 115	190 x 80 200 x 80 210 x 159 EKS	210 x 80 215 x 80 210 x 168 EKS
Køleskabvolumen (l)	78 (11)	98 (11) 156 (29) EKS	98 (11) 156 (29) EKS
Varmetype	Combi 6 Gas	Combi 6 Gas	Combi 6 Gas
Ferskvandstankens kapacitet i alt / ved kørefyldning (l)	122 / 20 ¹⁾	122 / 20 ¹⁾	122 / 20 ¹⁾
Spildevandstank (l)	92	92	92
230 V stikkontakter	5	4	5
USB-port	4	4	4
Åbning til opbevaringsrum højre side / venstre side B x H (cm)	65 x 75	95 x 110 75 x 80 EKS	95 x 110 75 x 80 EKS
Opbevaring til gasflaske (vægtfylde i kg)	2x 11	2x 11	2x 11

Konfigurer din
drømmebil



EKS Ekstraudstyr ● Standardudstyr — Ikke muligt ▲ Ikke kendt på udgivelsestidspunktet



* INFO

Ved den angivne vægt i køreklar stand er der tale om en standardværdi, der er fastlagt i typegodkendelsessystemet. Pga. produktionsafvigelser kan den reelt vejede vægt i køreklar stand afvige fra ovenstående værdi. Afvigelser på op til ± 5 % af vægten i køreklar stand er lovlige og mulige. Det tilladte spænd i kilogram er angivet i parentes bag vægten i køreklar stand. Ved producent-specificerede dimensioner for valgfrit udstyr er der tale om en kalkulatorisk værdi, der er beregnet for hver type og planløsning, som Carado anvender, for hvor meget vægt der maksimalt står til rådighed for fabriksmonteret ekstraudstyr. Begrænsning af ekstraudstyr skal sikre at den minimum nyttelast, dvs. den i loven foreskrevne frie vægt for bagage og efterfølgende monteret tilbehør også faktisk står til rådighed for nyttelasten ved de af Carado

udleverede køretøjer. Din køretøjs faktiske vægt af fabrik kan først findes ved vejning i slutning af båndet. Hvis vejningen undtagelsesvist viser, at den faktiske belastningskapacitet til trods for begrænsning af ekstraudstyr overskrider minimum nyttelast pga. en tilladt vægtafvigelse opad, vil vi inden udlevering af køretøjet sammen med din forhandler og dig afgøre om vi f.eks. kan forøge belastningen af køretøjet, reducere siddepladser eller fjerne ekstraudstyr. Køretøjets største tekniske tilladte samlede vægt samt det største tekniske tilladte akseltryk må ikke overskrides. Udførlige oplysninger og forklaringer vedrørende vægten og køretøjets konfiguration findes i afsnittet Juridiske oplysninger. En mere detaljeret fremstilling af alle obligatoriske tekniske afhængigheder findes i forklaringerne til fodnoterne.

DELINTEGRERET MODELOVERSIGT

T448



T457



T459




0 1 2 3 4 5 6 7m

TYPE / MODEL	T448	T457	T459
TILLADT ANTAL SIDDEPLADSER (INKL. FØRER)*	👤👤👤👤 / + 👤 OPT	👤👤👤	👤👤👤
SOVEPLADSER	👤👤 / + 👤👤 EKS	👤👤 / + 👤👤 EKS	👤👤 / + 👤👤 EKS
Længde / Bredde / Højde (cm)	729 / 232 / 290	739 / 232 / 290	739 / 232 / 290
Ståhøjde i bodelen (cm)	210	210	210
Chassis	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato
Basismotor	2.2 Multijet	2.2 Multijet	2.2 Multijet
kw (hk)	103 (140)	103 (140)	103 (140)
Vægt i køreklar stand (kg)*	2855 (2712 til 2998)*	2912 (2766 til 3058)*	2913 (2767 til 3059)*
Producent specificeret vægt af valgt ekstraudstyr (kg)*	286	228	225
Største teknisk tilladte totalvægt (kg) *	3500	3500	3500
Anhængerlast bremset/ubremset (kg)	2000 (750)	2000 (750)	2000 (750)
Dæk	215/70 R 15 CP	215/70 R 15 CP	215/70 R 15 CP
Akselafstand (cm)	404	404	404
Sengestørrelse alkove / sænkeseng (cm)	195 x 140 - 110 EKS	195 x 140 - 110 EKS	195 x 140 - 110 EKS
Sengestørrelse i midten L x B (cm)	210 x 100 EKS	210 x 93 EKS	210 x 93 EKS
Sengestørrelse i bag L x B (cm)	205 x 80 210 x 80 210 x 168 EKS	2x 200 x 80 210 x 168 EKS	195 x 150
Køleskabvolumen (l)	98 (11) 156 (29) EKS	98 (11) 156 (29) EKS	98 (11) 156 (29) EKS
Varmetype	Combi 6 Gas	Combi 6 Gas	Combi 6 Gas
Ferskvandstankens kapacitet i alt / ved kørefyldning (l)	122 / 20 ¹⁾	122 / 20 ¹⁾	122 / 20 ¹⁾
Spildevandstank (l)	92	92	92
230 V stikkontakter	4	5	5
USB-port	4	4	4
Åbning til opbevaringsrum højre side / venstre side B x H (cm)	95 x 110 75 x 80 EKS	90 x 110 75 x 80 EKS	105 x 90 65 x 90
Opbevaring til gasflaske (vægtfylde i kg)	2x 11	2x 11	2x 11

Konfigurer din
drømmebil



EKS Ekstraudstyr ● Standardudstyr — Ikke muligt ▲ Ikke kendt på udgivelsestidspunktet



* INFO

Ved den angivne vægt i køreklar stand er der tale om en standardværdi, der er fastlagt i typegodkendelsessystemet. Pga. produktionsafvigelser kan den reelt vejede vægt i køreklar stand afvige fra ovenstående værdi. Afvigelser på op til ± 5 % af vægten i køreklar stand er lovlige og mulige. Det tilladte spænd i kilogram er angivet i parentes bag vægten i køreklar stand. Ved producentenspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr er der tale om en kalkulatorisk værdi, der er beregnet for hver type og planløsning, som Carado anvender, for hvor meget vægt der maksimalt står til rådighed for fabriksmonteret ekstraudstyr. Begrænsning af ekstraudstyr skal sikre at den minimum nyttelast, dvs. den i loven foreskrevne frie vægt for bagage og efterfølgende monteret tilbehør også faktisk står til rådighed for nyttelasten ved de af Carado

udleverede køretøjer. Din køretøjs faktiske vægt af fabrik kan først findes ved vejning i slutning af båndet. Hvis vejningen undtagelsesvist viser, at den faktiske belastningskapacitet til trods for begrænsning af ekstraudstyr overskrider minimum nyttelast pga. en tilladt vægtafvigelse opad, vil vi inden udlevering af køretøjet sammen med din forhandler og dig afgøre om vi f.eks. kan forøge belastningen af køretøjet, reducere siddepladser eller fjerne ekstraudstyr. Køretøjets største tekniske tilladte samlede vægt samt det største tekniske tilladte akseltryk må ikke overskrides. Udførlige oplysninger og forklaringer vedrørende vægten og køretøjets konfiguration findes i afsnittet Juridiske oplysninger. En mere detaljeret fremstilling af alle obligatoriske tekniske afhængigheder findes i forklaringerne til fodnoterne.

DELINTEGRERET STANDARDUDSTYR



CHASSIS / BASISKØRETØJ

- Fiat Ducato 3.500 kg - 2.2 Multijet - 103 kW / 140 HK Euro 6D - 6-trins manuel gearkasse
- Chassis med bredt spor
- Forhjulstræk
- Kørels integreret i standardforlygterne
- Cruise control / fartpilot
- Førerairbag
- Passagerairbag
- ABS, EBD, ESP inkl. ASR og Hillholder
- Start & Stop funktion inkl. booster
- Elrudere og centrallås i førerhuset
- Kofangere foran lakeret i bilens farve
- Reparationssæt Fix & Go Kit
- Kopholder i midterkonsollen
- Komfortable køreegenskaber med bag- og forakselstabilisatorer
- Klima anlæg i førerhus, manuelt
- Skivebremser, blæserveser, omdrejningstæller, servostyring, startspærre, 3-punkt-sikkerhedssele
- Elektr. sidespejle med opvarmning
- DAB Antenne integreret i sidespejle
- Captain Chair sæder med betræk
- Fører-/passagersæde med dobbelt armlæn i samme stof som i bodelen
- Drejbart fører-/passagersæde ved T- og I-modeller samt A132
- 75 l dieseltank
- Højde- og hældningsjustering til førersædet og passagersædet



UDVENDIG PÅBYGNING

- 7 års tæthedssikring ³⁾
- Tag og bagende i robust GFK
- Glatte, udvendige sideplader
- Tag- og vægtykkelse 34 mm, gulvtykkelse 41 mm
- Elegant tredelt baglygtekonsole med integrerede lygter
- Oplukkelige vinduer med dobbeltglas, mørklægning og myggenet (ikke toiletrumsvindue)
- Tagluge i mat plexiglas med myggenet
- Elektrisk indgangstrin
- Rummelig garage i bag med sænket ramme, skridsikker måtte, surringsøskner og indvendig belysning (afhængigt af model)
- Stænkvandstætning af garageluger og døre
- Nyttelast i garagen i bag på op til 150 kg
- Indgangsdør med ergonomisk håndtag placeret indvendigt og udvendigt



INDVENDIG PÅBYGNING

- Ergonomisk formede hynder for bedre siddekomfort
- Isofix til 2 sæder
- Hyggelig L-siddegruppe med fritstående, drejbart bord ⁹⁾
- Tillægsplade til bord ¹⁰⁾
- Madrasser i høj kvalitet med stor liggekomfort i alle senge
- Madrasbetræk, der kan tages af og vaskes
- Lamelbund i alle faste senge for øget komfort
- Store opbevaringsrum og hylder
- Ventilation bag overskabe og magasiner
- Møbeldekor: Visby eg og sandgrå
- Gulv: Calais



TEKNIK

- LED-lys integreret under overskabene
- Kraftigt, vedligeholdelsesfrit AGM-batteri (95 Ah) inkl. lader (18 A)
- Kontrolpanel med information om væskenniveauer og batterikapacitet
- Automatisk til- / frakobling af start- og bodelsbatteri samt køleskab
- Elektrisk lader til bodel- og bilbatteri 12 V / 18 A
- Udvendig CEE-tilslutning til 230 V med automatsikring
- FI-afbryder
- Udvendig LED-lampe
- LED bodelslampe
- Spejl med tøjknage
- 4x USB-porte (afhængig af model)
- Ferskvandstankens kapacitet i alt 122 l og spildevandstank 92 l
- Forberedt for radio med højttalere



VARME / GASFORSYNING

- Truma Combi 6 gasvarme
- Lettilgængelige og centralt placerede lukkeventiler til gas
- Gaskasse til 2 x 11 kg gasflasker



UDSTYR KØKKEN

- Ergonomisk køkkenløsning med stort køkkenbord
- Store skuffer i køkkenblokken med Servo Soft
- Komfur med 2 blus, elektrisk tænding og glasafdækning
- Rund køkkenvask i rustfrit stål med afdækning
- Køleskab 78 l med fryser 11 l ²⁰⁾
- Køleskab 98 l med separat frostboks 11 l
- LED lysbånd
- Skraldespand
- Flex-skinnesystem med 2 kroge til ophængning ¹¹⁾



UDSTYR BAD

- Variobad ¹³⁾
- Rummeligt baderum med separat bruser overfor ¹²⁾
- Bad med bænke toilet og integreret bruserum ²⁰⁾
- Kassettoilet med elektrisk pumpe og drejbart sæde ¹⁴⁾
- Tagluge med integreret myggenetrullegardin (afhængig af model)
- Store spejlflader
- Bøjlestang i bruseren
- Flex-skinnesystem med 2 kroge til ophængning ¹⁵⁾



POLSTER KOMBINATION

- Polster: Lys

DELINTEGRERET PAKKER

BASIS PAKKE + 15.3 kg*

Panorama-tagluge 50 x 70 cm

Tagluge i klart glas 40 x 40 cm

Myggenetdør (udelt)

Kabelforberedelse til bakkamera

Komfort indgangsdør m/ vindue og gardin

Baglygtekonsol

STYLE PAKKE + 0 kg*

Læderrat og lædergearknop

Instrumentbord med applikationer (Techno-Trim)

Kølergrill i blank sort med kromstriber

Skridplade skinnende sort

LED køreløysstriber

Forlygter med sort ramme

STYLE+ PAKKE + 0 kg*

Læderrat og lædergearknop

Instrumentbord med applikationer (Techno-Trim)

Kølergrill i blank sort med kromstriber

Skridplade skinnende sort

Full-LED-forlygter inkl. løbende blinklys og LED-køreløys

CHASSIS SAFETY PAKKE + 0.5 kg*

Bremseassistent med fodgænger- og cyklistgenkendelse

Vognbaneassistent

Regn- og lyssensor

Vejskilte- og fjernlysgenkendelse



* INFO

Montering af ekstraudstyr på fabrikken øger køretøjets reelle vægt og reducerer nyttelasten. Den angivne ekstravægt til pakker og ekstraudstyr viser ekstravægten over for standardudstyret for den pågældende model eller planløsning. Det valgte ekstraudstyrs samlede vægt må ikke overskride vægten af de producentspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr, der er

angivet i modeloversigterne. Her er der tale om en kalkulatorisk værdi, der er beregnet for hver type og planløsning, som Carado anvender, for hvor meget vægt der maksimalt står til rådighed for fabriksmonteret ekstraudstyr. Udførlige oplysninger og forklaringer vedrørende vægten og køretøjets konfiguration findes i afsnittet Juridiske oplysninger.

PRO PAKKE (INDHOLDT ER AFHÆNGIG AF GRUNDRIDS) ^Δ

Basis Pakke

Lakeret kofanger

16" stålfælge til Light chassis inkl. hjulkapsler

Foldbar mørklægning i førerhus

Vindue i udbygningen over førerhuset

Stort køleskab 156 l med separat frostboks 29 l

Isoleret spildevandstank

2. serviceluge (størrelse afhængig af model)

Pro stafferinger

PRO+ PAKKE (INDHOLDT ER AFHÆNGIG AF GRUNDRIDS) ^Δ

Basis Pakke

Style Pakke

Chassisfarve Artense grå metal

Lakeret kofanger

16" alufælge

Foldbar mørklægning i førerhus

Vindue i udbygningen over førerhuset

Stort køleskab 156 l med separat frostboks 29 l

Isoleret spildevandstank

Markise (længde afhængig af grundrids)

Rammevinduer

Design applikation bag

2. serviceluge (størrelse afhængig af model)

Pro+ stafferinger



* INFO

Montering af ekstraudstyr på fabrikken øger køretøjets reelle vægt og reducerer nyttelasten. Den angivne ekstravægt til pakker og ekstraudstyr viser ekstravægten over for standardudstyret for den pågældende model eller planløsning. Det valgte ekstraudstyrs samlede vægt må ikke overskride vægten af de producentspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr, der er

angivet i modeloversigterne. Her er der tale om en kalkulatorisk værdi, der er beregnet for hver type og planløsning, som Carado anvender, for hvor meget vægt der maksimalt står til rådighed for fabriksmonteret ekstraudstyr. Udførlige oplysninger og forklaringer vedrørende vægten og køretøjets konfiguration findes i afsnittet Juridiske oplysninger.

^Δ Ikke kendt på udgivelsestidspunktet

DELINTEGRERET EKSTRAUDSTYR

EKSTRAUDSTYR

EKSTRA VÆGT*



CHASSIS / BASISKØRETØJ

Fiat Ducato 3.500 kg - 2.2 Multijet - 103 kW / 140 HK Euro 6D - 9-trins automatisk gearkasse	55 kg
Fiat Ducato 3.500 kg - 2.2 Multijet - 132 kW / 180 HK Euro 6D - 6-trins manuel gearkasse	20 kg
Fiat Ducato 3.500 kg - 2.2 Multijet - 132 kW / 180 HK Euro 6D - 9-trins automatisk gearkasse	55 kg
16" stålfælg til Light chassis inkl. hjulkapsler ¹⁶⁾	10 kg
16" alufælg ¹⁶⁾	8 kg
16" alufælg Maxi Chassis ¹⁷⁾	0 kg
Traction+	0.5 kg
90 l dieseltank	13.5 kg
Digitalt instrumentbord (kun i forbindelse med multifunktionsrat)	0.3 kg
Automatisk klimaanlæg inkl. oplader til mobiltelefon (induktiv)	0 kg
Multifunktionsrat	0.4 kg
Forlygter med sort ramme	0 kg

EKSTRAUDSTYR

EKSTRA VÆGT*



OPVEJNING

Fiat Ducato Maxi Chassis 4.400 kg - 2.2 Multijet - 132 kW / 180 HK Euro 6D - 6-trins manuel gearkasse*	60 kg
Fiat Ducato Maxi Chassis 4.400 kg - 2.2 Multijet - 132 kW / 180 HK Euro 6D - 9-trins automatisk gearkasse*	55 kg
Totalvægt 3.650 kg (uden ændring af chassis) *	0 kg



* INFO

Montering af ekstraudstyr på fabrikken øger køretøjets reelle vægt og reducerer nyttelasten. Den angivne ekstravægt til pakker og ekstraudstyr viser ekstravægten over for standardudstyret for den pågældende model eller planløsning. Det valgte ekstraudstyrs samlede vægt må ikke overskride vægten af de producentspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr, der er

angivet i modeloversigterne. Her er der tale om en kalkulatorisk værdi, der er beregnet for hver type og planløsning, som Carado anvender, for hvor meget vægt der maksimalt står til rådighed for fabriksmonteret ekstraudstyr. Udførlige oplysninger og forklaringer vedrørende vægten og køretøjets konfiguration findes i afsnittet Juridiske oplysninger.

T135

T338

T447

T448

T457

T459

○	○	○	○	○	○
-	-	○	○	○	○
-	○	○	○	○	○
□	□	□	□	□	□
□	□	□	□	□	□
○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○
□	□	□	□	□	□

T135

T338

T447

T448

T457

T459

-	-	○	-	○	-
-	-	○	-	○	-
○	○	○	○	○	○



* INFO

Montering af ekstraudstyr på fabrikken øger køretøjets reelle vægt og reducerer nyttelasten. Den angivne ekstravægt til pakker og ekstraudstyr viser ekstravægten over for standardudstyret for den pågældende model eller planløsning. Det valgte ekstraudstyrs samlede vægt må ikke overskride vægten af de producentspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr, der er

angivet i modeloversigterne. Her er der tale om en kalkulatorisk værdi, der er beregnet for hver type og planløsning, som Carado anvender, for hvor meget vægt der maksimalt står til rådighed for fabriksmonteret ekstraudstyr. Udførlige oplysninger og forklaringer vedrørende vægten og køretøjets konfiguration findes i afsnittet Juridiske oplysninger.

EKSTRAUDSTYR

EKSTRA VÆGT*



UDVENDIG
PÅBYGNING

Design applikation bag	4 kg
Rammevinduer	5 kg
Isoleret spildevandstank	8 kg
Vindue i udbygningen over førerhuset	7 kg
2. serviceluge (størrelse afhængig af model)	3 kg
Støtteben i bag (2 stk.)	6 kg


EKSTRAUDSTYR

EKSTRA VÆGT*



INDVENDIG
PÅBYGNING

Sengeombygning enkelt- til dobbeltseng	5 kg
Sengeombygning i siddegruppen	5 kg
Sænkeseng med Clima-Plux elementer	44 kg
5. siddeplads i sidesiddebænken med sikkerhedssele (mod kørselsretningen) * 19)	15 kg
Trærist til brusebund	2 kg
Kantsyede tæpper	5 kg
Foldbar mørklægning i førerhus	8 kg



* INFO

Montering af ekstraudstyr på fabrikken øger køretøjets reelle vægt og reducerer nyttelasten. Den angivne ekstravægt til pakker og ekstraudstyr viser ekstravægten over for standardudstyret for den pågældende model eller planløsning. Det valgte ekstraudstyrs samlede vægt må ikke overskride vægten af de producentspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr, der er

angivet i modeloversigterne. Her er der tale om en kalkulatorisk værdi, der er beregnet for hver type og planløsning, som Carado anvender, for hvor meget vægt der maksimalt står til rådighed for fabriksmonteret ekstraudstyr. Udførlige oplysninger og forklaringer vedrørende vægten og køretøjets konfiguration findes i afsnittet Juridiske oplysninger.

T135

T338

T447

T448

T457

T459

□	□	□	□	□	□
□	□	□	□	□	□
□	□	□	□	□	□
□	□	□	□	□	□
-	□	□	□	□	●
○	○	○	○	○	○

T135

T338


T447

T448

T457

T459

-	○	○	○	○	-
-	-	○	○	○	○
-	○	○	○	○	○
-	-	○	○	-	-
○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○
□	□	□	□	□	□



* INFO

Montering af ekstraudstyr på fabrikken øger køretøjets reelle vægt og reducerer nyttelasten. Den angivne ekstravægt til pakker og ekstraudstyr viser ekstravægten over for standardudstyret for den pågældende model eller planløsning. Det valgte ekstraudstyrs samlede vægt må ikke overskride vægten af de producentspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr, der er

angivet i modeloversigterne. Her er der tale om en kalkulatorisk værdi, der er beregnet for hver type og planløsning, som Carado anvender, for hvor meget vægt der maksimalt står til rådighed for fabriksmonteret ekstraudstyr. Udførlige oplysninger og forklaringer vedrørende vægten og køretøjets konfiguration findes i afsnittet Juridiske oplysninger.

EKSTRAUDSTYR

EKSTRA VÆGT*



TEKNIK

Kabelforberedelse til solcelleanlæg	2 kg
Stort køleskab 156 l med separat frostboks 29 l	13 kg
Ovn i køkkenblokken (kun sammen med 156 l køleskab)	12 kg
2. batteri 95 Ah	27 kg
12 V TV-forberedelse inkl. fladskærmholder	3 kg
Elektrisk gulvopvarmning	6 kg
Combi 6 E varme (med elvarme) inkl. digital betjeningspanel	2 kg

EKSTRAUDSTYR

EKSTRA VÆGT*



POLSTER
KOMBINATION

Polster: Brun	0 kg
---------------	------


EKSTRAUDSTYR

EKSTRA VÆGT*



PAKKER

Basis Pakke	15.3 kg
Style Pakke	0 kg
Style+ Pakke ⁷⁾	0 kg
Chassis Safety Pakke	0.5 kg
Pro Pakke (Indholdet er afhængig af grundrids)	▲
Pro+ Pakke (Indholdet er afhængig af grundrids)	▲



* INFO

Montering af ekstraudstyr på fabrikken øger køretøjets reelle vægt og reducerer nyttelasten. Den angivne ekstravægt til pakker og ekstraudstyr viser ekstravægten over for standardudstyret for den pågældende model eller planløsning. Det valgte ekstraudstyrs samlede vægt må ikke overskride vægten af de producentspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr, der er

angivet i modeloversigterne. Her er der tale om en kalkulatorisk værdi, der er beregnet for hver type og planløsning, som Carado anvender, for hvor meget vægt der maksimalt står til rådighed for fabriksmonteret ekstraudstyr. Udførlige oplysninger og forklaringer vedrørende vægten og køretøjets konfiguration findes i afsnittet Juridiske oplysninger.

T135

T338

T447

T448

T457

T459

○	○	○	○	○	○
—	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○

T135

T338

T447

T448

T457

T459

○	○	○	○	○	○
---	---	---	---	---	---

T135

T338

T447

T448

T457

T459

○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○

□ Ekstraudstyr inkl. i pakke ● Standardudstyr ○ Ekstraudstyr ▲ Obligatorisk — Ikke muligt ▲ Ikke kendt på udgivelsestidspunktet Noter fra side 83



* INFO

Montering af ekstraudstyr på fabrikken øger køretøjets reelle vægt og reducerer nyttelasten. Den angivne ekstravægt til pakker og ekstraudstyr viser ekstravægten over for standardudstyret for den pågældende model eller planløsning. Det valgte ekstraudstyrs samlede vægt må ikke overskride vægten af de producentspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr, der er

angivet i modeloversigterne. Her er der tale om en kalkulatorisk værdi, der er beregnet for hver type og planløsning, som Carado anvender, for hvor meget vægt der maksimalt står til rådighed for fabriksmonteret ekstraudstyr. Udførlige oplysninger og forklaringer vedrørende vægten og køretøjets konfiguration findes i afsnittet Juridiske oplysninger.

DELINTEGRERET MODELOVERSIGT

T338 ED24



T447 ED24



T449 ED24



0 1 2 3 4 5 6 7m

TYPE / MODEL	T338 ED24	T447 ED24	T449 ED24
TILLADT ANTAL SIDDEPLADSER (INKL. FØRER)*	4	4 / + OPT	4 / + OPT
SOVEPLADSER	2 / + EKS	2 / + EKS	2 / + EKS
Længde / Bredde / Højde (cm)	699 / 232 / 293	736 / 232 / 293	736 / 232 / 293
Ståhøjde i bodelen (cm)	210	210	210
Chassis	Ford Transit	Ford Transit	Ford Transit
Basismotor	2,0l TDCi	2,0l TDCi	2,0l TDCi
kw (hk)	96 (130)	96 (130)	96 (130)
Vægt i køreklar stand (kg)*	2936 (2789 til 3083)*	2963 (2815 til 3111)*	2979 (2830 til 3128)*
Producent specificeret vægt af valgt ekstraudstyr (kg)*	200	169	153
Største teknisk tilladte totalvægt (kg) *	3500	3500	3500
Anhængerlast bremset/ubremset (kg)	2000 (750)	2000 (750)	2000 (750)
Dæk	225/75 R 16 CP	225/75 R 16 CP	225/75 R 16 CP
Akselafstand (cm)	3750	3954	3954
Sengestørrelse alkove / sænkeseng (cm)	195 x 140 - 110 EKS	195 x 140 - 110 EKS	195 x 140 - 110 EKS
Sengestørrelse i midten L x B (cm)		210 x 50 EKS	210 x 50 EKS
Sengestørrelse i bag L x B (cm)	192 x 80 200 x 80 210 x 153 EKS	205 x 80 212 x 80 210 x 168 EKS	195 x 150
Køleskabvolumen (l)	156 (29)	156 (29)	156 (29)
Varmetype	Combi 6 Gas	Combi 6 Gas	Combi 6 Gas
Ferskvandstankens kapacitet i alt / ved kørefyldning (l)	122 / 20 ¹⁾	122 / 20 ¹⁾	122 / 20 ¹⁾
Spildevandstank (l)	92	92	92
230 V stikkontakter	4	5	5
USB-port	4	4	4
Åbning til opbevaringsrum højre side / venstre side B x H (cm)	75 x 110 75 x 80	95 x 110 75 x 80	105 x 90 105 x 90
Opbevaring til gasflaske (vægtfylde i kg)	2x 11	2x 11	2x 11

Konfigurer din
drømmebil



EKS Ekstraudstyr ● Standardudstyr — Ikke muligt ▲ Ikke kendt på udgivelsestidspunktet

* INFO

Ved den angivne vægt i køreklar stand er der tale om en standardværdi, der er fastlagt i typegodkendelsessystemet. Pga. produktionsafvigelser kan den reelt vejede vægt i køreklar stand afvige fra ovenstående værdi. Afvigelser på op til ± 5 % af vægten i køreklar stand er lovlige og mulige. Det tilladte spænd i kilogram er angivet i parentes bag vægten i køreklar stand. Ved producentenspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr er der tale om en kalkulatorisk værdi, der er beregnet for hver type og planløsning, som Carado anvender, for hvor meget vægt der maksimalt står til rådighed for fabriksmonteret ekstraudstyr. Begrænsning af ekstraudstyr skal sikre at den minimum nyttelast, dvs. den i loven foreskrevne frie vægt for bagage og efterfølgende monteret tilbehør også faktisk står til rådighed for nyttelasten ved de af Carado

udleverede køretøjer. Din køretøjs faktiske vægt af fabrik kan først findes ved vejning i slutning af båndet. Hvis vejningen undtagelsesvist viser, at den faktiske belastningskapacitet til trods for begrænsning af ekstraudstyr overskrider minimum nyttelast pga. en tilladt vægtafvigelse opad, vil vi inden udlevering af køretøjet sammen med din forhandler og dig afgøre om vi f.eks. kan forøge belastningen af køretøjet, reducere siddepladser eller fjerne ekstraudstyr. Køretøjets største tekniske tilladte samlede vægt samt det største tekniske tilladte akseltryk må ikke overskrides. Udførlige oplysninger og forklaringer vedrørende vægten og køretøjets konfiguration findes i afsnittet Juridiske oplysninger. En mere detaljeret fremstilling af alle obligatoriske tekniske afhængigheder findes i forklaringerne til fodnoterne.

DELINTEGRERET STANDARDUDSTYR



HIGHLIGHTS EDITION24

- Chassis farve: Chroma-Blau
- Lakeret kofanger
- 16" alufælg
- Vindue i udbygningen over førerhuset
- Stort køleskab 156 l med separat frostboks 29 l
- Isoleret spildevandstank
- Mærkise (længde afhængig af grundrids)
- Foldbar mørklægning i førerhus
- 12 V TV-forberedelse inkl. fladskærmsholder
- Ramevinduer
- Design applikation bag
- 2. serviceluge (størrelse afhængig af model)
- Edition transfers
- Polster: Grå
- Basis Pakke
- Chassis Pakke



CHASSIS / BASISKØRETØJ

- Ford Transit 2,0l TDCi - 96 kW (130 HK) - EURO 6
- Chassis med bredt spor
- Forhjulstræk
- Kørelæs
- Cruise control / fartpilot
- Fører- og passagerairbag
- ABS (blokeringsfrit bremsesystem), ESC (elektronisk stabilitetsprogram), TBC (traction control), EBD (elektronisk bremsekraftfordeling)
- Hill start assistent / bakkestarthjælp (sidevindsassistent, sikkerhedsbremseassistent, væltebeskyttelse)
- Dæktryksensor
- Start & Stop Funktion inkl. Booster
- Elruder
- Centrallås i førerhus med fjernbetjening
- Kølgrill krom
- Reparationssæt til dæk Fix & Go Kit
- Radio (FM/MW) inkl. fire fronthøjtalere, DAB-antenne, Bluetooth-interface, USB-port, håndfrit system
- Kopholder fører- og passagerside
- Tabletholder og USB-port
- Skivebremser, stabilisator på bag- og foraksel, blæservarme, omdrejningstæller, servostyring, højdejusterbare forlygter, startspærre, 3-punktssikkerhedsseler
- Elektr. sidespejle med opvarmning
- Drejbart fører-/passagersæde med armlæn og lændestøtte
- Højde- og hældningsjustering for fører- og passagersæde
- Fører-/passagersæde i samme stof som i bodelen
- Dieseltank 70 l
- Læderrat



UDVENDIG PÅBYGNING

- 7 års tæthedssikring³⁾
- Tag og bagende i robust GFK
- Glatte, udvendige sideplader
- Tag- og vægtykkelse 34 mm, gulvtykkelse 41 mm
- Elegant tredelt baglygtekonsol med integrerede lygter
- Oplukkelige vinduer med dobbeltglas, mørklægning og myggenet (ikke toiletrumsvindue)
- Tagluge i mat plexiglas med myggenet
- Elektrisk indgangstrin
- Rummelig garage i bag med sænket ramme, skridsikker måtte, surringsøskner og indvendig belysning (afhængig af model)
- Stænkvandstætning af garageluger og døre
- Nyttelast i garagen i bag på op til 150 kg
- Bodelsdør i høj kvalitet med ergonomisk placering af ind- og udvendigt greb



INDVENDIG PÅBYGNING

- Ergonomisk formede hynder for bedre siddekomfort
- Isofix til 2 sæder
- Tillægsplade til bord
- Madrasser i høj kvalitet med stor liggekomfort i alle senge
- Madrasbetræk, der kan tages af og vaskes
- Lamelbund i alle faste senge for øget komfort
- Store opbevaringsrum og hylder
- Ventilation bag overskabe og magasiner
- Møbeldekor: Visby eg og sandgrå
- Gulv: Calais



TEKNIK

- LED-lys integreret under overskabene
- Kraftigt, vedligeholdelsesfrit AGM-batteri (95 Ah) inkl. lader (18 A)
- Kontrolpanel med information om væskenniveauer og batterikapacitet
- Automatisk til- / frakobling af start- og bodelsbatteri samt køleskab
- Elektrisk lader til bodel- og bilbatteri 12 V / 18 A
- Udvendig CEE-tilslutning til 230 V med automatsikring
- FI-afbryder
- Udvendig LED-lampe
- LED bodelslampe
- Spejl med tøjknage
- 4x USB-porte (afhængig af model)
- Ferskvandstankens kapacitet i alt 122 l og spildevandstank 92 l
- Forberedt for radio med højttalere



VARME / GASFORSYNING

- Truma Combi 6 gasvarme
- Lettilgængelige og centralt placerede lukkeventiler til gas
- Gaskasse til 2 x 11 kg gasflasker



UDSTYR KØKKEN

- Ergonomisk køkkenløsning med stort køkkenbord
- Store skuffer i køkkenblokken med Servo Soft
- Komfur med 2 blus, elektrisk tænding og glasafdækning
- Rund køkkenvask i rustfrit stål med afdækning
- LED lysbånd
- Skraldespand
- Flex-skinnesystem med 2 kroge til ophængning¹¹⁾



UDSTYR BAD

- Variobad¹³⁾
- Rummeligt baderum med separat bruser overfor¹²⁾
- Kassettetoilet med elektrisk pumpe og drejbart sæde
- Tagluge med integreret myggenetrullegardin (afhængig af model)
- Store spejlflader
- Bøjlestang i bruseren
- Flex-skinnesystem med 2 kroge til ophængning¹⁵⁾



POLSTER KOMBINATION

- Polster: Lys



PAKKER

- Basis Pakke
- Chassis Pakke
- EDITION24 Pakke

DELINTEGRERET PAKKER

BASIS PAKKE + 15.3 kg*

Panorama-tagluge 50 x 70 cm

Tagluge i klart glas 40 x 40 cm

Myggenetdør (udelt)

Kabelforberedelse til bakkamera

Komfort indgangsdør m/ vindue og gardin

Baglygtekonsol

CHASSIS PAKKE + 13 kg*

Klimaanlæg i førerhus, manuelt

Handskerum, kan låses

Lakeret kofanger

Forlygter med statisk kurvelys

Tågelygter

EDITION24 PAKKE ^Δ

Chassis farve: Chroma-Blau

Lakeret kofanger

16" alufælge

Foldbar mørklægning i førerhus

Vindue i udbygningen over førerhuset

Stort køleskab 156 l med separat frostboks 29 l

Isoleret spildevandstank

Markise (længde afhængig af grundrids)

Rammevinduer

Design applikation bag

2. serviceluge (størrelse afhængig af model)

Edition transfers

Polster: Grå

Basis Pakke

Chassis Pakke

^Δ Ikke kendt på udgivelsestidspunktet



* INFO

Montering af ekstraudstyr på fabrikken øger køretøjets reelle vægt og reducerer nyttelasten. Den angivne ekstravægt til pakker og ekstraudstyr viser ekstravægten over for standardudstyret for den pågældende model eller planløsning. Det valgte ekstraudstyrs samlede vægt må ikke overskride vægten af de producentspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr, der er

angivet i modeloversigterne. Her er der tale om en kalkulatorisk værdi, der er beregnet for hver type og planløsning, som Carado anvender, for hvor meget vægt der maksimalt står til rådighed for fabriksmonteret ekstraudstyr. Udførlige oplysninger og forklaringer vedrørende vægten og køretøjets konfiguration findes i afsnittet Juridiske oplysninger.

CARADO ORIGINALT TILBEHØR* MERE SIKKERHED PÅ REJSEN!



Med en ekstra drejeboltlås til alle karrosseridøre og en sikkerhedspakke med alarmsystem til vinduer kan du beskytte dit køretøj bedst muligt.

Vi tilbyder også pengeskabe til sikker opbevaring af dine værdigenstande.

SIKKERHEDSPAKKE MED ALARMSYSTEM



ARTIKEL	KOMPATIBEL MED	ART.-NR.	VÆGT*
Sikkerhedspakke / alarmsystem	Delintegreret Fiat (2016 – 2024) Alkove (2016 – 2024) Van (2019 – 2024)	3002806	1 kg

PENGESKAB



ARTIKEL	KOMPATIBEL MED	ART.-NR.	VÆGT*
Pengeskab i passagerdør Fiat Ducato (Serie 8)	Alkove (2022 – 2024) Camper Van Fiat (2022 – 2024) Van (2022 – 2024) Delintegreret Fiat (2022 – 2024)	3436402	4,17 kg
Pengeskab i passagerdør Ford	Camper Van Ford (2023, 2024) Delintegreret Ford (2023, 2024)	8502174	3,45 kg
Pengeskab i gulv	Delintegreret Fiat (2018 – 2024) Integreret (2018 – 2024)	2977685	12 kg


Pengeskab i gulv: Passer ikke til T135, T339, V337. Ikke muligt med ekstraudstyret 5. sæde.

OSRAM NIGHT BREAKER LED



ARTIKEL	KOMPATIBEL MED	ART.-NR.	VÆGT*
Osram Night Breaker LED	Delintegreret Fiat (2017 – 2024) Alkove (2016 – 2024) Camper Van Fiat (2018 – 2024) Van (2019 – 2024)	8502148	0,1 kg

KØRETØJSOVERVÅGNING – PROTECT & CONNECT FRA VODAFONE AUTOMOTIVE



ARTIKEL	KOMPATIBEL MED	ART.-NR.	VÆGT*
Køretøjsovervågning – Protect & Connect fra Vodafone Automotive	Delintegreret Fiat (2012 – 2024) Alkove (2012 – 2024) Camper Van Fiat (2018 – 2024) Integreret (2018 – 2024) Van (2019 – 2024) Camper Van Ford (2023 – 2024) Delintegreret Ford (2024)	3061768	0,21 kg

carado-original-zubehör.com/dk



INFO

* De varer, der er anført i denne kategori, er originale Carado-dele og tilbehør, der er eftermonteret på køretøjet efter levering fra fabrikken, og som producenten ikke har ansvaret for. Carado-originaldele og -tilbehør, der eftermonteres på køretøjet, påvirker lasteevnen og akseltrykket. Bemærk venligst, at køretøjets teknisk tilladte totalvægt og den teknisk tilladte totalvægt på akslen ikke må overskrides, heller ikke efter at de originale Carado-dele og tilbehør er monteret. Du finder yderligere oplysninger og forklaringer om emnet vægt i salgsdokumenterne og på Carados hjemmeside.



DELINTEGRERET EKSTRAUDSTYR

EKSTRAUDSTYR EKSTRA VÆGT*



CHASSIS / BASISKØRETØJ

Ford Transit 3.500 kg - 2,0l TDCi - 96 kW (130 HK) - Euro VI E - trins automatisk gearkasse ²¹⁾	45 kg
Ford Transit 3.500 kg - 2,0l TDCi - 114 kW (155 HK) - Euro VI E - 6-trins manuel gearkasse	0 kg
Ford Transit 3.500 kg - 2,0l TDCi - 114 kW (155 HK) - Euro VI E - 6-trins automatisk gearkasse ²¹⁾	45 kg

EKSTRAUDSTYR EKSTRA VÆGT*



UDVENDIG PÅBYGNING

Støtteben i bag (2 stk.)	6 kg
Cykelholder til 3 cykler	12.5 kg

EKSTRAUDSTYR EKSTRA VÆGT*



INDVENDIG PÅBYGNING

5. siddeplads i sidesiddebænken med sikkerhedssele (mod kørselsretningen) * ¹⁹⁾	15 kg
Kantsyede tæpper	5 kg
Sænkeseng med Clima-Plux elementer	44 kg
Trærist til brusebund	2 kg
Sengeombygning i siddegruppen ¹⁸⁾	5 kg
Sengeombygning enkelt- til dobbeltseng	5 kg



* INFO

Montering af ekstraudstyr på fabrikken øger køretøjets reelle vægt og reducerer nyttelasten. Den angivne ekstravægt til pakker og ekstraudstyr viser ekstravægten over for standardudstyret for den pågældende model eller planløsning. Det valgte ekstraudstyrs samlede vægt må ikke overskride vægten af de producentspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr, der er

angivet i modeloversigterne. Her er der tale om en kalkulatorisk værdi, der er beregnet for hver type og planløsning, som Carado anvender, for hvor meget vægt der maksimalt står til rådighed for fabriksmonteret ekstraudstyr. Udførlige oplysninger og forklaringer vedrørende vægten og køretøjets konfiguration findes i afsnittet Juridiske oplysninger.

T338 ED24

T447 ED24

T449 ED24

○	○	○
---	---	---

○	○	○
---	---	---

○	○	○
---	---	---

T338 ED24

T447 ED24

T449 ED24

○	○	○
○	○	○

T338 ED24

T447 ED24

T449 ED24

-	○	○
---	---	---

○	○	○
---	---	---

○	○	○
---	---	---

○	○	○
---	---	---

-	○	○
---	---	---

○	○	-
---	---	---



* INFO

Montering af ekstraudstyr på fabrikken øger køretøjets reelle vægt og reducerer nyttelasten. Den angivne ekstravægt til pakker og ekstraudstyr viser ekstravægten over for standardudstyret for den pågældende model eller planløsning. Det valgte ekstraudstyrs samlede vægt må ikke overskride vægten af de producentspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr, der er

angivet i modeloversigterne. Her er der tale om en kalkulatorisk værdi, der er beregnet for hver type og planløsning, som Carado anvender, for hvor meget vægt der maksimalt står til rådighed for fabriksmonteret ekstraudstyr. Udførlige oplysninger og forklaringer vedrørende vægten og køretøjets konfiguration findes i afsnittet Juridiske oplysninger.



TEKNIK

12 V TV-forberedelse inkl. fladskærmholder	3 kg
2. batteri 95 Ah	27 kg
Combi 6 E varme (med elvarme) inkl. digital betjeningspanel	2 kg
Elektrisk gulvopvarmning	6 kg
Kabelforberedelse til solcelleanlæg	2 kg
Ovn i køkkenblokken	12 kg



* INFO

Montering af ekstraudstyr på fabrikken øger køretøjets reelle vægt og reducerer nyttelasten. Den angivne ekstravægt til pakker og ekstraudstyr viser ekstravægten over for standardudstyret for den pågældende model eller planløsning. Det valgte ekstraudstyrs samlede vægt må ikke overskride vægten af de producentspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr, der er

angivet i modeloversigterne. Her er der tale om en kalkulatorisk værdi, der er beregnet for hver type og planløsning, som Carado anvender, for hvor meget vægt der maksimalt står til rådighed for fabriksmonteret ekstraudstyr. Udførlige oplysninger og forklaringer vedrørende vægten og køretøjets konfiguration findes i afsnittet Juridiske oplysninger.

○	○	○
○	○	○
○	○	○
○	○	○
○	○	○
○	○	○

□ Ekstraudstyr inkl. i pakke

● Standardudstyr


○ Ekstraudstyr

▲ Obligatorisk

— Ikke muligt

▲ Ikke kendt på udgivelsestidspunktet

Noter fra side 83



* INFO

Montering af ekstraudstyr på fabrikken øger køretøjets reelle vægt og reducerer nyttelasten. Den angivne ekstravægt til pakker og ekstraudstyr viser ekstravægten over for standardudstyret for den pågældende model eller planløsning. Det valgte ekstraudstyrs samlede vægt må ikke overskride vægten af de producentspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr, der er

angivet i modeloversigterne. Her er der tale om en kalkulatorisk værdi, der er beregnet for hver type og planløsning, som Carado anvender, for hvor meget vægt der maksimalt står til rådighed for fabriksmonteret ekstraudstyr. Udførlige oplysninger og forklaringer vedrørende vægten og køretøjets konfiguration findes i afsnittet Juridiske oplysninger.

ALKOVE MODELOVERSIGT

A132 PRO



A361 PRO



A464 PRO



0 1 2 3 4 5 6 7m

TYPE / MODEL	A132 PRO	A361 PRO	A464 PRO
TILLADT ANTAL SIDDEPLADSER (INKL. FØRER)*	4	6	4
SOVEPLADSER	4	6	4
Længde / Bredde / Højde (cm)	594 / 232 / 314	660 / 232 / 314	724 / 232 / 314
Ståhøjde i bodelen (cm)	195	195	195
Chassis	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato
Basismotor	2.2 Multijet	2.2 Multijet	2.2 Multijet
kw (hk)	103 (140)	103 (140)	103 (140)
Vægt i køreklar stand (kg)*	2836 (2694 til 2978)*	Δ	3009 (2859 til 3159)*
Producent specificeret vægt af valgt ekstraudstyr (kg)*	329	Δ	51
Største teknisk tilladte totalvægt (kg) *	3500	3500	3500
Anhængerlast bremset/ubremset (kg)	2000 (750)	2000 (750)	2000 (750)
Dæk	225/75 R 16 CP	225/75 R 16 CP	225/75 R 16 CP
Akselafstand (cm)	345	380	404
Sengestørrelse alkove / sænkeseng (cm)	210 x 160	210 x 160	210 x 160
Sengestørrelse i midten L x B (cm)		175 x 100	185 x 100
Sengestørrelse i bag L x B (cm)	210 x 140 - 130	210 x 85 205 x 80	210 x 150 - 135
Køleskabvolumen (l)	78 (11)	156 (29)	156 (29)
Varmetype	Combi 6 Gas	Combi 6 Gas	Combi 6 Gas
Ferskvandstankens kapacitet i alt / ved kørefyldning (l)	122 / 20 ¹⁾	122 / 20 ¹⁾	122 / 20 ¹⁾
Spildevandstank (l)	92	92	92
230 V stikkontakter	4	4	4
USB-port	4	2	4
Åbning til opbevaringsrum højre side / venstre side B x H (cm)	65 x 110 45 x 70	65 x 120 60 x 100	105 x 120 105 x 80
Opbevaring til gasflaske (vægtfylde i kg)	2x 11	2x 11	2x 11

Konfigurer din
drømmebil



EKS Ekstraudstyr ● Standardudstyr — Ikke muligt ▲ Ikke kendt på udgivelsestidspunktet

* INFO

Ved den angivne vægt i køreklar stand er der tale om en standardværdi, der er fastlagt i typegodkendelsessystemet. Pga. produktionsafvigelser kan den reelt vejede vægt i køreklar stand afvige fra ovenstående værdi. Afvigelser på op til ± 5 % af vægten i køreklar stand er lovlige og mulige. Det tilladte spænd i kilogram er angivet i parentes bag vægten i køreklar stand. Ved producent specificerede dimensioner for valgfrit udstyr er der tale om en kalkulatorisk værdi, der er beregnet for hver type og planløsning, som Carado anvender, for hvor meget vægt der maksimalt står til rådighed for fabriksmonteret ekstraudstyr. Begrænsning af ekstraudstyr skal sikre at den minimum nyttelast, dvs. den i loven foreskrevne frie vægt for bagage og efterfølgende monteret tilbehør også faktisk står til rådighed for nyttelasten ved de af Carado

udleverede køretøjer. Din køretøjs faktiske vægt ab fabrik kan først findes ved vejning i slutning af båndet. Hvis vejningen undtagelsesvist viser, at den faktiske belastningskapacitet til trods for begrænsning af ekstraudstyr overskrider minimum nyttelast pga. en tilladt vægtafvigelse opad, vil vi inden udlevering af køretøjet sammen med din forhandler og dig afgøre om vi f.eks. kan forøge belastningen af køretøjet, reducere siddepladser eller fjerne ekstraudstyr. Køretøjets største tekniske tilladte samlede vægt samt det største tekniske tilladte akseltryk må ikke overskrides. Udførlige oplysninger og forklaringer vedrørende vægten og køretøjets konfiguration findes i afsnittet Juridiske oplysninger. En mere detaljeret fremstilling af alle obligatoriske tekniske afhængigheder findes i forklaringerne til fodnoterne.

ALKOVE STANDARDUDSTYR



HIGHLIGHTS UDSTYRSLINJE PRO

- 2. serviceluge (størrelse afhængig af model) ²²⁾
- Sikkerheds Pakke: 2 nakkestøtter og 2 hofteseler i mellemste siddebænk mod kørselsretningen (tilladt antal personer beregnes vha. køretøjets vægt) * ²³⁾
- Stort køleskab 156 l med separat frostboks 29 l ²³⁾
- Pro stafferinger
- Basis Pakke



CHASSIS / BASISKØRETØJ

- Fiat Ducato 3.500 kg - 2.2 Multijet - 103 kW / 140 HK Euro 6D - 6-trins manuel gearkasse
- Chassis med bredt spor
- Forhjulstræk
- Kørelens integreret i standardforlygterne
- Cruise control / fartpilot
- Førerrairbag
- Passagerairbag
- ABS, EBD, ESP inkl. ASR og Hillholder
- Start & Stop funktion inkl. booster
- Elruder og centrallås i førerhuset
- Kofangere foran lakeret i bilens farve
- Reparationssæt Fix & Go Kit
- Kopholder i midterkonsollen
- Klimaanlæg i førerhus, manuelt
- Komfortable køreegenskaber med bag- og forakselsstabilisatorer
- Skivebrems, blæservarme, omdrejningstæller, servostyring, startspærre, 3-punkt-sikkerhedssele
- Elektr. sidespejle med opvarmning
- DAB Antenne integreret i sidespejle
- Captain Chair sæder med betræk
- Fører-/passagersæde med dobbelt armlæn i samme stof som i bodelen
- Drejbart fører-/passagersæde ved T- og I-modeller samt A132
- 75 l dieseltank
- Højde- og hældningsjustering til førersædet og passagersædet



UDVENDIG PÅBYGNING

- 7 års tæthedssikring ³⁾
- Tag og bagende i robust GFK
- Glatte, udvendige sideplader
- Tag- og vægtykkelse 34 mm, gulvtykkelse 41 mm
- Elegant tredelt baglygtekonsol med integrerede lygter
- Oplukkelige vinduer med dobbeltglas, mørklægning og myggenet (ikke toiletrumsvindue)
- Tagluge i mat plexiglas med myggenet
- Elektrisk indgangstrin
- Rummelig garage i bag med sænket ramme, skridsikker måtte, surringsøskner og indvendig belysning (afhængig af model)
- Stænkvandstætning af garageluger og døre
- Nyttelast i garagen i bag på op til 150 kg
- Indgangsdør med ergonomisk håndtag placeret indvendigt og udvendigt
- 2. serviceluge (størrelse afhængig af model) ²²⁾



INDVENDIG PÅBYGNING

- Ergonomisk formede hynder for bedre siddekomfort
- Isofix til 2 sæder
- Tillægsplade til bord ¹⁰⁾
- Madrasser i høj kvalitet med stor liggekomfort i alle senge
- Madrasbetræk, der kan tages af og vaskes
- Lamelbund i alle faste senge for øget komfort
- Komfortabel alkove med sidevindue i højre side, varmluftdyser, højde på 72 cm og sengestørrelse på 210 x 160 cm
- Alkoveseng klapbar for bedre adgang til førerhuset
- Sikkerhedsnet på alkoven, køjesenge og sænkesengen (afhængig af model)
- Store opbevaringsrum og hylder
- Ventilation bag overskabe og magasiner
- Møbeldekor: Visby eg og sandgrå
- Gulv: Calais
- Sengeombygning i siddegruppen
- Sikkerheds Pakke: 2 nakkestøtter og 2 hofteseler i mellemste siddebænk mod kørselsretningen (tilladt antal personer beregnes vha. køretøjets vægt) * ²³⁾



TEKNIK

- LED-lys integreret under overskabene
- Kraftigt, vedligeholdelsesfrit AGM-batteri (95 Ah) inkl. lader (18 A)
- Kontrolpanel med information om væskenniveauer og batterikapacitet
- Automatisk til- / frakobling af start- og bodelsbatteri samt køleskab
- Elektrisk lader til bodel- og bilbatteri 12 V / 18 A
- Udvendig CEE-tilslutning til 230 V med automatsikring
- FI-afbryder
- Udvendig LED-lampe
- LED bodelslampe
- 4x USB-porte (afhængig af model)
- Spejl med tøjknage
- Ferskvandstankens kapacitet i alt 122 l og spildevandstank 92 l
- Forberedt for radio med højttalere
- Stort køleskab 156 l med separat frostboks 29 l ²³⁾



VARME / GASFORSYNING

- Gaskasse til 2 x 11 kg gasflasker
- Truma Combi 6 gasvarme
- Lettilgængelige og centralt placerede lukkeventiler til gas



UDSTYR KØKKEN

- Ergonomisk køkkenløsning med stort køkkenbord
- Store skuffer i køkkenblokken med Servo Soft
- Komfur med 2 blus, elektrisk tænding og glasafdækning
- Rund køkkenvask i rustfrit stål med afdækning
- Køleskab 78 l med fryser 11 l
- LED lysbånd
- Skraldespand
- Flex-skinnesystem med 2 kroge til ophængning ¹¹⁾
- Stort køleskab 156 l med separat frostboks 29 l ²³⁾



UDSTYR BAD

- Bad med separat bruserum ²³⁾
- Variobad ¹³⁾
- Kassettetoilet med elektrisk pumpe og drejbart sæde
- Tagluge med integreret myggenetrullegardin (afhængig af model)
- Store spejlflader
- Bøjlestang i bruseren



PAKKER

- Basis Pakke
- Pro Pakke A132
- Pro Pakke A361 / A464

ALKOVE PAKKER

BASIS PAKKE + 15.3 kg*

Panorama-tagluge 50 x 70 cm

Tagluge i klart glas 40 x 40 cm

Myggenetdør (udelt)

Kabelforberedelse til bakkamera

Komfort indgangsdør m/ vindue og gardin

Baglygtekonsol

PRO PAKKE A132 + 26.3 kg*

Basis Pakke

Lakeret kofanger

16" alufælge

2. serviceluge (størrelse afhængig af model)

Pro stafferinger

PRO PAKKE A361 / A464 + 45.3 kg*

Basis Pakke

Lakeret kofanger

16" alufælge

2. serviceluge (størrelse afhængig af model)

Sikkerheds Pakke: 2 nakkestøtter og 2 hofteseler i mellemste siddebænk mod kørselsretningen (tilladt antal personer beregnes vha. køretøjets vægt) *

Stort køleskab 156 l med separat frostboks 29 l

Pro stafferinger

▲ Ikke kendt på udgivelsestidspunktet



* INFO

Montering af ekstraudstyr på fabrikken øger køretøjets reelle vægt og reducerer nyttelasten. Den angivne ekstravægt til pakker og ekstraudstyr viser ekstravægten over for standardudstyret for den pågældende model eller planløsning. Det valgte ekstraudstyrs samlede vægt må ikke overskride vægten af de producentspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr, der er

angivet i modeloversigterne. Her er der tale om en kalkulatorisk værdi, der er beregnet for hver type og planløsning, som Carado anvender, for hvor meget vægt der maksimalt står til rådighed for fabriksmonteret ekstraudstyr. Udførlige oplysninger og forklaringer vedrørende vægten og køretøjets konfiguration findes i afsnittet Juridiske oplysninger.

CARADO ORIGINALT TILBEHØR* ALT PÅ SIN PLADS!




Oplev vores Carado cykelholder til sikker og pladsbesparende cykeltransport i garagen.

Brug magnetvæggen og tilbehøret til de forsænkede skinner i køretøjet for at skabe orden og maksimere opbevaringspladsen.

Køkkenudtrækket giver nem adgang og udnyttelse af køkkenskabet, mens udtrækket i siddegruppen udvider dit siddeområde og skaber værdifuld opbevaringsplads.

CYKELHOLDER



ARTIKEL	KOMPATIBEL MED	ART.-NR.	VÆGT*
Cykelholder til 2 cykler	Delintegreret Fiat (2016 – 2024)	3143704	6,5 kg
Forlængersæt til Cykelholder	Alkove (2016 – 2024) Integreret (2018 – 2024)	3247513	1,5 kg
Hjulskal til brede dæk	Van (2020 – 2024)	8502061	0,66 kg

TILBEHØR TIL BALDACCISKINNEN



ARTIKEL	KOMPATIBEL MED	ART.-NR.	VÆGT*
Krog til ophæng	Delintegreret Fiat (2013 – 2024)	3105869	0,06 kg
Holder til papirrulle	Integreret (2018 – 2024) Alkove (2020 – 2024)	3105895	0,29 kg
Krydderihylde	Camper Van Fiat (2020 – 2024)	3106155	0,31 kg
Holder til kaffekapsler	Delintegreret Ford (2024)	3106160	0,16 kg

KØKKENUSTRÆK



ARTIKEL	KOMPATIBEL MED	ART.-NR.	VÆGT*
Køkkenudtræk	Delintegreret Fiat (2014 – 2024) Integreret (2018 – 2024)	3040760	5,6 kg

Køkkenudtræk: Passer til alle delintegrerede (undtagen T348, T135, T132, T337, T459) og integrerede. Passer ikke til Vans og Camper Vans.

UDTRÆK I SIDDEGRUPPEN



ARTIKEL	KOMPATIBEL MED	ART.-NR.	VÆGT*
Udtræk til bænk 300 mm	Integreret (2019 – 2024) Delintegreret Fiat (2019 – 2024)	3246706	4,1 kg
Udtræk til bænk 600 mm	Alkove (2019 – 2024)	3246710	8 kg

Udtræk til bænk 300 mm: Passer ikke til T135, T339, V337. Ikke muligt med 5. sæde som ekstraudstyr.
Udtræk til bænk 600 mm: Passer ikke på T132, T135, T338, T339 og I339, I447.
Ikke muligt med 5. sæde som ekstraudstyr.

carado-original-zubehör.com/dk



INFO

* De varer, der er anført i denne kategori, er originale Carado-dele og tilbehør, der er eftermonteret på køretøjet efter levering fra fabrikken, og som producenten ikke har ansvaret for. Carado-originaldele og -tilbehør, der eftermonteres på køretøjet, påvirker lasteevnen og akseltryk. Bemærk venligst, at køretøjets teknisk tilladte totalvægt og den teknisk tilladte totalvægt på akslen ikke må overskrides, heller ikke efter at de originale Carado-dele og tilbehør er monteret. Du finder yderligere oplysninger og forklaringer om emnet vægt i salgsdokumenterne og på Carados hjemmeside.



ALKOVE EKSTRAUDSTYR

EKSTRAUDSTYR

EKSTRA VÆGT*



OPVEJNING

Totalvægt 3.650 kg (uden ændring af chassis) *

0 kg

EKSTRAUDSTYR

EKSTRA VÆGT*



POLSTER KOMBINATION

Polster: Brun

0 kg

A132 PRO

A361 PRO

A464 PRO

○

○

○

A132 PRO

A361 PRO

A464 PRO

▲

▲

▲



* INFO

Montering af ekstraudstyr på fabrikken øger køretøjets reelle vægt og reducerer nyttelasten. Den angivne ekstravægt til pakker og ekstraudstyr viser ekstravægten over for standardudstyret for den pågældende model eller planløsning. Det valgte ekstraudstyrs samlede vægt må ikke overskride vægten af de producentspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr, der er

angivet i modeloversigterne. Her er der tale om en kalkulatorisk værdi, der er beregnet for hver type og planløsning, som Carado anvender, for hvor meget vægt der maksimalt står til rådighed for fabriksmonteret ekstraudstyr. Udførlige oplysninger og forklaringer vedrørende vægten og køretøjets konfiguration findes i afsnittet Juridiske oplysninger.



* INFO

Montering af ekstraudstyr på fabrikken øger køretøjets reelle vægt og reducerer nyttelasten. Den angivne ekstravægt til pakker og ekstraudstyr viser ekstravægten over for standardudstyret for den pågældende model eller planløsning. Det valgte ekstraudstyrs samlede vægt må ikke overskride vægten af de producentspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr, der er

angivet i modeloversigterne. Her er der tale om en kalkulatorisk værdi, der er beregnet for hver type og planløsning, som Carado anvender, for hvor meget vægt der maksimalt står til rådighed for fabriksmonteret ekstraudstyr. Udførlige oplysninger og forklaringer vedrørende vægten og køretøjets konfiguration findes i afsnittet Juridiske oplysninger.

□ Ekstraudstyr inkl. i pakke ● Standardudstyr ○ Ekstraudstyr ▲ Obligatorisk — Ikke muligt ▲ Ikke kendt på udgivelsestidspunktet Noter fra side 83



HENVISNINGER

Carado autocampere tekniske data pr. 08/2023, gyldig fra 01.08.2023.

Denne brochure indeholder standarddata på trykkespunktet. På trods af at trykfejl ikke udelukkes. Vi forbeholder os retten til i løbet af modelåret at foretage udstyrsændringer eller produktforbedringer. Hold dig orienteret gennem vores forhandlere omkring mulige ændringer til et aktuelt produkt inden du underskriver en købskontrakt.

Køretøjerne i kataloget er delvis vist med ekstraudstyr.

De oplyste data svarer til de europæiske homologationsbestemmelser; disse kan ændre sig fra køb til levering af dit køretøj. Din CARADO forhandler informerer dig gerne om eventuelle ændringer samt det standardmæssige leveringsomfang.

Betingelserne ved Carado GmbH's tæthedssikring gælder.

Med udgivelsen af denne teknisk data bliver alle tidligere teknisk data ugyldige.

Ophavsretten ligger hos Carado GmbH. Ved angivelse af priser og tekniske data tages der forbehold for eventuelle trykfejl og fejl.

FODNOTER

1 Inden afgang bedes man sikre at friskvandstanken ikke indeholder mere end 20 l.

2 I kombination med Maxi chassis kan kofangeren ikke lakeres.

3 Villkårene i Carado GmbH's tæthedssikring er gældende.

4 Når et anhængertræk er monteret, ændres vægten i køreklar stand, hvilket også kan ændre det maksimale tilladte antal personer. Trækmasse for opstigninger ikke over 12 % hældning.

5 Med Maxi-chassis 3.000 / 750 kg.

6 Ved bestilling af chassisfarverne Artense grå, Fær grå eller sort bliver indfarvet kofanger foran obligatorisk ekstraudstyr.

7 Kun sammen med forlygter med sorte rammer.

8 Ved bestilling af Sengeombygning i siddegruppe ved V132 henvises der til, at klædeskabet i bodelen erstattes af siddeplads inkl. overskab.

9 Ved T447, I447, I449.

10 Undtagen T447, T457, T459, I447, I449, A361, A464.

11 Undtagen T338, T338ED24, I338.

12 Ved T447ED24, T449ED24, T447, T457, T459, I447 og I449.

13 Ved A132, T448, T338, T338ED24 og I338.

14 Undtagen T135.

15 Undtagen T338, T338ED24, T448, I338, A132, A361, A464.

16 Ikke i forbindelse med 9-trins automatgear.

17 Kun mulig sammen med 9-trins automatgear og maxi chassis

18 Ved bestilling af sengeombygning i siddegruppen i I-modeller, vil sengeadgang være via siddebænken.

19 Ved bestilling af optionen "5. sæde på sidebænken med sikkerhedssele" udelades den indvendige opbevaringsklap. Et valgfrit 5. sæde skal betragtes som et almindeligt sæde ved beregning af mindste nyttelast og passagerernes masse. For at du kan få den 5. plads, skal det sikres, at minimums nyttelasten opretholdes, og at alle andre lovlige masseverdier overholdes. Kontakt venligst vores forhandlere for detaljerede oplysninger

20 Ved T135.

21 Ved valg af automatgear reduceres totalvægten til 4.250 kg og den teknisk tilladte trailer kapacitet (bremset) er 750 kg

22 Det nederste vindue på A361 er udeladt.

23 A361, A464.

KONTAKT

Carado GmbH
Ölmühlestraße 6
88299 Leutkirch im Allgäu

Telefon: +49 7561 9097 300

info@carado.com
www.carado.com

En del af Erwin Hymer Group

KONFIGURER DIN
DRØMMEBIL:



JURIDISKE OPLYSNINGER

VEDRØRENDE VÆGTRELATEREDE OPLYSNINGER

Vægtangivelser og -afprøvninger for autocampere er i hele EU reguleret ensartet i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/535 (til juni 2022: Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 1230/2012). De væsentlige begreber og juridiske bestemmelser i denne forordning har vi sammenfattet og forklaret nedenstående: Vores forhandlere og Carado-konfiguratoren på vores website skal være en ekstra hjælp ved konfiguration af dit køretøj.

1. STØRSTE TEKNISKE TILLADTE TOTALVÆGT

Køretøjets største tekniske tilladte totalvægt (også kaldt største teknisk tilladte totalvægt i belastet tilstand), (f.eks. 3.500 kg) er en vægtindstilling, der er fastlagt af producenten og den må ikke overskrides. Oplysninger vedrørende den største tekniske tilladte totalvægt for den model, du har valgt, findes i de tekniske data. Overskrider køretøjet i den praktiske drift den største teknisk tilladte totalvægt, udgør dette en overtrædelse af Færdselsloven og kan medføre en bøde.

2. VÆGT I KØREKLAR STAND

Simpelt udtrykt er der ved vægt i køreklar stand tale om basiskøretøjet med standardudstyr plus en standardvægt på 75 kg for føreren, som er fastlagt i loven. Dette omfatter hovedsageligt følgende positioner:

- køretøjets tomvægt samt opbygning, inklusive påfyldte driftsstoffer som smørefedt, olie og kølervæske;
- standardudstyr, dvs. alle udstyrsgenstande, der som standard er indeholdt i det fabriksmæssigt monterede leveringsomfang;
- den 100 % fyldte ferskvandstank i køredrift (kørefyldning iht. producentens angivelser; 20 liter) samt en 100 % fyldt aluminium-gasflaske med en vægt på 16 kg;
- den 90 % fyldte brændstoftank samt brændstof;
- føreren, hvis vægt – uafhængigt af den faktiske vægt – iht. EU-lovgivningen antages med 75 kg.

Oplysninger vedrørende vægt i køreklar stand for alle vores modeller findes i vores salgsdokumenter. Det er vigtigt, at der ved den værdi for vægt i køreklar stand der er angivet i salgsdokumenterne er tale om en standardværdi, der er fastlagt i typegodkendelsessystemet og kontrolleret af myndighederne. Det er lovligt og muligt at vægten i køreklar stand for det køretøj, der er udleveret til dig, afviger fra den nominelle værdi, der er angivet i salgsdokumenterne. Den lovlige afvigelse er ± 5 %. Dermed tager EU-lovgivningen hensyn til at der pga. vægtforskelle ved dele fra underleverandører samt pga. processer og vejrliget kan opstå visse afvigelser ved vægten i køreklar stand. Vægtafvigelserne kan tydeliggøres ved et beregningseksempel:

- vægt i køreklar stand iflg. salgsdokumenterne: 2.850 kg
- lovlig tolerance på ± 5 %: 142,50 kg
- lovligt spænd for vægt i køreklar stand: 2.707,50 kg til 2.992,50 kg

Det konkrete spænd for de tilladte vægtafvigelser for alle modeller findes i de tekniske data. Carado gør sig store anstrengelser for at reducere vægtafvigelserne til et produktionsteknisk uundgåeligt minimum. Afvigelser ved spændets øverste og nederste ende er derfor meget sjældne, men kan ikke udelukkes helt, selv ved alle tænkelige optimeringer. Køretøjets faktiske vægt samt overholdelsen af den tilladte tolerance kontrolleres derfor af Carado ved at veje hvert køretøj ved slutning af båndet.

3. PASSAGERERNES VÆGT

Passagerernes vægt beregnes for hver siddeplads, producenten har fastlagt, som standard til 75 kg, uanset hvor meget passagerne faktisk vejer. Førerens vægt er allerede indeholdt i vægten i køreklar stand, (se foroven nr. 2) og indgår derfor ikke i beregningen. Ved en autocamper med fire tilladte siddepladser er passagerernes vægt altså $3 \cdot 75 \text{ kg} = 225 \text{ kg}$.

4. EKSTRAUDSTYR OG REEL VÆGT

Ekstraudstyr (også: Ekstraudstyr eller specialudstyr) tæller efter lovens definition ikke med i de valgfrie udstyrsdele, der er indeholdt i standardudstyret, der monteres på køretøjet på producentens ansvar – dvs. af fabrik – og som kan bestilles af kunden (f.eks. markise, cykel- eller motorcykelstativ, satellitanlæg, solvarmeanlæg, bageovn etc.). Oplysninger om enkelt- eller pakkevægt af det ekstraudstyr, som kan bestilles, findes i vores salgsdokumenter. Ikke til ekstraudstyr i denne forstand hører øvrigt tilbehør, der monteres efter udlevering af køretøjet fra fabrikken af forhandleren eller dig.

Vægt af køretøjet i køreklar stand (se foroven nr. 2) og vægten af det ekstraudstyr, der er monteret på fabrikken på et konkret køretøj, betegnes samlet som reel vægt. De tilsvarende oplysninger for dit køretøj finder du efter aflevering under pkt. 13.2 af overensstemmelseserklæringen (Certificate of Conformity, CoC). Bemærk at der ved disse oplysninger er tale om en standardværdi. Da der for vægten i køreklar stand – som element af den reelle vægt – gælder en lovlig tolerance på ± 5 % (se Nr. 2), kan også den reelle vægt afvige tilsvarende over for den angivne nominelle værdi.

5. NYTTTELAST OG MINIMUM NYTTTELAST

Også montering af ekstraudstyr er underlagt tekniske og juridiske grænser: Der kan kun bestilles og fabriksmonteres så meget ekstraudstyr, at der stadig er tilstrækkeligt fri vægt for bagage og øvrigt tilbehør, (såkaldt nyttelast), uden at den største tekniske tilladte vægt overskrides. Nyttelasten beregnes ved at trække vægt i køreklar stand (nominel værdi iht. salgsdokumenter, se foroven nr. 2), ekstraudstyrets masse og passagerernes vægt (se foroven nr. 3) fra den største tekniske tilladte vægt (se foroven nr. 1). EU-lovgivningen fastlægger for autocampere en fast minimum nyttelast, der for bagage eller andet tilbehør, der ikke er monteret på fabrikken, mindst skal være til rådighed. Denne minimum nyttelast beregnes på følgende måde:

Minimum nyttelast i kg $\geq 10 \cdot (n + L)$

Her gælder: »n« er det maksimale antal passagerer plus føreren og »L« er køretøjets samlede længde i meter.

Ved en autocamper med en længde på 6 m og 4 tilladte sæder er den minimum nyttelast altså f.eks. $10 \text{ kg} \cdot (4 + 6) = 100 \text{ kg}$.

For at minimum nyttelast kan opretholdes, findes der for hver køretøjsmodel en kombination af ekstraudstyr, der maks. kan bestilles. I ovennævnte eksempel med en minimum nyttelast på 100 kg ville ekstraudstyrets samlede vægt ved et køretøj med fire tilladte passagersæder og en vægt i køreklar stand på 2.850 kg f.eks. maks være 325 kg:

3.500 kg	største tekniske tilladte samlede vægt
– 2.850 kg	vægt i køreklar stand
– 3 · 75 kg	passagerernes vægt
– 100 kg	minimum nyttelast
= 325 kg	maksimalt tilladt vægt af ekstraudstyr

Det er vigtigt at vide at denne beregning går ud fra den standardværdi, der er fastlagt i typegodkendelsessystemet for vægt i køreklar stand uden at tage hensyn til de tilladte vægtafvigelser ved vægt i køreklar stand (se foroven, pkt. 2). Udnyttes den maks. tilladte værdi for ekstraudstyret på (i eksemplet) 325 kg næsten eller helt, kan det ved en vægtafvigelse opad derfor ske, at minimum nyttelasten på 100 kg ved beregningen på basis af standardværdien for vægt i køreklar stand er overholdt, men der faktisk ikke er en tilsvarende belastningskapacitet. Også her et beregningseksempel for et køretøj med fire sæder, hvis faktisk vejede vægt i køreklar stand ligger 2 % over den nominelle værdi:

3.500 kg	teknisk tilladt samlet vægt
– 2.907 kg	faktisk vejede vægt i køreklar stand (+ 2 % over for den angivne værdi på 2.850 kg)
– 3 · 75 kg	passagerernes vægt
– 325 kg	ekstraudstyr (maksimalt tilladt værdi)
= 43 kg	faktisk belastningskapacitet (< minimum nyttelast på 100 kg)

For at undgå en sådan situation, sænker Carado den tilladte maks. vægt for hele det ekstraudstyr, der kan bestilles yderligere, alt efter model. Begrænsning af ekstraudstyr skal sikre at den minimum nyttelast, dvs. den i loven foreskrevne frie vægt for bagage og efterfølgende monteret tilbehør også faktisk står til rådighed for nyttelasten ved de af Carado udleverede køretøjer.

Da vægten på et konkret køretøj først kan findes ved vejning ved slutning af båndet, kan der i meget sjældne tilfælde til trods for denne begrænsning af ekstraudstyret opstå en situation, hvor den minimum nyttelast på slutning af båndet ikke er garanteret. For at garantere en minimum nyttelast også i disse tilfælde kontrollerer Carado inden udlevering af køretøjet sammen med din forhandler og dig, om køretøjets belastning skal øges, der skal reduceres siddepladser eller fjernes ekstraudstyr.

6. VIRKNINGER AF TOLERANCER FOR VÆGT I KØREKLAR STAND PÅ NYTTTELASTEN

Også uafhængigt af minimum nyttelast bør du være opmærksom på at uundgåelige produktionsbetingede afvigelser ved vægt i køreklar stand – opad eller nedad – spejlvendt påvirker de resterende belastningskapacitet: Hvis f.eks. du bestiller køretøjet i vores eksempel (se foroven nr. 3), f. eks. med ekstraudstyr med en samlet vægt på 150 kg, beregnes der på basis af standardværdien for vægten i køreklar stand en nyttelast på 275 kg. Den belastningskapacitet, der faktisk står til rådighed, kan på grund af tolerancerne for denne værdi være en anden og ligge højere eller lavere. Er vægten i køreklar stand på dit køretøj lovlige 2 % højere end angivet i salgsdokumenterne, reduceres belastningskapaciteten fra 275 kg til 218 kg:

3.500 kg	teknisk tilladt samlet vægt
– 2.907 kg	Faktisk vejede vægt i køreklar stand (+ 2 % over for den angivne værdi på 2.850 kg)
– 3 · 75 kg	passagerernes vægt
– 150 kg	bestilt ekstraudstyr for det konkrete køretøj
= 218 kg	faktisk belastningskapacitet

For at være sikker på at den beregnede nyttelast faktisk står til rådighed, bør du ved konfigurationen af dit køretøj derfor tage de mulige og tilladte tolerancer for vægt i køreklar stand med i betragtning.

Vi anbefaler desuden at veje den læssede autocamper inden hver rejse på en ikke selvindstillende vægt, og under hensyntagen til passagerernes individuelle vægt at fastlægge om den tekniske tilladte samlede vægt og det tekniske tilladte akseltryk overholdes.

**REJS.
NEMT.
SMART.**

